



La première

de sa

catégorie





Hautes performances d'impression

Des impressions noir et blanc de qualité en un temps record, c'est là, la caractéristique essentielle de la Phaser 4400. Des impressions surprenantes à une résolution optimale, sans pour autant sacrifier la qualité à la rapidité.



- Vitesse de 26 ppm, même pour l'impression de travaux complexes ou volumineux.
- Résolution de 1200 x 1200 ppp à grande vitesse pour des textes ultra-nets et des images d'une grande précision, aux gammes de tons très étendues.
- Le processeur RISC à 266 MHz permet de maintenir une vitesse élevée et constante pour des applications longues et complexes.
- Avec une sortie de première page en 11 secondes, vous avez à peine le temps de vous rendre à l'imprimante, que déjà vos travaux vous y attendent.
- Les périodes d'intense activité ne sont plus un problème: vous pouvez atteindre 150 000 impressions par mois.

Phaser 4400

Imprimante laser

La Phaser 4400 : l'efficacité à un excellent rapport qualité/prix pour vos travaux professionnels.

Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le temps d'attendre, elles ont besoin d'une imprimante qui tienne la cadence et le fasse à un coût minimal.

La Phaser 4400 contribue à la bonne marche de votre entreprise.

Et elle est si facile à installer, à utiliser et à entretenir que vous


vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.



Facilité d'utilisation pour tous

Sûre et fiable, la Phaser 4400 est idéale pour des travaux d'impression en toute sérénité. Facile d'utilisation, elle convient même aux utilisateurs inexpérimentés. De plus, l'imprimante prévient toute interruption dans le travail en informant à l'avance d'une baisse du niveau de papier ou de toner.

- Le pilote proactif intelligent Smart Driver de Xerox enregistre vos habitudes d'impression et s'y adapte automatiquement : un véritable gain de temps.
- Livrés avec votre imprimante Phaser 4400, les outils du système Workset Xerox permettent une gestion lissée de la cadence d'impression, un système d'alertes MailJinx par courriel et une fonction d'impression de fascicules. Vous disposez également des fonctionnalités d'impression enregistrée, d'impression sécurisée, d'épreuves et de PDF directe avec disque dur.
- Grâce au serveur web intégré CentreWare IS, vous pouvez gérer, configurer et diagnostiquer votre imprimante très facilement depuis votre ordinateur.



L'intelligence au service des performances

Dès la mise en réseau de l'imprimante Phaser 4400, vous accédez à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Xerox CentreWare destiné à simplifier l'installation et l'administration de l'imprimante. Vous pouvez contrôler à tout moment l'état de l'imprimante et les travaux d'impression en cours et effectuer une complétisation détaillée des impressions.

Installation simplifiée. Un clic suffit!
Interface de pilotage dynamique pour connaître en temps réel l'état de l'imprimante.

Les administrateurs apprécieront les fonctionnalités de son serveur Web intégré (CentreWare IS) pour prendre en charge la gestion des imprimantes à distance, depuis un simple navigateur Web.

Son guide d'impression interactif (Printingscout) vous informe à l'écran de tout problème éventuel afin que vous puissiez le résoudre sans délai.

La Phaser 4400 propose également des fonctionnalités d'auto-dépannage intelligent, grâce au service exclusif PhaserSMARTSM d'assistance automatisée par Internet.

Une meilleure qualité d'impression, un coût encore diminué

Son prix très abordable et les multiples fonctionnalités qu'elle offre font de la Phaser 4400 une imprimante au rapport qualité/prix incomparable. Robustesse et fiabilité, souplesse de gestion des supports et qualité d'impression : les entretises géant de gros volumes trouveront dans la Phaser 4400 tout ce qu'elles attendent d'une imprimante réseau.

- Le premier modèle réseau de la Phaser 4400 comprend un magasin de 500 feuilles, 64 Mo de mémoire, le véritable langage Adobe^{MD} PostScript^{MD} 3^{MC}, une cartouche d'impression de capacité standard (et non une cartouche de démarrage).
- Toute l'expérience de Xerox en matière de prise de papier et de systèmes d'alimentation se retrouve dans la Phaser 4400, une imprimante fiable et sans souci pour l'utilisateur.
- L'utilisation des cartouches haute capacité vous fait gagner de l'argent et réduit le nombre d'interventions.
- La fiabilité de la Phaser 4400 est renforcée par une année entière de garantie sur place et par la Garantie de satisfaction totale exclusive à Xerox.

Flexibilité et fiabilité de la gestion papier

Très fiable, le système de prise et d'alimentation papier permet l'utilisation, dans le magasin standard, de tous types de supports, du papier de 210g/m² aux enveloppes. Tous les formats personnalisés entre 3 po x 5 po (76 x 127 mm) et 8,5 po x 14 po (216 x 356 mm) sont également pris en charge. Et pour une gestion plus complète, la technologie Smart Tray vous permet de choisir le format et le type de papier utilisé.


Le bac de sortie optionnel avec décalage, permet d'augmenter la capacité de sortie et simplifie la gestion des documents en les séparant.

De grande capacité, le bac de sortie peut contenir jusqu'à 500 feuilles.

Alimentation manuelle multiformat personnalisable.

Grâce au magasin standard de 550 feuilles, vous pouvez ajouter toute une ramette de papier et éviter ainsi l'interruption des travaux d'impression. La fonctionnalité de détection du format papier vous permet, quant à elle, de visualiser sur votre pilote d'imprimante le format du papier présent dans le bac.

Les magasins additionnels de 550 feuilles portent la capacité d'alimentation totale à 1750 feuilles.



Pour plus de détails, consultez

www.xerox.com/office

Une démonstration? Rendez-vous chez votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle :

www.xerox.com/officeprinting/4400demo

Plebsociété par la profession, le précédent modèle, DocuPrint^{MC} N2125, a reçu de nombreuses récompenses et a été reconnu par PC Magazine, PC World, et Macworld comme l'un des meilleurs systèmes.

Mise en réseau. Notre site Web propose un grand nombre de cartes réseau, de protocoles, de fonctions d'administration et de pilotes :

www.xerox.com/officeprinting/networking

Services et assistance : Découvrez les Services Satisfaction Totale.

www.xerox.com/officeprinting/support



Configurations

Performances	4400B	4400N	4400DT	4400DX
Vitesse d'impression		26 pages par minute (ppm)	11 secondes	64 / 266 Mo
Temps de sortie de première page	32 / 224 Mo			Processeur RISC à 266 MHz, Adobe® PostScript® 3™, PCL 5e, PCL 6
Mémoire RAM (Std/Max)				En option
Processeur/UDP				Jusqu'à 150 000 pages par mois
Disque dur (20 Go)				En standard
Régime maximum				
Qualité d'impression				
Résolution maximale	600 x 600 ppp			Véritable 1 200 x 1 200 ppp
Mise en réseau	Parallèle, B-directionnelle, USB			Ethernet, 10/100BaseTX, parallèle b-directionnel, USB
Connexion réseau				
Gestion papier				
Impression automatique				En standard
réto verso				En option
Capacité d'alimentation papier				
En standard				Magasin standard (tiror inclus) 550 feuilles, bac d'alimentation manuel 100 feuilles
Capacité de réception papier				Bac de réception 500 feuilles
En standard				Bac de réception avec décalage 500 feuilles
Productivité				
Caractéristiques standard				
				Magasins « intelligents »*, formats personnalisés, logiciel Phaser Installer, impression bord à bord, gestion de files d'attente avec compression
				Serveur Web intégré, impression à distance, alertes courriel, guide d'impression amélioré, PhaserSMART, comptabilisation des travaux, système d'analyse
				Impression de fascicules
				Impression d'épreuves/ sécurisée/enregistrée
				Impression PDF directe, stockage polices étendu
Garantie				
				Un an sur place, Garantie de satisfaction totale Xerox

Caractéristiques

Réseau/logiciels

Gestion d'imprimante Système d'administration CentreWare Web pour Microsoft, Novell et Unix, serveur Web CentreWare IS intégré (EWS), administrateur Web CentreWare, passerelle NDPX/Xerox, système d'analyse d'utilisation (disponible uniquement sur les modèles en réseau)

Polices 39 polices PS résidentes et 81 polices PCL, 97 polices PS supplémentaires avec disque dur optionnel

Plottes d'imprimante Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Mac OS 8/9.x version 10.1, Novell NetWare 3.4/x,5,6/x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO)

Langages Variable Adobe PostScript 3, émulations PCL5e et PCL6 avec détection et basculement automatiques

Gestion du papier

Alimentation: En standard, Magasin principal 550 feuilles, magasin tous supports 100 feuilles, En option, Chargeur 550 feuilles (en standard sur les modèles 4400D1, 4400DX), Jusqu'à deux magasins supplémentaires.

Alimentation: En standard, 500 feuilles face vers le bas. *Empilieuse avec décalage* 500 feuilles face vers le bas (en standard sur l'imprimante 4400DX)

Types de supports: Dans tous les bacs, grammage papier de 50 à 216 g/m², bristol, étiquettes et enveloppes. *Impression automatique recto verso* papier à lettres de 60 à 105 g/m². *Magasin tous supports* : tous types papier y compris bristol 216 g/m², étiquettes et enveloppes.

Tailles des supports: A8.5 x 11 po, 8.5 x 14 po, 8.5 x 14 po, exécutive, stilette, folio, A4, A5, A6, B5, JIS, ISO B5 et format personnalisé: de 3 po x 5 po (76 x 127 mm) à 8.5 x 14 po (216 x 356 mm)

Pour connaître l'adresse du revendeur Xerox le plus proche ou pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site Web ou appelez le :

Au Canada et aux États-Unis: 1-877-362-6567.

Phaser^{MC} 4400

Imprimante laser

Fournitures

Consommables	
Cartouche d'impression capacité standard (10k)	113R00627
Cartouche d'impression haute capacité (15k)	113R00628
Kit de maintenance 2700 (four + dépot papier)	108R00498
Kit de maintenance 110V	108R00497
Options	
Écouteurte Phaser 4400B à Phaser 4400N	098S04703
Magasin 550 feuilles	097S02878
Chargeur 75 enveloppes	097S02879
Module recto-verso	097S02880
Bac de réception 500 feuilles avec décalage	097S02881
Disque dur (20 Go)	097S02917
Mémoire 32 Mo	097S02923
Mémoire Phaser 64 Mo	097S02912
Mémoire Phaser 128 Mo	097S02913
Mémoire Flash	097S02914
Tiror de remplacement	108R00448

Pour les offres relatives au soutien, rendez-vous sur le site

www.xerox.com/officeprinting/supplies



Adobe PostScript® 3



Unicenter Server Tool



Designed for Microsoft Windows Professional



Tivoli Software



Média



TOTAL SATISFACTION SERVICES



Yes



SunSoft



Sof-Axis



GLOBAL

Garantie de satisfaction totale de Xerox

Garantie d'un an sur place, soutien technique Web et par téléphone. Des offres de services innovantes incluant des contrats de services étendus et des formations spécifiques pour les lignes d'acte internes. La Phaser 4400 est couverte par la Garantie de satisfaction totale de Xerox.

Fonctions spéciales

Guide d'impression amélioré PrintingScout affiche instantanément une fenêtre d'aide contextuelle lorsqu'un travail d'impression requiert une attention particulière.

Phaser Installer permet d'imprimer en quelques minutes.

PhaserSMART dépanne grâce à un système d'assistance automatisé via Internet.

Outils de productivité impression sécurisée*, impression d'épreuves*, impression enregistrée*, impression bord à bord, impression de fascicules, images en négatif et en miroir, mise à l'échelle, ajustement automatique, filigranes, format papier personnalisé, page de couverture, impression avec assemblage*, impression à distance, pages de séparation, impression en multiples, rechargement en cours d'impression, impression PDF directe*, dépot pour travaux sauvegardés*, alertes Walklink par courriel (nécessite un disque dur).

Fonctionnement

Dimensions: Largeur : 16,6 po (422 mm), hauteur : 16,3 po (413 mm), profondeur : 17,3 po (439 mm), poids: 55,1 lb (25 kg)

Conditions ambiantes : température: de 5° à 35° C, humidité relative de 15 à 85 % (sans condensation), niveau sonore : 32,6 dBA en veille, 51,6 dBA en fonctionnement (ISO 7779, DIN EN 27779)

Alimentation électrique: Mode veille, conforme aux normes ENERGY STAR, deux modèles : 110-127 VAC, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz. Consommation (max) : En fonctionnement: 525 Watts, en veille : 110 Watts, économiseur d'énergie: 20 Watts

Réglementation : FCC (section 15, sous-section B), UL réparateur sous UL 1350, UL certifié sous CSA-C22.2 n° 950-M95, FDA 21 CFR Sub J, marque CE applicable aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE, TÜV - GS Mark, IEC 950 deuxième édition (EN 60950, EN 55022)

Copyright © 2002 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. XEROX[®], Les gens de documents[™], le X[®] numérique, CentreWare[™] et DocuPrint[™] sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. Phaser[™], PhaserSMART[™] et N275[™] sont des marques de XEROX CORPORATION. Total Satisfaction ServicesSM est une marque de service de XEROX CORPORATION. Adobe[™], PostScript[™] et Adobe PostScript 3[™] sont des marques d'Adobe Systems incorporées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification sans préavis.

44XR010A