




Donnez à vos documents la couleur qu'ils méritent!



Notre technologie d'impression couleur en un seul passage a d'ores et déjà révolutionné l'impression couleur bureautique.

L'imprimante laser couleur Phaser 6200 porte la qualité graphique et la vitesse d'impression vers de nouveaux sommets, tout en restant la plus simple d'utilisation... Grâce à ses outils de productivité et à son prix économique, la Phaser 6200 bénéficie d'un positionnement idéal pour toutes les applications bureautiques.

Imprimante couleur Phaser 6200



Une qualité d'impression qui ne passe jamais inaperçue

L'imprimante Phaser 6200 est conçue pour mettre votre professionnalisme en valeur sur tous les supports – qu'ils contiennent des textes, des graphismes ou des images – afin que votre communication preme une autre dimension.

- Grâce à une résolution de 2400 ppp et à l'intégration du véritable langage Adobe PostScript 3, vos textes sont précis, détaillés et ultra-nets. Le mode d'optimisation graphique (mode Photo) donnera une nouvelle vie à vos clichés numériques et images scannées.
- Un système sophistiqué de gestion de la couleur intégré garantit la fidélité de reproduction des couleurs affichées à l'écran.
- La technologie d'impression en un seul passage assure un enregistrement extrêmement précis et une adaptation dynamique du calibrage des couleurs afin que vous ayez l'assurance d'une homogénéité parfaite et d'une restitution fidèle – de la première proposition commerciale du lundi matin, au dernier courrier de vendredi soir.



Phaser^{MD} 6200

Imprimante laser couleur



l'intelligence au service des performances

Dès la mise en réseau de l'imprimante Phaser 6200, vous accédez à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Xerox CentreWare destiné à simplifier l'installation et l'administration de l'imprimante. Vous pouvez contrôler à tout moment l'état de l'imprimante et les travaux d'impression en cours et effectuer une compréhensible et détaillée des impressions.

Installation simplifiée. Un clic suffit!

Interface de pilotage dynamique pour connaître en temps réel l'état de l'imprimante.

Les administrateurs apprécieront les fonctionnalités de son **serveur Web intégré (CentreWare IS)** pour prendre en charge la gestion des imprimantes à distance, depuis un simple navigateur Web.

Son **guide d'impression interactif (PrintingScout)** vous informe à l'écran de tout problème éventuel afin que vous puissiez le résoudre sans délai.

La Phaser 6200 propose également des fonctionnalités d'auto-dépannage intelligent, grâce au service exclusif **PhaserSMARTSM** d'assistance automatisée par Internet.

souplesse de gestion des supports

Xerox bénéficie d'une expérience sans pareil dans la conception des circuits papier. La simplicité de celui de l'imprimante Phaser 6200 est un gage de fiabilité et de polyvalence pour la gestion d'une grande variété de supports.

Le magasin multifonction d'une capacité de 100 feuilles peut recevoir des supports à forts grammages (jusqu'à 216 g/m²), des enveloppes, des planches d'étiquettes ou de cartes de visite et tout autre support spécialisé.

Module optionnel et économique d'impression recto verso accéléré.

Magasin standard de 500 feuilles pour transparents et papiers de 64 à 105 g/m².

Le magasin additionnel haute-capacité de 1 000 feuilles (en standard sur les configurations à hautes-performances) porte la contenance totale à 1 500 feuilles.



l'imprimante laser couleur la plus simple du marché

La Phaser 6200 est spécialement optimisée et fiabilisée pour les environnements bureautiques. Son utilisation, le changement du toner et sa mise en réseau sont d'une simplicité incomparable...



- Que vous imprimiez en monochrome ou en couleur très haute définition, vous bénéficierez de la même vitesse d'impression remarquable de 16 pages par minute et d'une précision de restitution propre à la technologie d'impression couleur en un seul passage.
- Nous avons équipé la Phaser 6200 d'un processeur PowerPC à 500 Mhz – le plus rapide jamais intégré à nos imprimantes – afin que sa puissance ne soit jamais prise en défaut, même face aux travaux les plus complexes. Dans les contextes de production intensive, sa mémoire peut être portée à 512 Mo et elle peut recevoir un disque dur interne (minimum 10 Go).
- Avec un temps de sortie de première page de 15 secondes, vos documents seront déjà expédiés alors que ceux de vos concurrents ne seront pas encore imprimés !
- Pour que vous n'attendiez jamais, l'imprimante se réactive en quelques secondes, même si elle est en veille ou à l'arrêt.

pour plus de détails...

... Consultez www.xerox.com/office

Pour voir l'imprimante Phaser 6200 à l'œuvre... Contactez votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle: www.xerox.com/officeprinting/6200demo

Notre site Web propose une précieuse base de connaissances sur les cartes réseau, les protocoles, l'administration et la correspondance des couleurs: www.xerox.com/officeprinting/networking

Découvrez Garantie de satisfaction totale exclusive à Xerox: www.xerox.com/officeprinting/support

Branchez-vous sur la couleur. Obtenez un avant-goût de la couleur (exclusivement pour les propriétaires de nos imprimantes): site Web spécial, circulaires, formation, mises à jour de produits et suggestions intéressantes: Colorconnection.xerox.com

Configurations

Performances	6200B	6200N	6200DP	6200DX
Vitesse en couleur totale	16 ppm (couleur totale) / 16 ppm (noir)			
Temps de sortie de première page	15 secondes en couleur totale			
Mémoire RAM (Standard/Max)	64/512 Mo	128/512 Mo	256/512 Mo	256/512 Mo
Processeur	Processeur PowerPC à 500 MHz, Adobe PostScript 3 (136 polices), PCL5c (46 polices)			
Disque dur interne	En option			
Volume maximum	Jusqu'à 60 000 pages/mois			
Qualité d'impression	En standard			
Résolution maximale	600 x 600 ppp	2 400 ppp	2 400 ppp, mode photo 1 200 x 1 200 ppp	2 400 ppp
Mise en réseau	Ethernet 10/100baseTX, parallèle bi-directionnel, USB			
Connexion réseau	Parallèle bi-directionnel, USB			
Gestion Papier	En option			
Impression automatique recto verso	En standard			
Capacité d'alimentation papier	Magasin standard 500 feuilles, magasin multifonction 100 feuilles, magasin haute capacité 1 000 feuilles (en option)			
En standard				
Productivité	Gestion intelligente d'activité, filigranes, impression en multipasse (multipages par feuille), fonctionnement en noir, intercalaires, couvertures, dimensions de page personnalisées			
Caractéristiques standard	Serveur Web intégré, impression à distance, alertes par courriel, guide d'impression aéré et PrintInSight, module d'installation Phaser, PhaserSMART, gestion intelligente des magasins, compilation des travaux, analyse d'activité			
Garantie	Un an sur place, Garantie de satisfaction totale Xerox			

Caractéristiques

Réseau/logiciels

Administration Système d'administration Web CentreWare pour Windows, système d'administration CentreWare pour Microsoft, Novell et Unix, serveur Web intégré CentreWare IS, administrateur Web CentreWare, passerelle NDFS Xerox, outils d'analyse d'activité (modèles réseau uniquement)

Polices 136 polices P3 résidentes, 45 polices PCL

Pilotes d'imprimante Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 8/9/x, version 10.1, Novell NetWare 3.4/4/5.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SG, SCO)

Langages Veritable Adobe[®] PostScript[™] 3[™], émulation PCL 5c avec détection et basculement automatiques

Gestion papier

Magasins d'alimentation *En standard*, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonction 100 feuilles. *En option* : 2 magasins haute capacité de 500 feuilles pour une capacité totale de 1 600 feuilles (en standard sur le modèle DX)

Types de supports Tous magasins : papiers normaux ou à fort grammage (64 à 105 g/m²) et transparents Phaser 6200. *Impression automatique recto verso* : 75 à 105 g/m². *Magasin multifonction* : couvertures à fort grammage (jusqu'à 216 g/m²), papier couché glacé, papier photo Phaser, étiquettes, enveloppes, cartes de visite et de communication, jaquettes/étiquettes de CD/DVD.

Dimensions des supports A, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, Exécutive, 8,5 x 5,5 po, Folio, A4, A5, A6, B5, JIS, ISO B5, dimensions spécifiques 3,5-8,5 po x 5,5-14 po (89 à 216 mm x 140 à 356 mm)

Pour connaître l'adresse du revendeur Xerox le plus proche ou pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site Web ou composez le :

1 877 362-6567 (au Canada et aux États-Unis)

Copyright © 2002 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. Xerox[™], Les gens de documents[™], Phaser[™], PhaserSMART[™] et CentreWare[™] sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. Intel Satisfaction Services est une marque de service de XEROX CORPORATION pour lesquelles XEROX CANADA LITEE détient des permis d'utilisation. Tektronix[™] est une marque déposée de Tektronix, Inc. sous licence XEROX CORPORATION. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les couleurs PANTONE[™] identifiées peuvent ne pas correspondre exactement aux normes PANTONE[™] standard. Nous recommandons d'utiliser les échantillons de référence PANTONE pour une gestion précise des couleurs. PANTONE[™] et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Les informations contenues sur cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.

03003

62XR8-010A



Supports et fournitures

Papiers professionnels Phaser		
Papiers professionnels couleur Phaser		
500 feuilles, papier 90 g/m ²	016-1368-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1369-00	
A4 (210 x 297 mm)		
Papier de couverture haute qualité Phaser		
100 feuilles, couverture 160 g/m ²	016-1823-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1824-00	
A4 (210 x 297 mm)		
Papier couché glacé Phaser		
100 feuilles, verre 148 g/m ²	016-1704-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1705-00	
A4 (210 x 297 mm)		
Cartes de visite haute qualité Phaser		
25 feuilles, 190 g/m ² , 10 cartes/feuille	016-1898-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1899-00	
A4 (210 x 297 mm)		
Transparents haute qualité Phaser 6200		
50 feuilles	016-1948-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1949-00	
A4 (210 x 297 mm)		
NOUVEAU ! Papier photo numérique Phaser		
25 feuilles, 192 g/m ²	016-2009-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-2010-00	
A4 (210 x 297 mm)		
Étiquettes pour impression couleur Phaser		
100 feuilles 176 g/m ²	016-1812-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po) 30/feuille	016-1813-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po) 6/feuille	016-1814-00	
A4, 14 étiquettes/feuille	016-1815-00	
A4, 8 étiquettes/feuille		
NOUVEAU ! Étiquettes et jaquettes de CD/DVD Phaser		
20 feuilles, 1 jaquette/feuille	016-2011-00	
10 feuilles, 1 étiquette/feuille	016-2028-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1885-00	
NOUVEAU ! Cartes de communication haute qualité Phaser et enveloppes		
25 feuilles/enveloppes, 190 g/m ²	016-1987-00	
A4 (lettre 8,5 po x 11 po)	016-1988-00	
A4 (210 x 297 mm)		
Fournitures		
Cartouches de toner capacité standard		
Cyan (3 000 pages)	016-2002-00	
Magenta (3 000 pages)	016-2002-00	
Jaune (3 000 pages)	016-2003-00	
Noir (3 000 pages)	016-2004-00	
Cartouches de toner grande capacité		
Cyan (8 000 pages)	016-2005-00	
Magenta (8 000 pages)	016-2005-00	
Jaune (8 000 pages)	016-2006-00	
Noir (8 000 pages)	016-2008-00	
Autres consommables		
Unité image (30 000 pages)	016-2012-00	
Four (110 Vois) (60 000 pages)	016-2014-00	
Four (220 Vois) (60 000 pages)	016-2015-00	
Ki transfer (15 000 pages)	016-2013-00	
Accessoires		
Disque dur interne (minimum 10 Go)	6200H0/A	
Mémoire additionnelle		
64 Mo	ZND04	
128 Mo	ZND128	
256 Mo	ZND256	
Magasin haute capacité 1 000 feuilles	6200HC-F	
Kits d'extension		
Evolution Phaser 6200B vers 6200N	6200R/A	
Evolution Phaser 6200N vers 6200DP	6200P/A	

Les capacités sont basées sur l'impression d'une page A4 à 5 % de couverture.



Adobe PostScript 3



WorlD set




ColorSync



PANTONE Digital Color



Best print for Windows



Mac



Xerox

Garantie de satisfaction totale de Xerox

Garantie d'un an sur site, soutien technique Web et par téléphone. Offres de service innovantes (conrats de maintenance étendue). Pour plus de détails sur nos offres de service, contactez votre revendeur Xerox ou visitez notre site : www.xerox.com/officeminting/support. La Phaser 6200 est couverte par la Garantie de satisfaction totale de Xerox.

Fonctionnement

Dimensions largeur : 17,3 po (439 mm), hauteur : 17,5 po (445 mm), profondeur : 23,2 po (590 mm), poids : 80 lb (36 kg)

Conditions ambiantes température : stockage de -20 à +50° C, fonctionnement de +10 à +32° C. Humidité relative : stockage de 10 à 95 % ; fonctionnement de 10 à 95 % ; Niveau sonore : veille 53 dBA, fonctionnement 70 dBA

Alimentation électrique Modèle : 220-240 V, 50/60 Hz ; modèle : 110-127 V, 50/60 Hz. Consommation : impression 400 W ; veille 100 W ; mode économie 25 W. Imprimante conforme à la norme ENERGY STAR[™]

Règlementation FCC (section 15, sous-section B), UL (UL 1950), certification CSA-C22.2 (n° 930), marque CE (directives 73/23/CEE et 89/336/CEE), produit laser de classe 1, EN 55022