


Phaser®
6700
A4
Couleur
Imprimante



Xerox® Phaser® 6700
Imprimante couleur
La nouvelle référence
en impression couleur
de groupe de travail



L'imprimante couleur Phaser® 6700 améliore la productivité du groupe de travail en vous libérant du temps que vous pouvez ainsi consacrer à l'essentiel : la réussite de votre activité.

Avec une combinaison gagnante de qualité d'image exceptionnelle et de rapidité d'impression étonnante, l'imprimante Xerox Phaser 6700 offre à votre entreprise ou à votre groupe de travail un haut niveau de productivité. Vous bénéficiez d'une précision des couleurs sans pareil pour vos documents stratégiques, avec la facilité d'utilisation et la fiabilité des solutions d'impression Xerox.

Performances et productivité sans égales

Dans nos efforts visant à faire progresser votre activité au-delà de celle de vos concurrents, nous vous proposons l'imprimante couleur Phaser 6700 qui place la barre très haut en termes de qualité d'impression, de performances et de fiabilité.

- **Qualité d'impression supérieure.** L'imprimante Phaser 6700 offre une résolution d'impression réelle de 2 400 x 1 200 ppp. Ajoutez-y Adobe® PostScript® 3™ et vous découvrirez une imprimante couleur unique qui rendra vos documents couleur aussi réalistes que ce que vous espérez.
- **Aucun compromis sur la vitesse.** Vous bénéficiez d'une qualité d'impression exceptionnelle ainsi que de performances incroyables avec une vitesse d'impression en couleur et en noir et blanc pouvant aller jusqu'à 45 ppm.
- **Pour la productivité des groupes de travail les plus actifs.** Le processeur 1,25 GHz et la mémoire système standard de 1 GB peuvent traiter un flux continu de travaux complexes avec une grande facilité.
- **Votre travail, votre priorité.** Notre fonctionnalité Laissez passer¹ permet d'assurer la continuité de vos travaux et de faire passer votre travail avant les documents interrompus dans la file d'attente.
- **Résistance et durabilité.** Le volume mensuel de 120 000 pages offre des capacités d'impression inégalées en environnement bureautique.

Simplicité au bureau et respect de l'environnement

L'imprimante couleur Phaser 6700 associe des fonctionnalités utiles conçues pour rendre la vie au bureau plus facile grâce à une conception intelligente visant à dynamiser vos efforts de productivité.

- **Interface à écran tactile conviviale.** L'interface à écran tactile couleur 109 mm de l'imprimante couleur Phaser 6700 permet un accès simple à toutes les fonctionnalités.
- **Fonctions d'assistance.** Les vidéos d'aide intégrées offrent une assistance au dépannage rapide directement sur l'écran tactile.
- **Recto-verso standard.** Les configurations Phaser 6700DN, DT et DX sont fournies avec l'impression recto-verso automatique en standard pour des supports allant jusqu'à 220 g/m².
- **Toner EA.** Notre toner EA fusionne à une température largement inférieure au toner conventionnel et réduit la consommation électrique ainsi que les émissions de CO₂ jusqu'à 35 %. Il n'utilise pas d'huile et offre des sorties brillantes, même sur du papier ordinaire.
- **Tout simplement plus intelligente.** L'imprimante Phaser 6700 possède des magasins papier intelligent qui réduisent l'incertitude en indiquant tous les types de supports et formats disponibles au moment de l'impression.
- **Factures mensuelles d'électricité plus basses.** L'imprimante Phaser 6700 prend en charge les normes ENERGY STAR® les plus élevées en matière d'économies d'énergie.²

¹ Kit de productivité avec disque dur requis.

² Configurations DN, DT et DX.

Sécurité et contrôle en standard

Vous pouvez faire confiance à l'imprimante Phaser 6700, et notamment à ses technologies de sécurité et à sa fiabilité sans égale, pour un fonctionnement chaque jour plus productif et sans incident.

- **Sécurité de pointe.** L'imprimante Phaser 6700 propose le cryptage 256 bits en standard et vous permet également de bénéficier des fonctionnalités de sécurité réseau telles que IPv6, IPsec, HTTPS sécurisé et d'autres.
- **Les documents sensibles à l'abri des regards non autorisés.**¹ La fonctionnalité d'écrasement d'image supprime intégralement les données résidentes sur le disque interne de l'imprimante Phaser 6700.
- **Impression sécurisée.**¹ La fonctionnalité d'impression sécurisée conserve les travaux d'impression confidentiels dans la file d'attente jusqu'à leur libération par le propriétaire du travail directement sur l'écran tactile.
- **Conçue pour des performances en continu.** L'imprimante Phaser 6700 utilise des consommables à durée de vie prolongée pour une disponibilité optimum.
- **Pour imprimer plus et plus longtemps.** Une autonomie papier de 2 900 pages et des cartouches de toner haute capacité permettent à l'imprimante Phaser 6700 d'imprimer plus longtemps sans interruption.
- **Configuration unique pour un déploiement sur l'ensemble du parc.** Inutile de configurer chaque périphérique individuellement. Les configurations de périphérique peuvent être clonées vers toutes les autres imprimantes couleur Phaser 6700.

1

L'interface utilisateur est un écran tactile couleur de 109 mm.

2

L'impression recto-verso rapide et automatique est proposée en standard sur toutes les configurations, à l'exception de la 6700N.

3

Le magasin multifonctions de 150 feuilles (en standard) prend en charge une gamme étendue de supports, depuis le format Executive jusqu'au papier cartonné et aux enveloppes, pour des grammages allant jusqu'à 220 g/m².

4

Le magasin de 550 feuilles (en standard) peut recevoir une ramette complète.

5

Deux chargeurs de 550 feuilles en option améliorent encore l'autonomie de cette imprimante pour un chargement des supports sans soucis.

6

Ajoutez le chargeur grande capacité de 1 100 feuilles et votre Phaser 6700 devient une imprimante pratique posée au sol une autonomie papier totale de 2 900 feuilles.

7

Le Module de finition en option permet l'empilage de 1 000 feuilles et l'agrafage de 50 feuilles.

8

Le Kit de productivité inclus un disque dur de 160 GB.



Fonctionnement autonome rapide et facile

L'imprimante Phaser 6700 propose une nouvelle interface tactile composée de grandes icônes intuitives en couleur pour une utilisation plus aisée.

Une assistance adéquate, dans l'instant

Les vidéos d'aide intégrées proposent une assistance au dépannage facile et détaillée directement sur l'écran couleur tactile.




La photo originale n'est pas correcte ? Utilisez la liste déroulante Colour By Words et choisissez « yellow-green colours a lot more green » (couleurs jaunes-vertes beaucoup plus vertes) et « red colours a lot more saturated » (couleurs rouges beaucoup plus saturées). Des résultats impeccables.

Colour By Words : amélioration intuitive de la couleur

Avec Colour By Words, vous n'avez plus besoin de revenir au point de départ pour manipuler les fichiers sources. Vous pouvez modifier la couleur d'un objet ou d'une zone sans modifier le reste de la page. Il vous suffit de sélectionner les modifications de couleur souhaitées dans une liste déroulante et votre impression est automatiquement redéfinie.

Phaser® 6700 - En bref

- Impression jusqu'à 45 ppm
- Véritable résolution de 2 400 x 1 200 ppp
- Puissant processeur de 1,25 GHz
- Cycle opératoire robuste de 120 000 pages/mois
- Temps de sortie de première page de 8 secondes seulement en couleur



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm en couleur/45 ppm en noir et blanc			
Cycle opératoire	Jusqu'à 120 000 pages/mois ¹			
Gestion du papier	Magasin 1 (multifonctions) : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm			
Alimentation papier	En standard			
	En option	Magasin supplémentaire de 550 feuilles : Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm	En standard	En option
		Magasin supplémentaire de 550 feuilles : Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm		En option
		Chargeur supplémentaire de 1 100 feuilles : Formats personnalisés : de 99 x 191 mm à 216 x 356 mm		En standard
Sortie papier	En standard	500 feuilles		
	En option	Module de finition bureautique : empileur 1 000 feuilles, agrafage 50 feuilles		
Impression recto-verso automatique	N/D	En standard		
Impression	Seulement 8 secondes en couleur/7 secondes en noir et blanc			
Temps de sortie de première page				
Résolution (max.)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp			
Processeur	1,25 GHz			
Mémoire (standard/max.)	1 GB/2 GB			
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sans fil externe en option, Apple Bonjour®			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 6/PCL® 5c, PDF direct (avec disque dur en option)			
Fonctions d'impression	En standard	Paramètres de pilote Earth Smart, Colour By Words, assemblage, pilote bidirectionnel, recto-verso intelligent, disposition/filigiane		
	En option	Kit de productivité : disque dur de 160 Go : Laissez passer, impression sécurisée, impression personnelle, jeu d'échantillons, écrasement du disque dur, stockage des polices/formulaires		En standard
Sécurité	SSLv3, IPsec, authentification 802.1X, HTTPS, IPPS, authentification SMTP, IPv6, SNMPv3, filtrage IP, cryptage 256 bits, écrasement d'image ²			
Garantie	Garantie d'un an sur site			

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière. ² Kit de productivité avec disque dur requis.

Gestion de l'équipement

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par courrier électronique, clonage, PhaserSMART®, comptabilisation des travaux, statistique d'utilisation, suivi des travaux d'impression, WebJet Admin Interface, Tivoli

Pilotes d'impression

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 ; Mac OS® 10.5 et versions plus récentes, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Polices

Polices PostScript® : 173 ; Polices PCL® : 94

Gestion des supports

Magasin 1 (MPT) : de 60 à 220 g/m² ; Magasin 2 et magasins supplémentaires de 550 feuilles : de 60 à 220 g/m² ; Magasin 1 100 feuilles : de 60 à 220 g/m² ; Sortie recto-verso : de 60 à 220 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, préimprimé, recyclé, fort grammage, en-tête, perforé, cartonné, cartonné à fort grammage, glacé, glacé à fort grammage, étiquettes, enveloppes, transparents, personnalisés

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe® PostScript® indépendantes de l'unité, normes colorimétriques internationales CIE, options de couleur, profil ICC, Apple ColourSync®

Conditions de fonctionnement

Température : en stockage : de -20 à 40 °C ; en fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Humidité : de 10 à 85 % ; Niveaux de pression sonore : en impression : moins de 59 dB(A) ; en veille : moins de 26 dB(A) ; Niveaux de puissance sonore : en impression : moins de 7,3 B(A) ; en veille : moins de 4,11 B(A) ; Temps de préchauffage (depuis le mode veille) : 35 secondes

Caractéristiques électriques

220-240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A ; Consommation électrique : fonctionnement moyen : 672 W, en veille : 118 W, en mode sommeil : 8 W ; Conforme ENERGY STAR® (configurations DN, DT, DX)

Dimensions (L x P x H)

6700N/DN : 560 x 516 x 429 mm ; poids : 42,2 kg ; 6700DT : 560 x 516 x 563 mm ; poids : 52 kg ; 6700DX : 560 x 516 x 780 mm ; poids : 62,8 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, enregistrement UL 60950-1/ CSA 60950-1-07, marquage CE applicable conformément aux directives 2004/108/EC et 2006/95/EC, GOST, section 508 ADA, conforme ENERGY STAR® (configurations DN, DT, DX)

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard :
 Noir : 7 100 pages¹ 106R01506
 Cyan : 5 000 pages¹ 106R01503
 Magenta : 5 000 pages¹ 106R01504
 Jaune : 5 000 pages¹ 106R01505

Cartouche de toner grande capacité :

Noir : 18 000 pages¹ 106R01510
 Cyan : 12 000 pages¹ 106R01507
 Magenta : 12 000 pages¹ 106R01508
 Jaune : 12 000 pages¹ 106R01509
 Agrafes (3 boîtes) 008R12941
 Cartouche d'agrafes 008R12964

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie Cyan : 50 000 pages² 108R00971
 Module d'imagerie Magenta : 50 000 pages² 108R00972
 Module d'imagerie Jaune : 50 000 pages² 108R00973
 Module d'imagerie Noir : 50 000 pages² 108R00974
 Cartouche de rebut : 25 000 pages² 108R00975

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 4 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

Options

Magasin 550 feuilles 097S04150
 Magasin 1 100 feuilles 097S04151
 Mémoire de 2 Go 097S04396
 Support 097S04245
 Kit de productivité avec disque dur 097S04179
 Module de finition bureautique 097S04152
 – empilage 1 000 feuilles, agrafage 50 feuilles
 Adaptateur de réseau sans fil
 – Convertisseur de secteur pour l'Europe 097S03741
 – Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097S03742



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office.

©2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® et Phaser® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification sans préavis. 10/11

670BR-01FB

