

# Imprimantes et imprimantes multifonctions VersaLink® de Xerox®

Configurables, connectées et extrêmement performantes.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Imprimante VersaLink® B600 de Xerox® et imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

Comme imprimante noir et blanc ou imprimante multifonction, les deux modèles VersaLink® B600/B605 de Xerox® n'ont rien de basique. En fait, la gamme VersaLink établit un nouveau standard à la hauteur de vos attentes en termes de productivité pour un groupe de travail. Du parfait Xerox ! À la maison ou en déplacement, cet Assistant en milieu de travail hautement configurable et infonuagique offre des fonctionnalités totalement nouvelles, bien au-delà de ce que propose la concurrence, à un prix compétitif.

## **FACILE, INTELLIGENTE ET SÉCURISÉE.**

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre VersaLink B600 ou B605 pour effectuer toutes les tâches qui amélioreront l'efficacité de votre entreprise. Depuis les Assistants d'installation sans aucune intervention des TI jusqu'aux options de configuration décrites étape par étape, vous démarrez vite et sans problème.

La fiabilité supérieure provient d'une nouvelle conception matérielle avec moins de pièces mobiles, des composants renforcés pour mieux transporter le papier et une tête d'impression à DEL Hi-Q plus perfectionnée.

Les imprimantes VersaLink intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs sont possibles partout, grâce au panneau de commande à distance qui vous fait gagner du temps. Vous bénéficiez d'informations plus précises, grâce à la prévisualisation de la numérisation et de la télécopie<sup>1</sup>. Vous utilisez davantage de documents numérisés grâce à la reconnaissance optique de caractères (ROC) intégrée<sup>2</sup>.

Les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de la sécurité choisissent Xerox. Notre approche complète de la sécurité d'impression supporte un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés. Ils réduisent les risques grâce à une stratégie dynamique qui empêche les accès non autorisés, détecte les comportements suspects ou malveillants et protège les données et les documents.

## **FONCTIONNALITÉ PERSONNALISABLE, BASÉE SUR LES APPLIS.**

L'écran tactile couleur de 7 pouces (5 pouces sur la B600) vous permet de naviguer parmi les tâches avec une facilité semblable à celle des appareils mobiles. Accessibles grâce à la vaste Galerie d'Applics de Xerox, des applis ConnectKey® de Xerox® offrent des fonctionnalités très étendues, telle que l'appli optionnelle Easy Translator Service de Xerox®, qui traduit rapidement les documents numérisés dans de nombreuses langues.

Faites-en plus en moins de temps en créant des applis personnalisées à une touche<sup>2</sup>. Vous automatiserez ainsi des flux de travaux en plusieurs étapes pour des individus ou des groupes.

Appuyez simplement sur votre nouvelle appli et exécutez rapidement le travail que vous avez configuré. Grâce à l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes saisissent une seule fois leur identifiant utilisateur et leur mot de passe pour bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux prééglages spécifiques, aux tâches et aux applis couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

## **L'APPLI EASY ASSIST DE XEROX®.**

Cette appli simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonction, directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Smart Start de Xerox® simplifie la configuration, en automatisant l'installation du logiciel le plus récent de votre imprimante ou multifonction sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

## **CONNECTIVITÉ INFONUAGIQUE ET MOBILE.**

L'imprimante VersaLink B600 et l'imprimante multifonction VersaLink B605 vous offrent la liberté de travailler là où vous le souhaitez et comme vous voulez, grâce à l'accès à Google Drive<sup>MC</sup>, Microsoft® OneDrive® et Dropbox<sup>MC</sup>, avec la possibilité d'accéder à d'autres options dans la Galerie d'applis de Xerox.

La capacité de se connecter et d'imprimer à partir de plusieurs périphériques est la clé de l'efficacité pour les travailleurs actuels. Les appareils VersaLink relèvent le défi avec AirPrint® d'Apple®, le plugiciel Services d'impression de Xerox® pour Android<sup>MC</sup>, la communication en champ proche (CCP) taper pour apparier, Mopria®, ainsi que Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez sur le site [www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile](http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile) pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.**

Les périphériques VersaLink respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues au monde en matière de performance environnementale des produits, notamment EPEAT®,

qui vérifie les déclarations du fabricant en matière de conception, de production, d'utilisation d'énergie et de recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink certifiés EPEAT.**)

Pour en savoir plus sur nos efforts pour l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable, visitez le site [www.xerox.ca](http://www.xerox.ca).

## **TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®**

### **Expérience utilisateur intuitive**

Une expérience d'utilisation bien connue, héritée de la tablette, avec des commandes gestuelles sur écran tactile et des options de personnalisation faciles.

### **Compatibilité mobile et infonuagique**

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage. Vous pouvez réellement travailler où, quand et comme vous le voulez.

### **Sécurité de référence**

Une sécurité complète intègre un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

### **Compatible avec les services de nouvelle génération**

Intégration facile des Xerox® Managed Print Services. Surveillance à distance de la prestation des services et de l'approvisionnement en fournitures.

### **Passerelle vers de nouvelles possibilités**

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de la Galerie d'applis de Xerox ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

<sup>1</sup> Aperçu de numérisation sur toutes les configurations VersaLink B605. Aperçu de télécopie sur les multifonctions VersaLink dotées des fonctions de télécopie.

<sup>2</sup> Disponible pour VersaLink B605 uniquement.



### Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Impression.



### Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

Impression. Copie. Numériser. Télécopie. Courriel.



- 1 Magasin de réception de 500 feuilles** sur la VersaLink B600 et de **400 feuilles** sur la VersaLink B605, tous deux avec capteur de magasin plein.
- 2 Le lecteur de carte intégré** est situé à côté de l'écran tactile sur la VersaLink B605, tandis que **la baie de lecteur de carte/compartment du lecteur de carte interne** se trouve derrière l'écran tactile sur la VersaLink B600 (un lecteur de carte externe/kit RFID est requis dans les configurations avec module de finition/module à casiers).
- 3 Un port USB<sup>1</sup> sur le panneau avant** permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser<sup>2</sup> rapidement avec tout périphérique de stockage USB standard.
- 4 Le départ manuel de 150 feuilles** accepte les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

- 5 Le magasin 1** de 550 feuilles accepte les formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 64 à 300 g/m<sup>2</sup>).
- 6 Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) de 100 feuilles** numérise les originaux recto verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 7 L'armoire en option** (avec stabilisateurs) fournit l'espace nécessaire pour stocker des cartouches de toner et d'autres fournitures.
- 8 Le chargeur grande capacité en option** (avec base à roulettes) ajoute jusqu'à 2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po/A4.

- 9 Ajoutez jusqu'à 4 magasins optionnels de 550 feuilles** prenant en charge les formats 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/76 x 127 mm à 216 x 356 mm (maximum de 2 magasins supplémentaires avec armoire optionnelle, maximum de 1 magasin supplémentaire avec magasin grande capacité).

<sup>1</sup> VersaLink B605 seulement.

<sup>2</sup> Les ports USB peuvent être désactivés.

## PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.

Découvrez l'interface tactile couleur la plus avancée du secteur. Avec l'écran 7 pouces (B605) ou 5 pouces (B600), vous bénéficiez de meilleures possibilités d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, basée sur des applis et des gestes partageant une apparence et un fonctionnement similaires, les tâches les plus complexes deviennent plus simples et plus rapides, maintenant définies en quelques étapes seulement.

La disposition intuitive de l'interface vous guide tout au long de votre travail. Du début à la fin, une hiérarchie naturelle place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas? Personnalisez la disposition selon vos préférences.

Grâce à un équilibre inégalé de technologie du matériel et de logiciel intelligent, vous découvrez à quel point l'imprimante VersaLink B600 et l'imprimante multifonction VersaLink B605 vous permettent d'en faire plus et plus rapidement.



# Imprimante VersaLink® B600 de Xerox® et imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

ConnectKey®  
Technology

L'imprimante VersaLink® B600 et l'imprimante multifonction B605 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

FICHE TECHNIQUE		Imprimante VersaLink® B600	Imprimante multifonction VersaLink® B605
Vitesse <sup>1</sup>		Jusqu'à 58 ppm 8,5 x 11 po/Jusqu'à 55 ppm A4	
Cycle de service <sup>2</sup>		Jusqu'à 300 000 pages/mois <sup>2</sup>	
Disque dur/processeur/mémoire		ARM bicœur 1,05 GHz/2 Go/disque dur 320 Go en option	ARM bicœur 1,05 GHz/2 Go/disque dur 320 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions câblées et sans fil), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer	
Caractéristiques du contrôleur		Répertoire téléphonique unifié (B605), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (B605), Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applics de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox®, soutien en ligne	
<b>Gestion des supports</b>			
Alimentation	Standard	S. O.	<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) :</b> 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
	En option	<b>Départ manuel :</b> Jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/76 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 1 :</b> Jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/76 x 190 mm à 216 x 356 mm/ <b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires :</b> Jusqu'à 550 feuilles chacun; Formats personnalisés : 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
Réception	Standard	<b>Chargeur grande capacité :</b> Jusqu'à 2 000 feuilles; Formats standards : 8,5 x 11 po/A4	<b>Chargeur grande capacité :</b> Jusqu'à 2 000 feuilles; Formats standards : 8,5 x 11 po/A4
	En option	<b>Module de finition :</b> Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles <b>Boîte de réception :</b> Quatre bacs de 100 feuilles	400 feuilles sans options de finition; 500 feuilles avec options de finition
Réception recto verso automatique		Standard	S. O.
Résolution de copie et d'impression		<b>Impression :</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	<b>Impression :</b> Jusqu'à 1200 x 1200 x 8 ppp; <b>Copie :</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page		<b>Impression :</b> 4,0 secondes seulement	<b>Impression :</b> Seulement 4,0 secondes; <b>Copie :</b> 5,2 secondes à partir de la glace d'exposition
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup>	
<b>EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE</b>			
Personnalisation		Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec la Galerie d'applics de Xerox®	
Pilotes d'imprimantes		Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou mobile — Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage	
Console à distance		Panneau de commande à distance	
Prévisualisation		S. O.	Prévisualisation des numérisations/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Caractéristiques d'impression		Impression à partir d'USB, impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon	
Numérisation		S. O.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctionnalités pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie <sup>3</sup>		S. O.	Fonctionnalités de télécopie (B605/X, XL seulement) : Télécopie en libre-service (incluant télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, télécopie sur serveur)

## COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile	AirPrint® d'Apple®, certifiée Mopria®, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android <sup>MC</sup> , appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services d'impression Xerox® pour Android <sup>MC</sup>
Options de mobilité	Solution d'impression mobile de Xerox® et appli impression mobile en nuage de Xerox®, connexion avec Impression directe NFC/Wi-Fi, appli Mobile Link de Xerox® (B605) Allez sur <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile</a> pour d'autres applis disponibles.
Connecteurs infonuagiques <sup>5</sup>	Impression depuis/Numérisation vers <sup>6</sup> Google Drive <sup>MC</sup> , Microsoft® OneDrive®, Dropbox <sup>MC</sup> , Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, plateforme de gestion de contenu etc.

## SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriel chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
Accès aux périphériques	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture de l'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis cryptées avec prise en charge de certificats intégrés
Sécurité des documents	Impression protégée, télécopie sécurisée (B605), courrier électronique sécurisé (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)

## COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Outil de comptabilisation standard de Xerox®, <b>En option :</b> Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement</a>
Gestion du parc/périphériques	Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés, clonage de configuration
Durabilité	EnergyWise® de Cisco, impression Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur sur les marges

## PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques	Outil Easy Translator de Xerox® (B605), Solution MFP pour soins de santé de Xerox® (B605 – États-Unis seulement), CapturePoint <sup>MC</sup> (B605), plusieurs services supplémentaires disponibles
Galerie d'applics de Xerox.	Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pour une sélection croissante d'applics Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière. <sup>3</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique. <sup>4</sup> Visitez [www.apple.com](http://www.apple.com) pour la liste de certification AirPrint; <sup>5</sup> Téléchargement facultatif à partir de la Galerie d'applics de Xerox vers l'imprimante — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Numérisation vers disponible pour B605.

### Certifications

Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Fournitures

Cartouche de toner capacité standard :

Noir : 10 300 pages<sup>7</sup>

Cartouche de toner grande capacité :

Noir : 25 900 pages<sup>7</sup>

Cartouche de toner très grande capacité :

Noir : 46 700 pages<sup>7</sup>

Cartouche tambour : 60 000 pages<sup>8</sup>

106R03940

106R03942

106R03944

101R00582

### Options

Magasin de 550 feuilles

Magasin grande capacité de 2 000 feuilles

(comprend la base de roulettes)

Armoire (avec stabilisateurs)

Base à roulettes

Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)<sup>9</sup>

Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)<sup>9</sup>

Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)

Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go

Trousse de lecteur de cartes RFID

097S04949

097S04948

097S04994

097S04954

097S04952

097S04953

497K16750

497K18360

497K18380

<sup>7</sup> Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction du tirage, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01-PDF>.

<sup>9</sup> Applicable à VersaLink® B600 seulement.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs).

Pour en savoir plus, visitez [www.xerox.ca/bureau](http://www.xerox.ca/bureau).

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 05/22 TSK-3312 BR26434 VB68R-01QJ

**xerox**™