

**XEROX**<sup>®</sup>

WorkCentre<sup>®</sup> 4150

Technologie | Gestion des documents | Services de consultation

impression | copie | courriel | télécopie | numérisation

# Enfin, une imprimante réseau multifonction



# WorkCentre® 4150

## Imprimante multifonction

### Voici l'imprimante multifonction que vous attendiez...

L'imprimante multifonction WorkCentre 4150 est destinée à l'entreprise active moderne. D'abord, nous y avons inclus ce que tout bureau recherche : de puissantes fonctions. Puis, nous avons ajouté un ensemble d'outils pour offrir un appareil multifonction pratique répondant aux besoins de tout groupe affaîré.

#### En faire plus, chaque jour


En remplaçant votre imprimante actuelle par la WorkCentre 4150, vous verrez vite que cet appareil exceptionnel vous permet d'en faire beaucoup plus.

- Choisissez la solution qui répond exactement à vos besoins, du simple copieur à l'appareil multifonction qui peut imprimer, copier, télécopier ou numériser vers le courriel.
- Chaque fonction est entièrement intégrée et peut être utilisée pendant l'exécution d'une autre fonction. Vous bénéficiez d'une fiabilité à toute épreuve.
- Polyvalente et pratique, la WorkCentre 4150 peut facilement s'intégrer à votre réseau d'imprimantes ou remplacer des appareils à une seule fonction. Elle a beau être compacte, elle est terriblement efficace.
- Vous profitez d'un service et d'un soutien inégalés, assurés par des spécialistes qui communiquent avec les concepteurs de l'appareil. À chaque étape, Xerox est à votre service.

#### Puissance, polyvalence et prix intéressant

Spécialiste des appareils multifonctions, Xerox vous aide à rationaliser vos activités grâce à un appareil avantageux offert à prix concurrentiel.

- Choisissez les fonctions qui vous sont utiles maintenant, et ajoutez-en d'autres selon l'évolution de vos besoins.
- Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts avec un appareil qui accomplit autant que plusieurs appareils monofonctions.
- Économisez temps et argent avec la télécopie, l'impression et la copie recto verso automatiques.



### Plus de choix

Sélectionnez la configuration qui répond à vos besoins.

## Avantages de la convivialité Xerox

La gestion des files d'attente se fait à l'écran tactile. Des travaux importants peuvent être mis en début de liste par souci d'efficacité.

Les télécopies entrantes peuvent être réacheminées à des boîtes de courriel ou à d'autres télécopieurs.



L'écran tactile est convivial et ressemble à celui de tous les systèmes multifonctions de Xerox.

Les fonctions automatisées font gagner du temps et conservent les caractéristiques d'un document de qualité.

La fonction de reproduction de cartes d'identité simplifie le traitement des pièces d'identité.

### Outils puissants pour travaux complexes

Les fonctions spéciales sont si utiles que vous ne pourrez plus vous en passer.

#### • Reproduction de cartes d'identité :

Fonction innovatrice qui permet de copier les deux côtés d'une pièce d'identité ou d'un chèque sur une seule page sans passer le document une seconde fois.

#### • Transfert des télécopies vers le

**courriel :** Fonction qui achemine à une boîte de courriel les télécopies entrantes, que vous pouvez alors archiver ou consulter à l'extérieur du bureau.

• **Impression sécurisée :** Fonction qui imprime les documents seulement après l'entrée d'un mot de passe.

## Le nec plus ultra de la commodité

**Fournissez à votre équipe un appareil central qui hausse la productivité**

- Compact, l'appareil s'intègre à l'environnement de tout groupe de travail. Vous pouvez y ajouter trois magasins et en faire un appareil de plancher auquel chacun a facilement accès.
- L'installation et la configuration réseau ne nécessitent que quelques clics.
- La grande interface tactile peut être comprise d'un coup d'œil. Pour la plupart des tâches, une seule touche suffit.
- Le serveur Web intégré CentreWare IS permet, à partir de l'ordinateur, de gérer l'appareil, d'en contrôler l'accès, de connaître l'état des travaux et d'obtenir des renseignements comptables.
- À un modèle de bureau ou de plancher, vous pouvez ajouter un module de finition qui assemble et agrafe des documents comptant jusqu'à 50 feuilles.



- 1 La fonction standard d'impression recto verso automatique fait économiser temps et argent.
- 2 Le chargeur automatique de 50 feuilles recto verso numérise les documents recto verso.
- 3 Le départ-papier manuel de 100 feuilles accepte des supports plus lourds que 200 g/m<sup>2</sup>.
- 4 Le magasin standard de 500 feuilles accepte des formats personnalisés jusqu'à 8,5 x 14 po.
- 5 Jusqu'à trois autres magasins peuvent être ajoutés pour une capacité totale de 2 100 feuilles.
- 6 Le pratique module de finition assemble et agrafe jusqu'à 50 feuilles.



MODÈLES	WorkCentre 4150	WorkCentre 4150s	WorkCentre 4150x	WorkCentre 4150xf
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 45 ppm (8,5 x 11 po/A4)			
<b>Cycle d'utilisation</b>	Jusqu'à 200 000 pages par mois			
<b>Alimentation papier</b>	Chargeur automatique de documents recto verso : 50 feuilles			
Chargement	Départ-papier manuel : 100 feuilles – de 3,86 x 5,83 po à 8,5 x 14 po/de A6 à A4 (de 105 x 148,5 mm à 279 x 356 mm)			
	Magasin 1 : 500 feuilles – de 4 x 6 po à 8,5 x 14 po/de B5 à A4 (de 176 x 250 mm à 279 x 356 mm)			
Magasins supplémentaires	En option		Magasin 2 : 500 feuilles	
	En option		Magasin 3 : 500 feuilles Magasin 4 : 500 feuilles	
Sortie	500 feuilles, recto verso automatique			
Finition	En option			Module de finition de 500 feuilles : agraf. à une position de 50 feuilles
<b>Copie</b>	5 secondes			
Délai de sortie de la 1 <sup>re</sup> page	5 secondes			
Résolution	600 x 600 ppp			
Caractéristiques	Recto verso automatique, assemblage, réduction et agrandissement, copie de cahiers, originaux de formats différents, effacement du bord, production de cahiers, couvertures, séparateurs de transparents, multipose, reproduction de cartes d'identité			
<b>Impression</b>	8 secondes			
Délai de sortie de la 1 <sup>re</sup> page	8 secondes			
Résolution	600 x 600 ppp; 1 200 ppp interpolés			
Mémoire (standard/max.)	256/384 Mo et disque dur de 40 Go			
Processeur/PDL	400 MHz/PCL 5e, PCL 6, compatible avec PostScript® 3 <sup>mc</sup>			
Connectivité	Ethernet 10/100 BaseT (accès Wi-Fi au moyen d'un adaptateur tiers)			
Caractéristiques	Recto verso automatique, filigrane, impression sécurisée, impression en différé, jeu d'échantillons, sélection de couverture, sélection du papier en fonction des attributs, économiseur de toner, multipose, image miroir, image négative, rotation d'image, réglages enregistrés, production de cahiers, ajustement en fonction du format, assemblage			
<b>Numérisation</b>	Numér. vers le courriel, en option : numér. réseau, SMARTsendMC, solutions des partenaires commerciaux de Xerox			
Destinations	Numér. vers le courriel, en option : numér. réseau, SMARTsendMC, solutions des partenaires commerciaux de Xerox			
Caractéristiques	PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage, PaperPort SE 10.0 et OmniPage 4.0 de Nuance®, numérisation couleur Vitesse : numérisation monochrome jusqu'à 45 ipm (8,5 x 11 po) et 43 ipm (A4)			
Sécurité	Courriel protégé par protocole SSL; authentification réseau (SMB, protocole LDAP protégé et Kerberos)			
<b>Télécopie</b>	En option		Télécopie libre-service (33,6 kbit/s avec compression JBIG), en option : télécopie sur serveur	
Caractéristiques	En option		Boîte de courriel, interrogation, télécopie sécurisée, envoi de documents couleur	
<b>Comptabilisation</b>	Suivi de l'utilisation de la copie et de la télécopie par le contrôle Auditron interne, fonction standard de comptabilisation de Xerox			
En standard	Suivi de l'utilisation de la copie et de la télécopie par le contrôle Auditron interne, fonction standard de comptabilisation de Xerox			
En option	Trousse de comptabilisation réseau et solutions proposées par les partenaires commerciaux de Xerox			
<b>Autres options</b>	Interface pour accessoires tiers, ajout de 128 Mo à la mémoire, numérisation réseau, armoire, écrasement d'image, activation de la télécopie sur serveur			
<b>Garantie</b>	Garantie sur place de un an, Garantie de satisfaction totale de Xerox			

### Gestion de périphériques

Services Internet CentreWare, CentreWare Web, NDPS et HP Openview

### Alimentation papier

Départ-papier manuel : de 60 à 200 g/m<sup>2</sup> (de 16 à 53 lb bond)  
Magasins 1, 2, 3 et 4 : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> (de 16 à 32 lb bond)  
Chargeur automatique de documents recto verso : de 50 à 120 g/m<sup>2</sup> (de 12 à 32 lb bond)  
Supports pris en charge : feuille, enveloppe, étiquette, transparent

### Cadre d'exploitation

Température – plage maximale : de 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F), plage recommandée : de 16 à 30 °C (de 61 à 86 °F)  
Humidité – plage maximale : de 20 à 80 %, plage recommandée : de 30 à 70 %  
Alimentation électrique : de 110 à 127 V c.a., 60 Hz ou de 220 à 240 V c.a., 50 Hz  
Consommation – moyenne : 748 W, mode économiseur : 32,5 W, conformité ENERGY STAR®

### Dimensions (LxPxH) et poids

Sans module de finition : 622 x 483 x 610 mm (24,5 x 19 x 24 po) et 50 kg (110 lb); avec module de finition : 1 003 x 483 x 610 mm (39,5 x 19 x 24 po) et 60 kg (132 lb)

### Fournitures

Cartouche de toner de départ : moyenne de 10 000 pages standards\*  
Cartouche de toner standard : moyenne de 20 000 pages standards\*  
Cartouche du tambour : environ 55 000 pages\*\*

\* Valeurs déclarées conformes à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement variera en fonction de l'image, de la couverture de toner et des supports utilisés.

\*\* Le rendement variera en fonction de la longueur des tirages, des dimensions des supports et de l'orientation de l'image.

### Homologations

UL – CE – Semko

