

Imprimante Phaser® 3330 de Xerox® et imprimante multifonction WorkCentre® 3335/3345 de Xerox®

Prêtes à l'emploi : puissance, productivité intégrée et fiabilité



Les environnements hautes performances nécessitent des appareils ultra performants.

Découvrez les Phaser® 3330 et WorkCentre® 3335/3345—conçues pour rehausser la productivité grâce à une connectivité aisée, une fiabilité de tous les instants et des caractéristiques transformatrices – elles sont prêtes à l'emploi.

Commodité et connectivité

- **Magie du sans fil.** La connectivité interne Wi-Fi est livrée de série pour conférer une mobilité sans entraves et la liberté de placer votre imprimante ou votre périphérique multifonction là où vous le voulez. Notre assistant d'installation Wi-Fi et la configuration d'impression Wi-Fi (WPS) assurent une connexion sécurisée et simple. Et grâce à Wi-Fi Direct®, les périphériques mobiles peuvent se connecter directement et en toute sécurité.
- **Mobile pas à peu près.** Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Plugiciel des services d'impression Xerox® pour Android™ et Mopria vous permettent d'imprimer vos messages électroniques, vos photos et vos documents importants à partir d'un vaste éventail de périphériques mobiles, et ce, instantanément, sans configuration complexe.
- **Rehaussez la sécurité et le contrôle.** Les lecteurs de cartes USB en option vous permettent de rehausser la sécurité de votre bureau et de contrôler les coûts en intégrant de nombreuses solutions d'authentification et d'impression en mode « pull ».
- **Prête à se connecter.** Les travailleurs peuvent maintenant imprimer facilement à partir de tablettes et téléphones mobiles Android grâce à la technologie CCP (communications en champ proche) « tap to pair ».

Performance et productivité

- **Productivité multifonction.** L'imprimante multifonction WorkCentre 3335/3345 à encombrement réduit vous aide à conserver l'énergie et à réduire les coûts de fournitures en combinant les fonctions d'un copieur, d'une imprimante, d'un numériseur couleur et d'un télécopieur dans un seul et unique appareil offert à prix abordable.
- **Performance exceptionnelle.** Grâce à une puissance de traitement et à une mémoire standard hors pair, vous verrez arriver la première copie plus rapidement et obtiendrez des vitesses d'impression allant jusqu'à 42 ppm.
- **Imprimez plus, plus longtemps.** Un deuxième magasin en option vous permet de charger 500 feuilles de plus à la fois pour une impression ininterrompue prolongée.
- **Voyez la différence.** Vos documents présenteront une définition exceptionnelle avec une qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp.
- **Endurance fiable.** Un cycle de service mensuel de 80 000 impressions est tout indiqué pour les environnements d'impression à forte demande
- **Économisez.** Les cartouches d'impression grande capacité disponibles réduisent le coût total de possession et doivent être remplacées moins souvent.

* 50 000 impressions pour WorkCentre 3335

Conviviale et capable

- **Écran tactile.** L'imprimante multifonction WorkCentre 3335/3345 réinvente la simplicité avec une grande interface à écran tactile couleur de 4,3 po.
- **Peu importe où, quand et comment.** Numérisez vers le courrier électronique ou numérisez et imprimez à partir d'une clé USB au périphérique. Vous pouvez même imprimer directement du nuage en suivant quelques étapes simples.
- **Gestion facile.** Avec les Services Internet CentreWare® de Xerox®, les appareils à distance sont gérés directement et facilement depuis le navigateur de votre ordinateur.
- **Sécurité.** Gardez les documents sensibles à l'abri des regards indiscrets grâce aux toutes nouvelles caractéristiques de sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, Filtrage IP et Impression sécurisée.



La Phaser® 3330 de Xerox® 3330 en bref


- Impression 8,5 x 11 po jusqu'à 42 ppm / 40 ppm A4
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Capacité standard de 250 feuilles
- Départ manuel de 50 feuilles
- Qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

LxPxH :

14,4 x 14,4 x 11,4 po /
366 x 366 x 289,6 mm

Poids :

23,37 lb / 10,6 kg



WorkCentre® 3335/3345 de Xerox® 3330 en bref

- Impression 8,5 x 11 po jusqu'à 42 ppm / 40 ppm A4 (WorkCentre 3345)
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec WorkCentre 3335
- Chargeur retourneur automatique de documents de 50 feuilles (CRAD) avec WorkCentre 3345
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Capacité standard de 250 feuilles
- Départ manuel de 50 feuilles
- Qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

LxPxH : WorkCentre 3335 : 16,3 x 16,6 x 17,7 po / 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345 : 18,5 x 17,5 x 19 po / 469 x 444,3 x 482,6 mm

Poids : WorkCentre 3335 : 34,19 lb / 15,51 kg; WorkCentre 3345 : 38,07 lb / 17,27 kg

Une valeur fiable et complète qui change la donne.

L'imprimante multifonction WorkCentre® 3335/3345 de Xerox® met à profit la performance d'impression remarquable de la Phaser® 3330 de Xerox® et offre une solide gamme d'outils de productivité ultra puissants pour vous faciliter plus que jamais le travail au bureau.



Phaser 3330

- 1 Un chargeur automatique de documents de 50 feuilles sur la WorkCentre 3335 prend en charge les formats de supports de 5,6 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 142 x 147 mm à 216 x 356 mm. Passez à l'imprimante multifonction WorkCentre 3345 et obtenez un chargeur inverseur automatique de documents de 50 feuilles (CRAD) pouvant en plus numériser, copier, télécopier et envoyer par courrier électronique des originaux recto verso.
- 2 Le port USB à l'avant permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser rapidement vers n'importe quel périphérique mémoire USB.

WorkCentre 3335

- 3 De puissantes capacités de numérisation couleur avec numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation vers dossier et numérisation vers périphérique mémoire USB.
- 4 Un départ manuel réglable de 50 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 5 Le magasin de 250 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 99 x 147 mm à 216 x 356 mm.
- 6 Optez pour un magasin additionnel de 550 feuilles et portez la capacité totale à 850 feuilles.

WorkCentre 3345

- 7 Bac de réception de 150 feuilles.
- 8 La WorkCentre 3335/3345 arbore un panneau avant intuitif pour configurer les paramètres de l'appareil et programmer les travaux d'impression.
- 9 Installez facilement un lecteur de carte USB avec la baie de lecteur de carte pratique.

Imprimante Phaser® 3330 de Xerox® et imprimante multifonction WorkCentre® 3335/3345 de Xerox®

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Vitesse	8,5 x 11 po jusqu'à 42 ppm / A4 40 ppm	8,5 x 11 po jusqu'à 35 ppm / A4 33 ppm	8,5 x 11 po jusqu'à 42 ppm / A4 40 ppm
Cycle de service	Jusqu'à 80 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 50 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 80 000 pages/mois ¹
Gestion du papier			
Alimentation Standard	S.O.	Chargeur automatique de documents (CAD) : 50 feuilles : Formats personnalisés : 5,6 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 142 x 147 mm à 216 x 356 mm	Chargeur retourner automatique de documents (CRAD) : 50 feuilles : Formats personnalisés : 5,6 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 142 x 147 mm à 216 x 356 mm
		Départ manuel : 50 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
		Magasin 1 : 250 feuilles; Formats personnalisés : 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 99 x 148 mm à 216 x 356 mm	
En option		Magasin additionnel : 550 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Sortie des imprimés	150 feuilles		
Impression recto verso automatique	Standard		
Impression : Délai de sortie de la première page	6,5 secondes ²		
Résolution d'impression (max)	Qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Processeur	1 GHz		
Mémoire	512 Mo	1,5 Go	
Connectivité	USB 2.0 (ports avant et arrière), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ compatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Fonctionnalités d'impression	Filigranes, compilation, impression automatique recto verso, N en 1, impression d'affiches et de cahiers, format de page personnalisé, ajustement à la page, mise à l'échelle, mode brouillon, mode Earth Smart, impression USB, programmation des travaux d'impression, impression à partir du lecteur local, enregistrement, enregistrement et impression		
Impression mobile et applis Standard	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³		
Téléchargement gratuit	Plugiciel des services d'impression de Xerox® pour Android™, Mopria®		
Copie Délai de sortie de la première page		13 secondes à partir de la glace d'exposition	
Résolution de copie (max.)		Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Caractéristiques de copie	S.O.	Suppression automatique de l'arrière-plan, contrôle de la luminosité, reproduction de carte d'identité, décalage des marges, N en 1, projet de travaux, mode photo, pré-programmation, création de cahiers, copie de livre, copie de livre avec l'effacement de l'entre-deux page, interruption d'impression, effacement des bordures, copie d'affiches	
Télécopie ⁴			
Fonctions de télécopie	S.O.	33,6 kbps avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros de composition rapide, 209 groupes de composition rapide), résolution jusqu'à 406 x 392 ppp, recomposition automatique, réduction automatique, envoi différé, retransmission de télécopie vers courrier électronique/télécopieur, protection contre les pourriels, réception sur mémoire, transfert vers l'ordinateur (Windows® seulement), télécopie sécurisée, envoi de télécopie couleur	
Numérisation			
Destinations	S.O.	Numérisation vers ordinateur en réseau (SMB/FTP), Numérisation vers courrier électronique (SMTP/POP3), WSD, Application (TWIN USB/Réseau), WIA (Numérisation USB/WSD), Mac® 10.9 ou ultérieur (USB/Réseau/Mac ICA), USB	
Caractéristiques de numérisation		Jusqu'à 600 x 600 ppp (optique), résolution max. 4 800 x 4 800 ppp (améliorée), échelle de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (simple et multipage)	
Sécurité			
	802.1x, Secure Print, HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, Filtrage IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-Personnel et WPA/WPA2-Entreprise	HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, Filtrage IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) et WPA/WPA2-Personnel et WPA/WPA2-Entreprise, Authentification du carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)	

Gestion de l'appareil

Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare Web, alertes par courriel, Apple® Bonjour®

Pilotes d'impression

Microsoft® Windows Vista® et ultérieur, Mac OS® 10.8 et ultérieur, diverses distributions Linux® et Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents (3335) : 16 à 28 lb bond / 60 à 105 g/m²; chargeur inverseur automatique de documents (3345) : 12,5 lb à 28 lb bond / 50 à 105 g/m²; Départ manuel : 16 lb bond à 58 lb couverture / 60 à 255 g/m²; Magasin 1 : 16 lb à 43 lb bond (60 à 163 g/m²)

Types de supports

Papier d'archive, papier haute qualité, papier cartonné, papier personnalisé, enveloppes, papier épais, étiquettes, papier fin, papier préimprimé, papier recyclé, transparents

Certifications

Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Conditions ambiantes

Température : Stockage : 32 à 104 °F / 0 à 40 °C; En fonctionnement : 50 à 90 °F/10 à 32 °C; Humidité : En

fonctionnement : 20 % à 80 %; Niveaux de son et de pression

: 3330: Impression : 54 dB(A), En attente : 26 dB(A), 3335 :

Copie/impression : 55 dB(A), En attente : 26 dB(A), 3345 : Copie/impression : 57 dB(A), En attente : 26 dB(A); Délai de réchauffage (à partir du mode veille) : 35 secondes

Alimentation électrique

Puissance : 110 à 127 VCA, 50/60 Hz, 7A 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Consommation d'énergie : En fonctionnement : max 700 W; En attente : max 50 W; Veille : max 3,5 W; Hors tension : max 0,1 W

Ce que la boîte contient

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
- Cartouche de toner standard (2 600 pages⁴)
- Cartouche tambour (30 000 pages⁵)
- Logiciel et documentation CD (avec guides portant sur la sécurité, la réglementation, le recyclage et la mise au rebut), pilotes d'impression et énoncé de garantie.

- Guide d'installation
- Guides de référence rapide
- Cordon d'alimentation
- Cordon pour télécopieur (WorkCentre 3335/3345 seulement)

Fournitures

Cartouche d'impression très grande capacité :

15 000 pages standards⁵

Cartouche d'impression grande capacité :

106R03624

8 500 pages standards⁵

Cartouche d'impression capacité standard :

2 600 pages standards pages⁵

Cartouche tambour : 30 000 pages⁶

Options

Magasin de 550 feuilles	097N02254
Trousse d'activation NFC	097N02255
Trousse d'activation de lecteur de carte Phaser 3330 (sans lecteur de carte)	497K18000
Trousse d'activation de lecteur de carte Phaser 3330 (avec lecteur de carte)	497K18010
Trousse d'activation de lecteur de carte WorkCentre 3335/3345 (avec lecteur de carte)	497K17980
Trousse d'activation de lecteur de carte WorkCentre 3335/3345 (avec lecteur de carte)	497K17990

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Impression à partir d'un port USB.

³ Compte tenu de la version ou du fournisseur du dispositif mobile utilisé, le dispositif mobile peut nécessiter le téléchargement gratuit de l'appli à partir du magasin en ligne approprié.

⁴ Exige une ligne téléphonique analogique.

⁵ Nombre moyen standard de pages. Rendement déclaré conformément à la Norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Rendement basé sur des feuilles de 8,5 x 11 po/A4 de 20 lb (75 g/m²). Le rendement varie selon le type, le format, l'orientation et l'utilisation du support.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office.