


Phaser®
7800

Imprimante couleur
Format 11 x 17 po



Imprimante couleur Phaser® 7800 de Xerox®

La règle d'or en matière
d'arts graphiques



Imprimante couleur Phaser®

Impression couleur inégalée. Chef de file en matière de flexibilité des supports. Technologies professionnelles de gestion des couleurs. Ce sont les points de référence de la Phaser 7800 — la seule imprimante couleur de format 11 x 17 po de sa catégorie qui offre la gamme complète de fonctionnalités avancées d'aujourd'hui dont la plupart des environnements graphiques intensifs ont besoin. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui produisent d'importants volumes d'imprimés haute résolution, telles que les agences de publicité, les ateliers d'infographie, les firmes de communications commerciales, les studios de photographie et de très nombreuses autres, peuvent garder de plus en plus leurs activités des travaux d'impression critiques en interne grâce aux technologies de fine pointe de l'imbattable imprimante couleur Phaser 7800.





Des couleurs de qualité d'atelier d'impression, sans l'atelier d'impression.

Si votre travail exige la meilleure qualité d'impression couleur possible, l'imprimante couleur Phaser 7800 est le choix évident. Avec la combinaison gagnante d'une qualité d'image supérieure et des technologies de correspondance constante des couleurs de niveau professionnel, aucune autre imprimante couleur de format 11 x 17 po n'offre aux professionnels de la création la liberté de produire plus de matériel destiné au client en interne.

- **1 200 x 2 400 ppp réel.** L'imprimante couleur Phaser 7800 offre une résolution d'impression élevée qui produit constamment des images, des photos et des graphiques réalistes, ainsi que des textes nets avec de fins détails.
- **Les couleurs auxquelles vous vous attendez, avec une précision fiable.** Les simulations de l'étalonnage des couleurs solides PANTONE® et la technologie de correction des couleurs de Xerox offrent des résultats qui correspondent toujours à vos attentes, pendant qu'Adobe® PostScript® 3^{MC} assure la précision sur laquelle vous pouvez compter.
- **Voir c'est croire.** Impressionnez vos clients et clients potentiels avec des imprimés qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être obtenus que par l'externalisation de votre travail à un atelier d'impression professionnelle. La Phaser 7800 produit des couleurs brillantes et vives; des noirs riches et profonds et les transitions de couleur les plus lisses — aucune strie, bande ou rayure.
- **Correspondance des couleurs sans compromis.** Le logiciel d'étalonnage et de gestion des couleurs PhaserMatch® 5.0 qui inclut l'appareil de mesure des couleurs PhaserMeter®, optimisé par X-Rite, ajoute un niveau professionnel de contrôle des couleurs et permet de maintenir la précision des couleurs impressions après impressions et dans l'ensemble de tous les périphériques de sortie.
- **Visualisation facile.** La superbe qualité des couleurs permet à votre auditoire de comprendre facilement votre message. La technologie de repérage évolué assure des rebords nets et prévient les manques entre les couleurs adjacentes. De plus, le texte noir sur un fond de couleur et le texte coloré sur fond noir sont toujours imprimés nets et clairs.
- **Technologie de têtes d'impression avancées.** L'imprimante couleur Phaser 7800 possède la tête d'impression Hi-Q LED de Xerox, qui offre une meilleure intensité et un meilleur contrôle de synchronisation point-à-point tout en produisant un repérage des couleurs précis.



Maîtrise des supports


Pour les concepteurs, les photographes et les professionnels de la création de tous les secteurs : Maintenant, il n'y a pratiquement aucune limite aux types de documents imprimés que vous pouvez créer grâce aux possibilités incroyables de gestion de supports de l'imprimante couleur Phaser 7800. Des brochures et propositions de ventes prêtes pour le client, aux affiches, banderoles, livrets et cartes professionnelles, aucun autre appareil de sa catégorie n'imprime une couleur d'une telle qualité sur la plus large gamme de poids et de formats. Profitez de poids de 75 à 350 g/m² et des formats de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 48 po et laissez votre inspiration créatrice prendre le dessus.

Poids des supports

Impression recto

Impression recto verso automatique


Impression recto verso automatique avec trousse pour supports pour usage intensif en option



350
g/m²

93 lb bond, 236 lb texte, 130 lb couverture, 215 lb étiquette, 194 lb papier carte, 160 lb bristol, 350 g/m². Peu importe comment vous mesurez votre poids de papier, la Phaser 7800 peut l'accepter.

Formats supports (en pouces)






Une nuance géniale de vert

L'imprimante couleur Phaser 7800 comprend une gamme impressionnante de caractéristiques de série qui aident votre environnement de bureau à réduire son impact sur l'environnement naturel.

- **Toner EA.** Notre toner EA à ultra faible point de fusion atteint une température de fusion minimum de 68 °F (20 °C) plus basse que le toner conventionnel pour une plus grande économie d'énergie.
- **Réduction de la consommation de papier.** Économisez du papier et de l'argent avec l'impression recto verso standard.
- **Moteur d'impression Hi-Q à DEL.** La technologie éprouvée de moteur d'impression Hi-Q à DEL consomme moins d'énergie et d'espace et produit moins de bruit.
- **Chauffage du four par induction.** Le four IH récemment développé consomme considérablement moins d'énergie en mode attente que les fours conventionnels et atteint un temps de démarrage de moins de 15 secondes.



L'impression couleur optimale et plus encore

Le puissant logiciel de correspondance des couleurs à la fine pointe de l'industrie vous permet des possibilités additionnelles d'arts graphiques et de marketing de niveau professionnel en interne.

PhaserMatch® 5.0 avec l'appareil de mesure des couleurs PhaserMeter® optimisé par X-Rite. Pour les graphistes et les professionnels de la couleur, la correspondance des couleurs est une tâche cruciale. Les couleurs affichées sur un écran d'ordinateur doivent être reproduites avec une précision constante sur l'impression, puis

reproduites avec une précision correspondante par chaque autre périphérique de sortie, que ce soit sur site ou à distance. Le logiciel d'étalonnage et de gestion des couleurs PhaserMatch 5.0 est votre assurance pour la correspondance des couleurs.

En standard avec la configuration Phaser 7800GX (en option avec les configurations DN et DX), PhaserMatch 5.0 ajoute un autre niveau de contrôle des couleurs et permet de maintenir la précision des couleurs. Il apporte la stabilité au processus — offrant une correspondance des couleurs constante, prévisible et reproductible.

De plus, il est livré avec l'appareil de mesure des couleurs tout-en-un PhaserMeter®, qui saisit les couleurs et permet d'étalonner vos moniteurs et l'imprimante Phaser 7800.

Les avantages de PhaserMatch 5.0 :

- Étalonnage des couleurs pour des résultats précis et constants
- Contrôle sur la couleur reproductible – économie de temps et d'argent
- Une plus grande précision des couleurs pour des visuels de conception et des échantillons prépresse
- Moins d'itérations et l'assurance que les épreuves numériques répondent aux attentes couleur de la presse



Le sommet de la productivité

Conçue pour les environnements en évolution rapide aux attentes les plus exigeantes, l'imprimante couleur Phaser 7800 offre une qualité de couleur nettement supérieure sans sacrifier la vitesse ou la fiabilité exceptionnelle. Désormais, toute entreprise ou organisation qui dépend de la couleur—qu'il s'agisse de vendre ses produits, de gagner de nouveaux clients ou de partager des concepts créatifs—peut produire le matériel publicitaire le plus impressionnant aussi rapidement qu'elle en a besoin.

- **Vitesse d'impression élevée.** La Phaser 7800 vous aide à respecter vos échéances, en offrant des imprimés en noir et blanc et couleur à une vitesse allant jusqu'à 45 ppm.
- **Un vrai centre de puissance.** Avec un processeur de 1,33 GHz, 2 Go de mémoire et un disque dur standard de 160 Go, la Phaser 7800 est conçue pour traiter un flux régulier de travaux d'impression haute résolution comportant plusieurs images et graphiques colorés.
- **Impression recto verso standard.** Recto verso automatique en standard, offrant plus de souplesse et aidant à réduire la consommation de papier. De plus, la vitesse recto verso de l'imprimante Phaser 7800 est tout aussi rapide que l'impression d'un seul côté, il n'y a donc pas de sacrifice d'efficacité pour la conservation. Et avec la trousse pour supports pour usage intensif en option, vous pouvez imprimer des documents recto verso sur un support standard et personnalisé dans des grammages allant jusqu'à 300 g/m². Aucune autre imprimante de sa classe ne gère une telle variété de supports épais*.
- **Durabilité à long terme.** Avec un cycle de service allant jusqu'à 225 000 pages par mois, nous avons conçu l'imprimante couleur Phaser 7800 pour résister à une utilisation constante et pour un rendement optimal pour les années à venir.
- **Tranquillité d'esprit totale.** Dans le cas improbable où un problème surviendrait, votre Phaser 7800 est couverte par une garantie sur place d'un an et la garantie de satisfaction totale exclusive de Xerox.

*Basé sur des imprimantes couleur A3 (laser/DEL) telles que définies par IDC et expédiées à partir de novembre 2011.




L'accent sur la facilité

Conçue pour traiter une grande variété de travaux d'impression couleur complexe, il n'y a toutefois rien de complexe à propos de la convivialité de l'imprimante couleur Phaser 7800. Grâce à ses possibilités supérieures de gestion des imprimantes et des technologies innovantes et pratiques, même ceux qui n'ont aucune expérience dans l'utilisation des imprimantes couleur avancées seront rapidement à l'aise avec la richesse des fonctionnalités utiles offertes par la Phaser 7800.

- **Interface à écran tactile évoluée.** La Phaser 7800 offre un écran tactile couleur de pointe de 4,3 pouces. Ses grandes icônes claires et ses menus intuitifs rendent les tâches libre-service plus rapides et plus faciles que jamais.
- **Une aide où vous en avez besoin.** La Phaser 7800 offre des vidéos d'aide intégrées qui fournissent une assistance dépannage facile, étape par étape, directement sur l'écran tactile couleur.
- **Gestion d'imprimantes sans effort.** Le serveur Web intégré des Services Internet CentreWare® vous permet d'économiser un temps précieux en simplifiant le clonage de la configuration et l'installation automatique des imprimantes couleur Phaser 7800 supplémentaires. Vous pouvez également visualiser l'état des travaux et dépanner à partir de votre navigateur Web.
- **Moins d'interventions.** Des éléments de longue durée de vie, remplaçables par l'utilisateur tels que l'unité d'imagerie et le module four, sont faciles d'accès et à remplacer. De plus, ils sont conçus pour une longévité maximale de sorte que vous resterez plus productif, plus longtemps.
- **Accès avant facile.** La Phaser 7800 a été conçue pour une commodité totale. Il n'est pas nécessaire de tourner ou de déplacer l'imprimante pour effectuer la maintenance de routine comme le changement de toner et l'ajout de papier.
- **Communication bidirectionnelle.** La Phaser 7800 transmet des mises à jour de travail d'impression ainsi que les niveaux de toner et de papier, à votre bureau ou même sur le Web. Des fenêtres d'alerte vous informent immédiatement de tout problème d'impression — et comment les corriger.

Plus d'options de finition, une plus grande flexibilité de conception

L'imprimante couleur Phaser 7800 offre aux professionnels des arts graphiques une gamme impressionnante d'options de finition d'entreprise. Selon vos besoins et votre budget, vous pouvez opter pour le module de finition professionnel tout-en-un et obtenir l'empilage, l'agrafage, la perforation, la création de brochures et le pliage en V, ou commencer avec le module de finition de bureau LX et obtenir l'empilage et l'agrafage avec la flexibilité d'ajouter la perforation, le rainage et l'agrafage séparément selon votre charge de travail.



Sortie grand format 11 x 17 po à fond perdu



Brochure



Pli en V



Perforation à 2/3 trous



Agrafage multiposition

Supports Xerox : applications uniques avec des supports pour imprimantes couleur numériques

Complétant notre gamme de papiers ordinaires et couchés, les produits des supports de spécialité Xerox permettent aux imprimeurs de se positionner comme des innovateurs, en offrant des solutions uniques aux besoins de leurs clients, tout en réalisant de plus grands profits. Pour plus d'informations sur ceux-ci et sur d'autres supports spéciaux de Xerox, visitez-nous au www.xerox.com.



AccordionPix®



Livres Everflat®



FunFlip®



PhotoPix



1 Module de finition professionnel*

Comme son nom l'indique, lorsque vous ajoutez le module de finition professionnel à votre Phaser 7800, vous bénéficierez d'une multitude de fonctionnalités de finition de documents de niveau professionnel.

- Empilage : 1 500 feuilles plus un bac supérieur de 500 feuilles
- Agrafage : 50 feuilles, multiposition
- Perforation à 2/3 trous
- Finition de brochures piquées à cheval jusqu'à 15 feuilles
- Pliage simple jusqu'à 15 feuilles
- Formats : 7,2 x 7,2 po à 13 x 18 po (182 x 182 mm à 330,2 x 457,2 mm)

2 Module de finition de bureau LX*

Si vos besoins immédiats n'exigent pas certaines des fonctionnalités les plus avancées offertes par le module de finition professionnel, songez à ajouter le module de finition de bureau LX, qui vous permet d'ajouter la perforation ou le pli selon l'évolution de votre charge de travail.

- Empilage : 2 000 feuilles non agrafées, 1 000 feuilles agrafées un point ou 750 feuilles agrafage double
- Agrafage : 50 feuilles, multiposition
- Formats : 8,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (210 x 182 mm à 297 x 432 mm)

3 Finition de brochures pour module de finition de bureau LX

Ajoutez la fonction de création de brochures au module de finition de bureau LX et créez des brochures avec un maximum de 15 feuilles, avec rainure ou agrafage piqûre à cheval.

- Formats : 8,5 x 11 po à 11,7 x 17 po (210 x 279,4 mm à 297 x 432 mm)

Phaser® 7800 en bref

- Impression
- 13 x 18 po (330 x 457 mm)
- 45 ppm

LxPxH (configuration DN) :
25,3 x 27,5 x 22,8 po
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 avec module de finition professionnel

* Les modules de finition requièrent un module de 3 magasins ou le magasin tandem grande capacité

	Phaser 7800DN	Phaser 7800DX	Phaser 7800GX
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm couleur/45 ppm noir et blanc		
Cycle de service	Jusqu'à 225 000 pages/mois ¹		
Alimentation support Entrée papier Standard	Magasin 1 : 100 feuilles; formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 48 po/88 x 99 mm à 320 x 1219 mm		
	Magasin 2 : 520 feuilles; formats personnalisés : 5,5 x 7,2 à 11,7 x 17 po/140 x 182 à 297 x 432 mm		
	S. O.	Magasin tandem grande capacité : 2 520 feuilles; formats personnalisés : 5,5 x 7,2 po à 13 x 18 po/140 x 182 mm à 330 x 457,2 mm	Module 3 magasins : 1 560 feuilles; formats personnalisés : 5,5 x 7,2 po à 13 x 18 po/140 x 182 mm à 330 x 457,2 mm
	Facultatif	Module 3 magasins	S. O.
		Magasin tandem grande capacité	S. O.
	Capacité totale standard	620 feuilles	3 140 feuilles
	Trousse pour supports pour usage intensif : permet l'impression recto verso automatique à partir du magasin 1 sur des supports pouvant atteindre 110 lb couverture (300 g/m ²)		
Options de finition Standard	Bac à décalage double : 250 feuilles chacun		
	Facultatif	Module de finition de bureau LX² : bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage 2 positions, perforation en option	
		Finition de brochures (pour module de finition de bureau LX) : ajoute la finition de brochures (rainure, agrafage piquère à cheval) jusqu'à 15 feuilles	
		Module de finition professionnel² : empilage : empleuse de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation, assemblage de cahiers à piquère à cheval, pliage simple	
Impression recto verso automatique	Standard		
Impression Délai de sortie de la première page	9 secondes couleur et noir et blanc		
Résolution (max)	Évoluée : 1 200 x 2 400 x 1 ppp/Mode photo : 600 x 600 x 8 ppp/Standard : 1200 x 600 x 1 ppp		
Processeur	1,33 GHz		
Mémoire/disque dur	2 Go/160 Go minimum		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, réseau sans fil externe en option, 802.11 b, g, n		
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct version 1.6		
Caractéristiques d'impression	Print Around, retouches couleur, PDF Direct, recto verso Smart, impression en noir, impression sécurisée et personnelle, impression de brochures, magasins intelligents, jeu échantillon, impression personnelle sauvegardée, formats de pages personnalisés, assemblage, impression en format bannière, filigranes ³ , PhaserSMART®, outils de soumission de travaux, stockage étendu des polices, mise à l'échelle, pages de séparation, N en 1, Internet Printing Protocol (IPP), canalisation des travaux, pilote bidirectionnel, mise en page/filigrane, stockage des polices/formulaires		
Comptabilisation	Comptabilisation de travail, outil d'analyse de l'utilisation, relevé automatique des compteurs, réapprovisionnement automatique de fournitures		
Sécurité	HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, disque dur amovible en option, authentification 802.1X, IPv6, SNMPv3, écrasement d'image, réécriture de l'image du disque configurable, Contrôle du port, filtrage IP		
Solutions logicielles	Standard	PhaserCal®	
	Facultatif	Facultatif	
		PhaserMatch 5.0 avec l'appareil de mesure des couleurs PhaserMeter®, optimisé par X-Rite	
Garantie	Garantie sur place d'un an, obtenez la couverture du service gratuite avec eConcierge® de Xerox, Garantie de satisfaction totale de Xerox		

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ² Les modules de finition requièrent un module de 3 magasins ou le magasin tandem grande capacité³ Pilote Windows seulement

Gestion de l'appareil : Services Internet CentreWare®, CentreWare Web, alertes par courriel, clonage, PhaserSMART®, comptabilisation de travail, analyse de l'utilisation, outils de soumission de travaux, suivi des travaux d'impression, interface Gestionnaire WebJet, Apple® Bonjour

Pilotes d'imprimante : Windows® XP/Server 2003/2008/ Vista/7, Mac OS® 10.5 et ultérieur, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11iv2, pilote Global Print® de Xerox, pilote Mobile Express® de Xerox

Polices : 139 PostScript®, 93 PCL®

Normes chromatiques : Étalonnage des couleurs solides PANTONE®, couleur indépendante du périphérique Adobe PostScript, normes internationales de couleurs CIE et prise en charge d'ICC, d'ICM et des systèmes d'outils de gestion de couleur Apple ColorSync, PhaserMatch 5.0, PhaserCal

Alimentation : Magasin 1 : de 20 lb bond à 130 lb couverture (de 75 à 350 g/m²); impression recto verso automatique : de 20 lb bond à 98 lb couverture (de 75 à 256 g/m²); impression recto verso automatique avec trousse pour supports pour usage intensif (en option) : de 20 lb bond à 110 lb couverture (de 75 à 300 g/m²); Magasins 2-5 et module de finition : de 20 lb bond à 98 lb couverture (de 75 à 256 g/m²); support léger à très épais (couchés et non couchés), ordinaire, préimprimé, préperforé, avec en-tête, enveloppes, transparents, recyclé, personnalisé

Conditions ambiantes : Température : (en fonctionnement) : de 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F); Humidité relative (sans condensation) : (en fonctionnement) : 15 % à 85 %; niveaux sonores : à l'impression : 52 dB(A), En attente : 21 dB(A); niveaux sonores : à l'impression : 6,81 B(A), En attente : 3,80 B(A)

Alimentation électrique : 115V : 50/60Hz : Impression (moy.) : 844 W; prête : 86 W, Économie d'énergie : 53 W, veille : 5,3 W; 230 V : 50/60Hz : Impression (moy.) : 760 W; prête : 86 W, économie d'énergie : 56 W, veille : 6,3 W

Dimensions sans emballage (LxPxH) : 7800DN : 25,3 x 27,5 x 22,8 po/641 x 699 x 578 mm; Poids : 178,6 lb/81 kg; 7800GX : 25,3 x 27,5 x 37,5 po/641 x 699 x 953 mm; Poids : 255,7 lb/116 kg; 7800DX : 25,3 x 27,5 x 37,5 po/641 x 699 x 953 mm; Poids : 275,6 lb/125 kg; module de finition de bureau LX : 39,8 x 21,7 x 37,1 po/1 012 x 552 x 942 mm; Poids : 61,6 lb/28 kg; module de finition de bureau LX avec finition de brochures : 39,8 x 23,5 x 41,6 po (1 012 x 597 x 1057 mm); Poids : 81,8 lb/37,2 kg; module de finition professionnel : 34,8 x 25,6 x 39,8 po/ 885 x 650 x 1010 mm; Poids : 199,5 lb/90,7 kg

Homologations : Conformité UL 60950-1/CSA 60950-1-07, deuxième édition, FCC Partie 15 Classe A, Directive de basse tension 2006/95/EC, EN 60950-1, deuxième édition, Directive EMC 2004/108/EC, EN 55024, Directive ROHS 2002/95/EC, Conformité 508, conforme à la norme ENERGY STAR®

Fournitures

Cartouches de toner de capacité standard :
Cyan : 6 000 pages¹ 106R01563
Magenta : 6 000 pages¹ 106R01564
Jaune : 6 000 pages¹ 106R01565
Cartouches de toner grande capacité :
Noir : 24 000 pages¹ 106R01569
Cyan : 17 200 pages¹ 106R01566
Magenta : 17 200 pages¹ 106R01567
Jaune : 17 200 pages¹ 106R01568
Agrafes de rechange pour module de finition de bureau LX 008R12941

Agrafes de rechange pour module de finition professionnel 008R12897

Éléments de maintenance de routine

Module d'imagerie : Jusqu'à 145 000 pages² 106R01582
Cartouche de récupération : Jusqu'à 20 000 pages² 108R00982
Filtre d'aspiration : Jusqu'à 120 000 pages² 108R01037
Nettoyeur IBT : Jusqu'à 160 000 pages² 108R01036

Options

Module de finition de bureau LX 097S04166
Finition de brochures pour module de finition de bureau LX 497K03850
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau LX 497K03860
Module de finition professionnel 097S04167
Module 3 magasins 097S04159
Magasin tandem grande capacité 097S04160
Socle avec armoire 097S04245
Trousse pour supports pour usage intensif 097S04341
PhaserMatch 5.0 (comprend PhaserMeter®, optimisé par X-Rite) 097S04276
Adaptateur réseau sans fil 097S03740
— Convertisseur de puissance pour l'Amérique du Nord 097S03741
— Convertisseur de puissance pour l'Europe 097S03741
— Convertisseur de puissance pour le RU 097S03741

¹ Rendement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

² Rendement moyen de pages standards. Le rendement varie selon le volume du tirage, le format du support et l'orientation.

Phaser® 7800

Imprimante couleur



Pour plus de renseignements, appelez le **1 800 275-XEROX** ou visitez notre site Web www.xerox.com/office

© 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous aucune forme sans le consentement de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX et le Dessin®, CentreWare®, Phaser®, PhaserMatch® et PhaserMeter® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3^{MC} sont des marques de commerce ou déposées d'Adobe Systems, Incorporated. EFI® et Colorproof^{MC} sont des marques de commerce d'Electronics for Imaging, Inc. PCL® est une marque de commerce de Hewlett-Packard. X-Rite® est une marque déposée de X-Rite, Incorporated. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. Mise à jour 8/12 BR395 78XBR-01QC

