## Imprimante multifonction AltaLink® de Xerox®

L'Assistant en milieu de travail monochrome prêt pour votre parc d'appareils.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090





## Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 de Xerox®

Nous vous présentons notre dernière imprimante monochrome multifonction futée, suffisamment intelligente pour changer la façon dont vous travaillez. Offrant une expérience utilisateur de type mobile de nouvelle génération, l'AltaLink Série B8000 est conçue pour une utilisation aisée, plus de sécurité et une souplesse permettant la compatibilité avec des flux de travail basés sur les applications. Transformez votre parc, puis votre entreprise.

### INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE

Qu'il s'agisse de son interface utilisateur de type tablette ou de ses options de connectivité clé en main conçues pour le mobile, l'imprimante AltaLink de la Série B8000 de Xerox® est l'appareil multifonction que les travailleurs d'aujourd'hui attendaient depuis toujours.

Facile à gérer en tant qu'appareil autonome ou dans le cadre d'un parc complet, elle est conçue pour permettre la collaboration et pour exécuter plusieurs tâches rapidement. Créez des applis à une touche personnalisées pour automatiser les flux de travail en plusieurs étapes. Appuyez simplement sur votre nouvelle appli pour exécuter rapidement le travail que vous avez configuré. Gagnez ainsi du temps en numérisant vers plusieurs destinations, y compris un lecteur USB, un emplacement réseau et un partage SMB, le tout en une seule opération.

En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez accéder à la Galerie d'applis de Xerox et télécharger ces applis sans serveur, simples mais puissantes, sur votre appareil AltaLink® pour augmenter la productivité des utilisateurs et réduire les tâches quotidiennes.

La connectivité mobile intégrée, y compris avec l'appli @printbyXerox, Google Cloud Print<sup>MC</sup>, le plugiciel Service d'impression Xerox® pour Android<sup>MC</sup>, AirPrint®, Mopria® et Wi-Fi Direct® en option vous permet de gagner du temps, ce dont vos effectifs ont besoin.

#### **PUISSANTE ET ÉVOLUTIVE**

Bénéficiez d'une formation interactive et d'un soutien depuis votre ordinateur de bureau grâce à notre panneau de commande à distance. Activez la gestion de parc sans serveur avec l'Orchestrateur du parc Configurez un périphérique une seule fois, puis laissez l'Orchestrateur du parc déployer et gérer les configurations automatiquement et partager les flux de travail automatisés sur les différents appareils.

Moins de souci d'entretien, moins de soutien des TI, des magasins grande capacité et la possibilité d'imprimer sur différents formats de supports signifient davantage de disponibilité et une plus grande productivité. La numérisation, l'impression et la télécopie peuvent intervenir simultanément, facilitant l'exécution multitâche en période de pointe. Par ailleurs, les options de finition disponibles vous permettent de configurer votre système AltaLink pour tout environnement de travail et tout type de document, dont les cahiers, les brochures et les dépliants.

### SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Profitez de la sécurité globale grâce à notre approche stratégique afin d'empêcher toute intrusion et de protéger les documents et les données. Nos partenariats avec McAfee et Cisco pour but de traiter de façon proactive les risques au niveau de chaque appareil, du réseau et du parc.

En interagissant avec les plateformes leaders du marché DXL de McAfee® et pxGrid de Cisco®, les appareils AltaLink de Xerox® mettent en œuvre une réponse orchestrée qui neutralise les menaces à la source au moment où elles surviennent.

Plusieurs couches de sécurité incluent le cryptage des données, l'écrasement du disque dur et des certifications de l'industrie. Le logiciel innovateur Configuration Watchdog (surveillance de configuration) garantit que vos appareils AltaLink restent configurés conformément à vos stratégies de sécurité.

### TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

#### Expérience utilisateur intuitive

Un moyen convivial d'interaction qui comprend une expérience semblable à une tablette avec des commandes à écran tactile basées sur des gestes et une personnalisation aisée.

### Compatible avec le mobile et l'infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

#### Sécurité de référence

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

### Compatible avec les services de prochaine génération

Intégration facile des Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités grâce à l'accès à la galerie d'applis App Gallery de Xerox qui comportent des applis conçues pour optimiser les flux de travail numériques. Demandez à notre réseau de partenaires de développer des solutions innovantes spécifiques pour les affaires.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous allez travailler de façon plus efficace, visitez **www.connectkey.com**.





### CHOISISSEZ LA CONFIGURATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS

- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso à une passe permet de numériser des documents à la vitesse exceptionnelle de 200 images par minute.
- 2 L'agrafeuse d'appoint (en option) permet d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de support de 20 lb/75 g/m². Nécessite une surface de travail en option.
- 3 Le départ manuel peut gérer jusqu'à 100 feuilles couverture de 80 lb/216 g/m²
- 4 Deux magasins de format universel de 500 feuilles acceptent des formats de supports allant jusqu'à 11 x 17 po/A3.
- **5 La trousse pour enveloppes** (en option; remplace le magasin 2) accepte sans problème jusqu'à 50 enveloppes.
- **6 Le magasin tandem grande capacité** peut contenir un total de 3 600 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4.
- 7 Le magasin grande capacité (en option) peut contenir un total de 3 300 feuilles. Cela porte la capacité maximale à 8 000 feuilles.
- **8 Le bac à décalage** (en option) peut contenir 400 feuilles.
- **9 Le module de finition de bureau** (en option avec AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) offre l'agrafage à plusieurs positions de 50 feuilles avec perforation en option.



**de brochures** (en option avec AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) offre la finition du module de finition de bureau, la possibilité de créer des brochures piquées à cheval de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).

- 11 Le module de finition haut volume (MFHV)

  (en option avec AltaLink B8065/B8075; requis

  pour AltaLink B8090) offre l'agrafage à plusieurs

  positions de 100 feuilles avec perforation en option.
- 12 Module de finition haut volume avec module de finition de brochures (en option avec AltaLink BB8065/B8075/B8090) offre toutes les fonctions du module de finition haut volume avec possibilité de créer des brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles/60 pages).
- 13 Clavier (en option)
- 14 Le lecteur de cartes intégré RFID E1.0 de Xerox® (en option) fournit l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.
- 15 La communication en champ proche (CCP) permet aux utilisateurs de toucher leur appareil mobile sur un AltaLink B8000 et le MFP sera ajouté à leur liste de périphériques et permet d'imprimer instantanément.





### PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE DE TYPE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Notre tout nouvel écran tactile couleur 10,1 pouces vous offre une interface avec une plus grande personnalisation, une facilité d'utilisation et plus de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec une prise en charge des gestes et des applis axées sur les tâches qui ont une apparence et un fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution de tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les fonctions courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas? Voulez-vous un accès plus rapide aux paramètres des applis? Personnalisez l'affichage de l'écran tactile à votre convenance.

Cet équilibre inégalé de matériel technique et de logiciel intelligent permet à chacun d'effectuer plus rapidement son travail grâce à l'imprimante AltaLink® de la Série B8000. Découvrez notre nouvelle interface utilisateur sur le site www.xerox.com/AltaLinkUI.









# Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 de Xerox®



FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 90 ppm
Cycle de service mensuel*	Jusqu'à 175 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 250 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 400 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum 250 Go/quadricœur de 1,9 GHz/système 4 Go				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox®, communication en champ proche (CCP)				
Copie et impression	<b>Résolution de copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Résolution d'impression</b> : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris				
Délai de sortie de la première copie	Aussi rapide que 3,8 secondes à partir de la glace d'exposition/7,4 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso (CADRV)		Aussi rapide que 3,3 secondes à partir de la glace d'exposition/ 7,2 secondes à partir du CADRV	Aussi rapide que 2,9 secondes à partir de la glace d'exposition/ 6,9 secondes à partir du CADRV	Aussi rapide que 4,9 secondes à partir de la glace d'expositior 8,7 secondes à partir du CADR'
Délai de sortie de la première impression	Aussi rapide que 3,9 seco		Aussi rapide que 4,9 secondes		
Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup> , Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (en option)  Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage: 200 feuilles; Vitesse: jusqu'à 200 ipm (recto verso);				
<b>Alimentation</b> Standard	Formats: de 4,9 x 5 po à 11,7 x 17 po/de 125 x 138 mm à 297 x 432 mm  Départ manuel: 100 feuilles; Formats personnalisés: de 4,25 x 5,5 po à 11 x 17 po/A6 à A3  Magasins 1 et 2: 500 feuilles chacun; Formats personnalisés: de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/A5 à A3  Magasin tandem grande capacité: 3 600 feuilles total (1 600 et 2 000 feuilles); Formats 8,5 x 11 po/A4				
En option	Magasin grande capacité (MGC): 3 300 feuilles; Format, 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2): jusqu'à 50 enveloppes: no 10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Réception/ En option Finition	Bac à décalage (indisponible avec B8090): 400 feuilles Module de finition de bureau (indisponible avec B8090): magasins de 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation en option Module de finition de bureau avec finition de brochures (indisponible avec B8090): magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, création de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles (60 pages)), perforation en option Module de finition haut volume (MFHV) (en option avec B8065/B8075; MFHV ou MFHV avec finition de brochures est nécessaire pour B8090): magasin 3 000 + 250 feuilles, plus agrafage position multiple de 100 feuilles et perforation en option Module de finition haut volume avec finition de brochures (en option avec B8065/B8075/B8090): magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 100 feuilles, création de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles (60 pages)), perforation en option Agrafeuse d'appoint: agrafage 50 feuilles (20 lb bond/75 g/m²), surface de travail en option requise				
EXPÉRIENCE UTILISATEU	JR INTUITIVE				
Personnalisation	Personnalisation du site, de la fonction ou du flux de travail avec les applis l'App Gallery de Xerox®				
Pilotes d'imprimante	Identification du travail, état bidirectionnel, suivi du travail, pilote Global Print® de Xerox®, pilote Mobile Express® de Xerox®, valeurs par défaut d'application, pilote Pull Print de Xerox®				
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion d'appareil, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance de configuration)				
Console à distance/aperçu	Panneau de commande à distance				
Caractéristiques d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon				
Numérisation et télécopie	Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Caractéristiques pratiques: Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; Fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service (options à une ou trois lignes disponibles, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers un courriel), composition fax, carnet d'adresses unifé, reconnaissance optique de caractères (ROC), appli Mobile Link de Xerox®				
COMPATIBLE AVEC LE MO	BILE ET L'INFO	NUAGIQUE			
Connectivité mobile	AirPrint® d'Apple®, compatible Google Cloud Print <sup>MC</sup> , plugiciel Service d'impression de Xerox® pour Android <sup>MC</sup> , plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android, CCP, impression Wi-Fi Direct				
Impression mobile	Appli @printbyXerox de Xerox En savoir plus sur <b>xerox.com/MobileSolutions</b> ; <b>En option</b> : Solution d'impression mobile des Services infonuagiques pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox <sup>®</sup> .  Découvrez plus sur le site <b>xerox.com/MobilePrinting</b> .				
Connectivité infonuagique	Galerie d'applis de Xerox; <b>En option</b> : Connect pour Salesforce, Connect pour Google Drive <sup>MC</sup> , Connect pour OneDrive®, Connect pour Dropbox <sup>MC</sup> , Connect pour Office 365 <sup>MC</sup> , Connect pour Box® et plus encore sur <b>xerox.com/CloudConnectorApps</b> .				
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCI	E				
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, ePolicy Orchestrator® de McAfee®, authentification réseau SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-2! SSL, TLS, certificats de sécurité, certificat autosigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôle d'accès, permissions utilisateur, Configuration Watchdog (surveillance de configuration); <b>En option</b> : trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®, CCP stanc (authentification grâce à Gestion de l'impression et sécurité de contenu des Services infonuagiques pour le milieu de travail/Suite pour l				ntégré de Xerox®, CCP standard
Protection des données	Disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et écrasement de l'image, contrôle intégré par liste blanche de McAfee, Integrity Control de McAfee (en option), vérification de micrologiciel, chiffrement du niveau de travail par le biais de HTTPS et des pilotes, sécurité de contenu des Services infonuagiqu pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox®				
Sécurité des documents	Certification de critères communs (ISO 15408), impression sécurisée cryptée, pilotes d'impression cryptés FIPS				
COMPATIBLE AVEC LES S Gestion de l'impression	1			piliou do travail do Yoray® Nuanca Fa-	uitrac Vsoft SafoO
<u> </u>	Comptabilisation standard de Xerox®; <b>En option</b> : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur <b>xerox.com/PrintManagement</b> .				
Gestion du parc/de l'appareil	Gestionnaire de périphériques Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés, clonage de configuration, Orchestrateur du parc				
Durabilité PASSERELLE VERS DE NO			narges, paramètres d'impression Ea	ırth Smart	
App Gallery de Xerox	Consultez le site <b>xerox.com/AppGallery</b> pour découvrir comment étendre les capacités de l'imprimante multifonctions pour redéfinir votre façon de travailler avec des applis exclusives pour les affaires, l'éducation, la santé et plus encore. Les applis disponibles sont, entre autres, Easy Translator de Xerox®, Forms Manager, Connect pour Concur, Remark Test Grading et Share Patient Information.				

<sup>\*</sup> Capacité de volume maximale prévue dans un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

Pour des renseignements plus détaillés sur les caractéristiques, y compris les dernières certifications, consultez le site **www.xerox.com/AltalinkB8000Specs**.

