

Imprimantes multifonctions couleur VersaLink® de Xerox®

Un assistant pour le milieu de travail, intelligent, sécurisé et connecté.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 de Xerox®

Les appareils AltaLink de Xerox® offrent de nouveaux niveaux de capacité et de connectivité pour les moyens et grands groupes de travail ainsi que pour des lieux de services aux activités multiples. Avec AltaLink, vos effectifs élargis ont un accès instantané et sécurisé aux documents, aux données et aux flux de travail dont ils ont besoin pour travailler plus rapidement et plus efficacement, quels que soient l'endroit et l'appareil.

INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE

Qu'il s'agisse de son interface utilisateur de type tablette ou de ses options de connectivité clé en main conçues pour le mobile, l'imprimante AltaLink série C8000 de Xerox® est l'appareil multifonctions que les travailleurs d'aujourd'hui attendaient depuis toujours.

Facile à gérer en tant qu'appareil autonome ou dans le cadre d'un parc complet, elle est conçue pour permettre la collaboration et pour exécuter plusieurs tâches rapidement. Créez des applis One Touch personnalisées pour automatiser les flux de travail en plusieurs étapes. Appuyez simplement sur votre nouvelle appli pour exécuter rapidement le travail que vous avez configuré. Gagnez ainsi du temps en numérisant vers plusieurs destinations, y compris un lecteur USB, un emplacement réseau et un partage SMB, le tout en une seule opération.

En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez accéder à la Galerie d'applis de Xerox et télécharger ces applis sans serveur, simples mais puissantes, sur votre appareil AltaLink® pour augmenter la productivité des utilisateurs et réduire les tâches quotidiennes.

La connectivité mobile intégrée, y compris avec l'appli @printbyXerox de Xerox®, Google Cloud Print^{MC}, le plugiciel Service d'impression Xerox® pour Android^{MC}, Airprint®, Mopria® et Wi-Fi Direct® en option vous permet de gagner du temps, ce dont vos effectifs ont besoin.

PUISSANTE ET ÉVOLUTIVE

Bénéficiez d'une formation interactive et d'une assistance depuis votre ordinateur de bureau via notre panneau de commande à distance. Utilisez la gestion de parc sans serveur avec l'Orchestrateur de parc. Configurez un périphérique une seule fois, puis laissez l'Orchestrateur de parc déployer et gérer les configurations automatiquement et partager les flux de travail automatisés sur les différents appareils.

Plus grande simplicité de maintenance, assistance TI réduite, magasins grande capacité et impression sur différents formats papier... tous ces avantages se combinent pour une disponibilité accrue et une plus grande productivité. La numérisation, l'impression et la télécopie peuvent intervenir simultanément, facilitant l'exécution multitâche en période de pointe. Par ailleurs, les options de finition disponibles vous permettent de configurer votre système AltaLink pour tout environnement de travail et tout type de document, dont les cahiers, les brochures et les dépliants.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Profitez de la sécurité globale grâce à notre approche stratégique afin d'empêcher toute intrusion et de protéger les documents et les données. Nos partenariats avec McAfee® et Cisco® permettent de gérer les risques de manière proactive au niveau des systèmes, du parc et du réseau.

En interagissant avec les plates-formes leaders du marché McAfee® DXL et Cisco® pxGrid, les appareils AltaLink de Xerox® mettent en œuvre une réponse orchestrée qui neutralise les menaces à la source au moment où elles surviennent.

Plusieurs couches de sécurité incluent le cryptage des données, l'écrasement du disque dur et des certifications de l'industrie. La configuration Watchdog novatrice garantit la configuration de vos appareils AltaLink conformément à vos stratégies de sécurité.

LÀ COULEUR, LÀ OÙ ELLE COMPTE

Avec une réception haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp, des images couleur de qualité photo et du texte net donneront clarté et impact à vos documents. Vous pouvez également mettre à niveau votre imprimante AltaLink série C8000 avec le serveur d'impression EX-c C8000 de Xerox®

optimisé par Fiery®, ce qui permet aux utilisateurs du bureau d'imprimer des documents d'allure professionnelle, rapidement, efficacement et de façon rentable.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Un moyen convivial d'interaction qui comprend une expérience semblable à une tablette avec des commandes à écran tactile basées sur des gestes et une personnalisation aisée.

Compatible avec le mobile et l'infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et à votre convenance.

Sécurité de référence

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger données et documents.


Compatible avec les services de nouvelle génération

Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de la Galerie d'applis de Xerox ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus sur comment travailler de façon plus efficace, visitez www.ConnectKey.com.



CHOISISSEZ LA CONFIGURATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS

1 Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso à jusqu'à 139 impressions par minute.

2 Agrafeuse externe (en option) : permet d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de support de 80 g/m².

3 Passe-copie : contient jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m² et peut également alimenter des papiers couverture jusqu'à 300 g/m².

4 Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec tous les dispositifs). Les magasins 1 et 2 gèrent les formats de support jusqu'à 11,7 x 17 po/ A3 et 12 x 18 po/SRA3 respectivement.

5 La trousse pour enveloppes (en option; remplace le magasin 1) : accepte sans problème jusqu'à 60 enveloppes.

6 Module à 2 magasins grande capacité (en option) : porte la capacité totale de papier à 3 140 feuilles.

7 Module à 4 magasins (en option avec les appareils C8030/C8035) : contient au total 2 180 feuilles.

8 Le magasin grande capacité (en option) : contient 2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, ce qui augmente la capacité de supports maximale à 5 140 feuilles.

9 Module de finition Business Ready (BR) (en option) : offre des fonctions de finition avancées à un excellent rapport qualité/prix.

10 Le module de finition BR avec plieuse-brocheuse (en option) : propose des fonctions supplémentaires de création de brochures avec piqûre à cheval 60 pages (2 à 16 feuilles).

11 Unité de pli en C/Z (en option), ajoute trois plis : pli en C, pli en Z et demi-pli en Z au module de finition BR ou au module de finition BR avec plieuse-brocheuse.

12 Le bac à décalage (standard sur tous les dispositifs et livré avec tous les modules de finition).

13 Le module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils C8030/C8035/C8045/C8055) : offre une empileuse de 500 feuilles et un agrafage à une position de 50 feuilles.

14 Le module de finition de bureau LX (en option avec les appareils C8030/C8035/C8045/C8055) : offre des fonctions avancées de finition à un meilleur rapport qualité/prix ainsi que la création de brochures avec piqûre à cheval 60 pages (2 à 16 feuilles).

15 Le lecteur de cartes intégré RFID E1.0 de Xerox® (en option) : fournit l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.

16 Communication en champ proche (CCP) Toucher pour appairer : permet aux utilisateurs d'appairer leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonctions AltaLink® C8000 et de s'y connecter instantanément.



PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DU MODE TACTILE, COMME SUR LES APPAREILS MOBILES

Découvrez notre nouvel écran tactile couleur 10.1 pouces, une interface utilisateur qui redéfinit la personnalisation, la convivialité et la polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applications métiers qui ont une apparence et un fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution de tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les fonctions courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une application ne vous convient pas? Voulez-vous un accès plus rapide aux paramètres des applis? Personnalisez l'affichage de l'écran tactile à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante de la série AltaLink® C8000 à en faire plus, plus rapidement. Découvrez notre nouvelle interface utilisateur sur le site www.xerox.com/AltaLinkUI.



Imprimante multifonctions couleur AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 de Xerox®

ConnectKey®

Technology

L'APPAREIL	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Vitesse (Couleur/Noir et blanc)	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle de service mensuel*	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Mémoire système de 250 Go HDD/Intel® Atom™ Quadricœur 1.91 GHz/2 Mo Cache/8 Go au minimum				
Connectivité	10/100/1000Base-T Ethernet, Impression d'irect via USB 2.0 à haute vitesse, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur USB sans fils Xerox®, Toucher pour apparier (CCP)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C8000 de Xerox®optimisé par Fiery®				
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 2400 ppp				
Temps de sortie de la première copie (vitesse) (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage)	8,1 secondes couleur/6,7 secondes noir et blanc		7,8 secondes couleur/6,4 secondes noir et blanc	7,2 secondes couleur/5,7 secondes noir et blanc	5,2 secondes couleur/4,9 secondes noir et blanc
Temps de sortie de la première impression (vitesse)	6,5 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc	6,4 secondes couleur/5,2 secondes noir et blanc	6,5 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc	6,0 secondes couleur/4,7 secondes noir et blanc	4,7 secondes couleur/4,0 secondes noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (en option)				
Alimentation	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : 130 feuilles; Vitesse : jusqu'à 139 ipm (recto verso); Formats : de 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm Passe-copie : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm (SEF) Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3 (SEF)			
	En choisir un	Module à 4 magasins (magasins 3 et 4; disponible sur les appareils C8030/C8035) : 1 040 feuilles; 520 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3 (SEF) Module à 2 magasins grande capacité : 2 000 feuilles; un magasin papier de 867 feuilles et un autre de 1 133 feuilles; Formats : A4/8,5 x 11 po			
	En option	Magasin grande capacité (MGC) : 2 000 feuilles; Format, 8,5 x 11 in./A4 départ grand côté Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 60 enveloppes; no 10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Réception/ Finition	standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun; Magasin face recto : 100 feuilles			
	En option	Module de finition Office intégré (disponible sur les appareils C8030/C8035) : bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage simple Module de finition de bureau LX (disponible sur les appareils C8030/C8035/C8045/C8055) : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage deux positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option (piqûre à cheval, rainure; 2 15 feuilles/60 pages) Module de finition BR : bac de réception de 3 000 et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 Module de finition de brochures PA : bac de réception de 1 500 et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation 2/3 et piqûre à cheval plieuse/brocheuse (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pli en Z Unité de pliage en C/Z : ajoute le pli en Z, le pli en Z-Letter et le pli en C-Letter au module de finition BR ou au module de finition BR avec plieuse-brocheuse Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles (grammage de 80 g/m ²), surface de travail comprise			
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE					
Personnaliser	Personnalisation du site, de la fonction ou du flux de travail avec les applis de Xerox® Galerie d'applis				
Pilotes d'imprimante	Identification du travail, état bidirectionnel, suivi du travail, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver				
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion d'appareil, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance de configuration)				
Console à distance/aperçu	Panneau de commande à distance				
Caractéristiques d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon				
Numérisation et télécopie	Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou trois lignes disponibles, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers un courriel), composition fax, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC)				
COMPATIBLE AVEC LE MOBILE ET L'INFONUAGIQUE					
Connectivité mobile	AirPrint® d'Apple®, compatible Google Cloud Print ^{MC} , plugiciel Service d'impression de Xerox® pour Android ^{MC} , plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android, CCP, impression Wi-Fi Direct, plugiciel Service d'impression Xerox® pour Android ^{MC}				
Impression mobile	Appli Xerox® @printbyXerox, en savoir plus sur xerox.com/MobileSolutions ; En option : Solution d'impression mobile de Services infonuagiques/ Suite pour le milieu de travail de Xerox®. Découvrez plus sur xerox.com/MobilePrintApp .				
Connectivité infonuagique	Galerie d'applis de Xerox; En option : Connecteur Salesforce, Connecteur Google Drive ^{MC} , Connect for OneDrive®, Connect for DropBox ^{MC} , Connect for Office 365 ^{MC} , Connecteur Box® et plus encore sur xerox.com/CloudConnectorApps .				
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE					
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, SFTP et Courriel chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Authentification réseau SNMPv3, Authentification de hachage de message SHA-256, SSL, TLS, Certificats de sécurité, Certificat autosigné automatique, Cisco® intégration ISE (Identity Services Engine), réponse automatique à la menace grâce à l'intégration McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations de l'utilisateur, surveillance de configuration; En option : Trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET), lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®, CCP standard (authentification via la Gestion de l'impression et sécurité de contenu de Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox (en option)®; en savoir plus sur xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Protection des données	Disque dur chiffré (AES 256-bit, FIPS 140-2, validé) et écrasement d'image, établissement de liste blanche du contrôle intégré McAfee, contrôle d'intégrité McAfee (en option), Vérification de micrologiciel, chiffrement du niveau de travail via HTTPS et pilotes, sécurité de contenu de Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®				
Sécurité des documents	Certification de critères communs (ISO 15408), impression sécurisée cryptée, pilotes d'impression cryptés FIPS				
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION					
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur xerox.com/PrintManagement .				
Gestion du parc/de l'appareil	Gestion d'appareils Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, assistance de soutien Xerox®, Relevé automatique de compteur, Outils Managed Print Services Tools service d'impression géré, Clonage de configuration, Orchestrateur de parc				
Durabilité	Cisco EnergyWise®, Imprimer l'ID utilisateur sur les marges, paramètres d'impression Earth Smart				
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS					
Galérie d'applis de Xerox	Consultez le site xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les capacités de l'imprimante multifonctions pour redéfinir votre façon de travailler avec des applis exclusives pour les affaires, l'éducation, la santé et plus encore. Les applis disponibles sont, entre autres, Easy translator de Xerox®, Gestionnaire de formulaires, Connecteur Concur, Remark Test Grading et Share Patient Information.				

* Capacité de volume maximale prévue dans un mois. Ne pas s'attendre à ce qu'elle soit maintenue sur une base régulière.

Pour des renseignements plus détaillés sur les caractéristiques, y compris les dernières certifications, consultez le site www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® et Mobile Express Driver® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. L'information contenue dans cette brochure fait l'objet de changements sans préavis. 10/19 PN03658 BR26992 AC88R-01Q1

xerox™