

C415/B415

Imprimantes multifonctions VersaLink[®] de Xerox[®]

Des fonctionnalités riches et nombreuses, conçues pour s'adapter et évoluer avec vos besoins.



Technologie

ConnectKey[®]

xerox[™]

Imprimante couleur multifonction VersaLink C415 et imprimante multifonction VersaLink B415 de Xerox

Votre travail flexible exige des capacités de haut niveau. C'est pourquoi les imprimantes multifonctions VersaLink C415 et B415 offrent en standard une productivité, une fiabilité et une sécurité sans compromis. Optimisés par la technologie ConnectKey® de Xerox®, ces assistants en milieu de travail modernes sont prêts à réussir toutes les tâches que vous leur confiez, aujourd'hui et demain.

UNE FACILITÉ D'UTILISATION UNIQUE

Les imprimantes VersaLink C415 et B415 combinent des fonctions avancées dans un châssis léger et compact. Grâce à leur facilité d'installation, les imprimantes VersaLink sont immédiatement productives dès leur première mise sous tension. Avec des assistants et des options de configuration faciles à suivre, l'installation rapide et sans soucis vous permet d'être opérationnel et de reprendre le travail en quelques minutes, au lieu de quelques heures.

Le logiciel Smart Start de Xerox® automatise l'installation des logiciels les plus récents sur votre VersaLink, et toujours sans assistance informatique. De l'installation à la maintenance en passant par toutes les étapes intermédiaires, vous restez efficace à chaque minute de votre journée.

LE DIFFICILE DEVIENT FACILE

La personnalisation rend votre expérience utilisateur plus productive, vous donne la liberté de travailler comme vous le souhaitez, pour en faire plus en moins d'étapes. Avec les applis 1 touche, vous automatisez et personnalisez des flux de travail complexes pour des collaborateurs et des groupes : il leur suffit d'appuyer sur une touche. L'interface à écran tactile vous ouvre la Bibliothèque des applis Xerox en expansion continue. Elle offre une grande variété d'applis ConnectKey de Xerox qui élargissent encore plus les capacités de votre assistant en milieu de travail. Par exemple, l'Appli Translate and Print (Traduire et Imprimer) de Xerox® en option permet de traduire en un clin d'œil les documents numérisés dans différentes langues.

SÉCURITÉ INTELLIGENTE ET MULTICOUCHE

Le tableau de bord Sécurité simplifie la gestion de la sécurité des imprimantes VersaLink C415 et B415. Les fonctions intégrées et les services complets protègent avec rigueur toutes les données et les documents, en bloquant les accès non autorisés, en détectant les comportements suspects ou malveillants et en gardant une longueur d'avance sur les menaces.

CONÇU POUR LE TRAVAIL MODERNE ET MOBILE

Travaillez quand, où et comme vous le souhaitez grâce à l'accès à Google Drive^{MC}, Microsoft® OneDrive® et DropBox^{MC}, ainsi qu'à des options supplémentaires via la Bibliothèque des applis Xerox.

Faites-en plus en déplacement grâce au module complémentaire Xerox® Print Services pour Android^{MC}, iBeacon¹ pour Apple Airprint, et Wi-Fi et au Wi-Fi Direct en option.

Pour en savoir plus sur notre vision innovante du travail flexible, consultez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile.

UNE ÉCO-INTELLIGENCE PLUS DÉVELOPPÉE

Fabriquée avec plus de 25 % de plastique recyclé après consommation, les VersaLink C415 et B415 donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces périphériques respectent et dépassent les normes mondiales les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. En outre, le programme[#] Green World Alliance® (Alliance pour un monde vert) de Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY DE XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile. Personnalisation facile, avec des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et infonuagique

Bénéficiez d'une flexibilité mobile avec les services hébergés dans le nuage. Connectez-vous instantanément au nuage et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Votre imprimante Xerox bloque les accès non autorisés, détecte les menaces et protège vos données et documents avec ses fonctions de sécurité intégrées proactives.

Prise en charge des services d'impression gérés

Vous bénéficiez d'une efficacité, d'une productivité et d'une sécurité optimisée en milieu de travail, grâce à une intégration transparente avec les Services de gestion d'impression de Xerox®.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Élargissez vos possibilités avec les applis de la Bibliothèque des applis Xerox. Vous ne trouvez pas d'application qui réponde à vos besoins spécifiques? Nos partenaires peuvent développer une solution sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

¹ Nécessite un adaptateur réseau sans fil

² Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de développement durable, visitez <https://www.xerox.ca/fr-ca/a-propos-de-nous/conditions-ambiantes>.

* Tous les pays ne prennent pas en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier la législation locale.

Imprimantes multifonctions VersaLink C415/B415 de Xerox — Configurations

VERSALINK C415 DE XEROX



Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, avec jusqu'à 104/98 ipm au format Lettre/A4 pour la C415 et la B415. Sa grande capacité améliore la productivité, en particulier pour les grands tirages de documents numérisés ou copiés.



La meilleure expérience utilisateur du secteur commence par un écran tactile couleur intuitif de type tablette de 7 pouces qui vous permet de personnaliser votre façon de travailler. Vous pouvez en faire plus en moins d'étapes.

VERSALINK B415 DE XEROX



Fente d'alimentation manuelle
1 feuille, formats de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Magasin de 250 feuilles, formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po.

Départ manuel de 100 feuilles, formats de 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Magasin de 550 feuilles, formats de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po.

ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C415 UNIQUEMENT

Magasin de 550+100 feuilles –
(Comprend une capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)

Magasin de 550 feuilles –
Ajoutez 1 magasin supplémentaire de 550 feuilles pour une capacité totale de 1 451 pages.

Agrafeuse d'appoint –
Pour les agrafages simples, l'agrafeuse d'appoint permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des documents originaux. Agrafage jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

Adaptateur réseau sans fil –
Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge des Wi-Fi Direct.

Support de l'imprimante

Disque dur de plus de 500 Go

Trousse du lecteur de cartes



ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK B415 UNIQUEMENT

Magasin de 550 feuilles –
Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 300 pages.

Agrafeuse d'appoint –
Pour les agrafages simples, l'agrafeuse d'appoint permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des documents originaux. Agrafage jusqu'à 20 feuilles jusqu'à 75 g/m²/20 lb.

Adaptateur réseau sans fil –
Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge des Wi-Fi Direct.

Support d'imprimante

Disque dur de plus de 500 Go

Trousse du lecteur de cartes



APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Lorsque les entreprises évoluent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de technologies mieux adaptées pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone cellulaire. Elle offre une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/services/stockage-de-documents-securises.



Imprimantes multifonctions

VersaLink C415/B415 de Xerox — Caractéristiques

Technologie

ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE	VersaLink C415	VersaLink B415
Vitesse ¹	Jusqu'à 42/40 ppm, format Lettre/A4 couleur vitesse d'impression duplex : 21/20 ipm (Lettre/A4) Couleur duplex & Mono	Jusqu'à 50/47 ppm, format Lettre/A4 vitesse d'impression duplex : Duplex de 24/24 ipm (Lettre/A4)
Vitesse de numérisation	104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto (noir et blanc) Lettre/A4 84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto (couleur) Lettre/A4	104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto (noir et blanc) Lettre/A4 84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto (couleur) Lettre/A4
Cycle de service mensuel ²	125 000	175 000
Processeur/mémoire/disque dur	Quadricœur 1,2 GHz/Mémoire système de 2 Go/32 Go eMMC. En option : Disque dur de plus de 500 Go	
Connectivité	Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), NFC. En option : Adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité	
Gestion des supports	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) :	
Alimentation	Standard Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso 100 feuilles Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso 100 feuilles. Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
	Fente d'alimentation manuelle : 1 feuille; formats personnalisés : 76 x 127 mm/216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po	Départ manuel : 100 feuilles; formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
	Magasin 1 : 250 feuilles; formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Magasin 1 : 550 feuilles; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
	En option Magasin de 550+100 feuilles : 650 feuilles; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po	Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Réception	150 feuilles. En option : Agrafeuse d'appoint : Jusqu'à 20 feuilles	250 feuilles. En option : Agrafeuse d'appoint : Jusqu'à 20 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard	
Impression et copie	Résolution	Impression : 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première impression	Seulement 6,8 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc	5,4 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie	Seulement 7 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc	5,3 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation	Personnaliser l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnaliser l'expérience utilisateur avec authentification, créer des applications 1-Touche, activer l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copier, numériser ou envoyer des courriels sans toucher l'écran utilisateur, grâce aux accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact.	
Pilotes d'imprimante	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Native Microsoft Universal Print	
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance	
Caractéristiques d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travaux enregistrés, création de brochures, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon	
Numérisation et télécopie	Reconnaissance optique de caractères (OCR), Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SFTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF; fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF consultable, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; fonctions de télécopie : Télécopie libre-service, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie, carnet d'adresses unifié, télécopie serveur, pilote TWIN (numérisation). En option : Numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE		
Connectivité mobile	En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint ^{MC} (iOS) incluant iBeacon (Bluetooth) ³	
Impression mobile	Service d'impression Mopria®, Apple AirPrint®, Service d'impression Xerox® (Android), Appli @PrintByXerox. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)	
Numérisation mobile	Numérisation Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS). En option : Appli mobile pour le milieu de travail (iOS/Android). En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox	
Compatible avec le nuage	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Intégration du fournisseur d'identité en nuage (IdP) Okta, Ping Identity et Microsoft Azure. En option : Fonction native « Numériser vers » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ ; connexion directe aux services hébergés dans le nuage via les applications en option ⁵ (accès via l'appli Bibliothèque des applis Xerox ou visitez xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform	
SÉCURITÉ GLOBALE		
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3	
Accès aux périphériques	Filtrage des ports/IP/domaines d'accès utilisateur, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, Ping Identity, et identifiants de Microsoft Azure. En option : Lecteur de cartes RFID de Xerox®, CCP standard (authentification via la gestion d'impression et la sécurité du contenu en option de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® en option. Pour en savoir plus, visitez : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions)	
Protection des données	Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), courriel chiffré et signé. En option : Sécurité de contenu de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁶	
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression	Outil de comptabilisation standard de Xerox®. En option : Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox®, pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement	
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques Service de vérification de la sécurité de l'impression® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif	
Gestion du parc/périphériques	Serveur Web CentreWare® de Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, lecture automatique des compteurs, Solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, Orchestrateur de parc, clonage de configuration; Appli Xerox Easy Assist . En option : Suite de Services d'impression gérés, Gestion à distance dans le nuage avec les Services Infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Applis Xerox et partenaires	Automatisez les processus quotidiens à l'aide d'applis qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft et toujours sur une seule plateforme basée dans le nuage. Ou visitez https://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail.	
Logiciels et solutions	Xerox® DocuShare® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions), plateforme Xerox Workflow Central	

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734; ² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Ne devrait pas être maintenu sur une base régulière; ³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon; ⁴ Non disponible dans toutes les régions; ⁵ Téléchargement en option à partir de la Bibliothèque des applis Xerox vers l'imprimante — xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Nécessite un disque dur de plus de 500 Go, en option

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, visitez xerox.com/OfficeCertifications

Pour obtenir des spécifications détaillées et des informations sur les consommables, visitez

C415: <https://www.xerox.ca/bureau/latest/V4CSS-01Q.pdf>

B415: <https://www.xerox.ca/bureau/latest/V4BSS-01Q.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. MPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Mopria® est une marque de commerce de l'Alliance Mopria. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01QA

xerox™