

# Imprimantes et Imprimantes Multifonctions VersaLink® de Xerox®

Configurables, connectées et extrêmement performantes.



**B400/B405**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Imprimante VersaLink® B400 de Xerox® et imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Que vous travailliez seul ou dans votre parc étendu, l'imprimante VersaLink® B400 de Xerox® et l'imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox® permettent à votre équipe d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité en devenant de véritables Assistants en milieu de travail. Travaillez comme vous le souhaitez, à partir de n'importe quel appareil, avec une sécurité maximale et une connectivité facile vers et depuis les emplacements infonuagiques et sur le réseau.

## **FACILE, OPTIMISÉE POUR LA PRODUCTIVITÉ.**

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre VersaLink® B400 ou VersaLink® B405 de Xerox® pour que votre entreprise soit toujours plus efficace. Les Assistants d'installation qui n'exigent pas l'intervention des TI et les options de configuration décrites étape par étape vous permettent de démarrer sans difficulté. Et vous pouvez compter sur la fiabilité, jour après jour, grâce à la technologie reconnue de notre circuit papier.

Les appareils VersaLink® sont dotées de fonctionnalités conçues pour éliminer les sources d'inefficacité. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où avec le panneau de commande à distance qui permet de gagner du temps. Assurez la précision des informations avec la prévisualisation de numérisation et de télécopie<sup>1</sup>, et utilisez davantage de documents numérisés avec la reconnaissance optique de caractères (ROC) intégrée.

Les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de leur sécurité choisissent Xerox. Nous proposons une approche complète de la sécurité d'impression qui comprend un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés permettant de réduire les risques grâce à une stratégie dynamique visant à empêcher les accès non autorisés, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

## **UNE TOUTE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER.**

L'écran tactile couleur de 5 pouces vous permet de naviguer parmi les tâches avec une facilité semblable à celle de la technologie mobile.

Les applis ConnectKey® de Xerox®, accessibles grâce à la vaste galerie d'applis App Gallery de Xerox, offrent des fonctionnalités étendues, telles que l'application facultative Easy Translator Service de Xerox®, qui traduit rapidement les documents numérisés dans de nombreuses langues.

Faites-en plus en moins de temps en créant des applis personnalisées à 1 touche<sup>1</sup> pour automatiser les flux de travaux en plusieurs étapes pour des individus ou des groupes. Appuyez simplement sur votre nouvelle appli pour exécuter rapidement le travail que vous avez configuré.

Et, avec l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes saisissent une seule fois un identifiant utilisateur et un mot de passe pour bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux pré-réglages spécifiques, aux tâches et aux applis couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

## **L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.**

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

## **MOBILITÉ ASCENDANTE POUR CHAQUE STYLE DE TRAVAIL.**

L'imprimante VersaLink® B400 et l'imprimante multifonction VersaLink® B405 vous donnent la liberté de travailler partout et comment vous le souhaitez grâce à l'accès à Google Drive<sup>MC</sup>, Microsoft® OneDrive® et Dropbox<sup>MC</sup>, et à d'autres options grâce à l'App Gallery de Xerox.

La capacité de se connecter et d'imprimer à partir de plusieurs périphériques est la clé de l'efficacité pour les travailleurs actuels. Les appareils VersaLink® relèvent le défi avec AirPrint® d'Apple®, plugiciel Services d'impression Xerox® pour Android<sup>MC</sup>, communication en champ proche (CCP) taper pour appairer, Mopria®, ainsi que Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en visitant le site [www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile](http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile).

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.**

Les périphériques VersaLink® respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues sur le marché mondial

couvrant les performances environnementales des produits, notamment EPEAT®, qui vérifie les déclarations du fabricant sur la conception, la production, l'utilisation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® certifiés EPEAT.**) Pour plus d'informations sur nos efforts en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de développement durable, visitez le site [www.xerox.ca](http://www.xerox.ca).

## **TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.**

### **Expérience utilisateur intuitive**

Une expérience d'utilisation bien connue, héritée de la tablette, avec des commandes gestuelles sur écran tactile et des options de personnalisation faciles.

### **Compatibilité mobile et infonuagique**

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

### **Sécurité de référence**

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

### **Compatible avec les services de prochaine génération**

Intégration facile des Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

### **Passerelle vers de nouvelles possibilités**

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de la galerie des applis de Xerox, ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

<sup>1</sup> VersaLink® B405 seulement.



**CHOISISSEZ LA CONFIGURATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS :**

**1 Un chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) de 60 feuilles** numérise les originaux recto verso pour la copie, la numérisation et la télécopie.

**2 Baie de lecteur de carte avec port USB intégré.<sup>1</sup>**

**3 Un port USB<sup>1</sup> facilement accessible** permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser<sup>2</sup> rapidement avec n'importe quel périphérique de stockage USB standard.

**4 Bac de réception de 250 feuilles** avec capteur de bac plein.

**5 Le départ manuel de 150 feuilles** prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

**6 Avec le magasin de 550 feuilles**, la capacité de support standard totalise 700 feuilles (y compris le départ manuel).

**7 Jusqu'à trois magasins optionnels de 550 feuilles** augmentent la capacité papier totale jusqu'à 2 350 feuilles.

**8 Le support en option** permet le stockage des cartouches de toner, papier et autres fournitures.

<sup>1</sup> Les ports USB peuvent être désactivés.  
<sup>2</sup> VersaLink® B405 seulement.



**Imprimante VersaLink® B400 de Xerox®**  
Impression.



**Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®**  
Impression. Copie. Numérisez. Télécopie. Courriel.

**PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.**

Notre tout nouvel écran tactile couleur capacitif inclinable de 5 po vous offre une interface utilisateur avec un niveau plus élevé de personnalisation, de facilité d'utilisation et de flexibilité.

Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des commandes gestuelles, avec une conception d'interface connue, même les opérations les plus complexes ne nécessitent qu'un nombre réduit d'étapes.

La disposition intuitive vous guide tout au long d'une tâche, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas où se trouve une appli ou une fonction? Personnalisez la disposition selon vos préférences.

Cet équilibre inégalé de technologie du matériel et de logiciel intelligent permet à chaque utilisateur de l'imprimante VersaLink® B400 ou de l'imprimante multifonction VersaLink® B405 d'en faire plus et ce, plus rapidement.



# VersaLink® B400/B405 de Xerox®



L'imprimante VersaLink® B400 et l'imprimante multifonction B405 reposent sur la technologie du service d'impression ConnectKey de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

FICHE TECHNIQUE	VersaLink® B400	VersaLink® B405
Vitesse <sup>1</sup>	Jusqu'à 47 ppm 8,5 x 11 po/jusqu'à 45 ppm A4	
Cycle de service <sup>2</sup>	Jusqu'à 150 000 pages/mois <sup>2</sup>	
Processeur/mémoire	ARM Bicœur 1,05 GHz/2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer	
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié (B405), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (B405), Plateforme d'interface extensible de Xerox®, appli App Gallery de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox®, soutien en ligne	
<b>Gestion des supports</b>		
Alimentation	Standard s. o.	<b>Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD)</b> : 60 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
	En option	<b>Départ manuel</b> : jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 1</b> : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>3 magasins supplémentaires</b> : jusqu'à 550 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 210 mm à 216 x 356 mm
Capacité totale (standard/max)	700 feuilles/2 350 feuilles	
Réception	250 feuilles	
Sortie recto verso automatique	Standard	
<b>Impression et copie</b>		
Résolution	<b>Impression</b> : jusqu'à 1200 x 1200 ppp (amélioré)	<b>Impression</b> : jusqu'à 1200 x 1200 ppp (amélioré) <b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page (aussi rapide que)	<b>Impression</b> : aussi rapide que 4,7 secondes	<b>Impression</b> : aussi rapide que 5,1 secondes <b>Copie</b> : aussi rapide que 6,2 secondes
Langages de description de page	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup>	

## EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec App Gallery de Xerox	
Pilotes d'imprimantes	Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®	Ordinateur ou mobile—Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage	
Console à distance	Panneau de commande distant	
Prévisualisation	s. o.	Prévisualisation des numérisations/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon	
Numérisation	s. o.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; numérisation sécurisée au moyen de SFTP
Télécopie <sup>3</sup>	s. o.	Fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service (comprend télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, télécopie serveur)

## COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile	AirPrint® d'Apple®, certifiée Mopria®, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android <sup>MC</sup> , appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services d'impression Xerox® pour Android <sup>MC</sup>	
Options de mobilité	Impression mobile de Xerox® et appli impression mobile en nuage de Xerox®, connexion avec l'impression NFC/Wi-Fi Direct, appli Mobile Link de Xerox® (B405). Voir les applis disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile</a>	
Connecteurs infonuagiques <sup>5</sup>	Impression à partir de/numérisation vers <sup>5</sup> Google Drive <sup>MC</sup> , Microsoft® OneDrive®, Dropbox <sup>MC</sup> , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus	

## SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriel chiffré, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®	
Accès aux périphériques	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)	
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), certification Critères communs (ISO 15408), applis cryptées avec prise en charge de certificats intégrés	
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée (B405), courriel sécurisé (B405), PDF protégé par mot de passe (B405)	

## COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; <b>En option</b> : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus : <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement</a>	
Gestion du parc/périphériques	Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés, clonage de configuration	
Durabilité	EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges	

## PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques	Easy Translator de Xerox® (B405), Solution MFP pour soins de santé de Xerox® (B405 – États-Unis seulement), CapturePoint <sup>MC</sup> (B405), plusieurs services supplémentaires disponibles	
App Gallery de Xerox	Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> pour une sélection croissante d'applis Xerox® disponibles pour l'ajout de fonctions à l'imprimante/MFP	

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière; <sup>3</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique; <sup>4</sup> Visitez [www.apple.com](http://www.apple.com) pour la liste de certification AirPrint; <sup>5</sup> Téléchargement facultatif à partir de l'App Gallery de Xerox vers l'imprimante — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Numérisation vers disponible pour B405.

### Homologations

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Fournitures

Cartouche de toner capacité standard :	
5 900 pages <sup>7</sup>	106R03580
Cartouche de toner grande capacité : 13 900 pages <sup>7</sup>	106R03582
Cartouche de toner très grande capacité :	
24 600 pages <sup>7</sup>	106R03584
Cartouche tambour : 65 000 pages <sup>8</sup>	101R00554

### Options

Magasin de 550 feuilles (B400)	497K13620
Magasin de 550 feuilles (B405)	497K13630
Trousse de productivité disque SSD de 16 Go Support	097S04913
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	497K16750
Lecteur de cartes interne/trousse RFID (B400)	497K18380
Lecteur de cartes interne/trousse RFID (B405)	497K18120

<sup>7</sup> Rendement moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.com/VersaLinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB400Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB405Specs).  
Pour plus de renseignements, visitez [www.xerox.ca](http://www.xerox.ca).

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les renseignements de la présente brochure peuvent être modifiés sans préavis. 06/22 TSK-3311 BR26435 VB4BR-01Q1

