

Imprimante couleur et imprimante couleur multifonction VersaLink® de Xerox®

La productivité haute performance, personnalisée.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante couleur VersaLink® C500 de Xerox® et imprimante couleur multifonction VersaLink® C505 de Xerox®

Conçue pour les groupes de travail dynamiques, l'imprimante couleur VersaLink® C500 et l'imprimante couleur multifonction VersaLink C505 offrent un niveau supérieur de performances fiables. Connectée en mode infonuagique, prête pour le travail mobile, dotée d'applis, et facile à personnaliser, les imprimantes C500 et C505 sont les Assistants de travail modernes qui vous permet d'exceller aujourd'hui et de maintenir votre cap pour l'avenir.

PUISSANTE, FIABLE ET SÉCURISÉE.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre VersaLink® C500 ou C505 pour que votre entreprise soit toujours plus efficace. Les Assistants d'installation qui n'exigent pas d'intervention des TI et les options de configuration décrites étape par étape vous permettent de démarrer sans difficulté.

Entièrement repensée pour offrir une fiabilité d'ordre supérieur, les imprimantes VersaLink® C500 et C505 sont basées sur une nouvelle de conception matérielle avec moins de pièces mobiles et une tête d'impression Hi-Q plus perfectionnée.

Les appareils VersaLink® sont dotées de fonctionnalités conçues pour éliminer les sources d'inefficacité. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où avec le panneau de commande à distance qui permet de gagner du temps. Assurez la précision des informations avec la prévisualisation de numérisation et de télécopie¹, et utilisez davantage de documents numérisés avec la reconnaissance optique de caractères (ROC) intégrée¹.

Les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de leur sécurité choisissent Xerox. Nous proposons une approche complète de la sécurité d'impression qui comprend un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés permettant de réduire les risques grâce à une stratégie dynamique visant à empêcher les accès non autorisés, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

Comptez sur une qualité d'impression supérieure pour des résultats exceptionnels. La résolution d'impression jusqu'à 1200 x 2400 ppp produit un texte net et le détail dans les fines lignes, ainsi que des couleurs vives exceptionnelles.

FACILE, EFFICACE ET ENTIÈREMENT NOUVEAU.

L'écran tactile couleur de 7 pouces (5 pouces sur la C500) personnalisable vous permet de naviguer facilement dans les tâches avec une facilité semblable à celle de la technologie mobile.

Faites-en plus en moins de temps en créant des applis personnalisées à 1 touche² pour

automatiser les flux de travaux en plusieurs étapes pour des individus ou des groupes. Appuyez simplement sur votre nouvelle appli pour exécuter rapidement le travail que vous avez configuré. Et, avec l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes saisissent une seule fois un identifiant utilisateur et un mot de passe pour bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux préférences spécifiques, aux tâches et aux applis couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

FLEXIBILITÉ ET LIBERTÉ MOBILE GRÂCE AUX APPLIS.

L'imprimante couleur VersaLink® C500 et l'imprimante couleur multifonction VersaLink® C505 vous offrent la liberté de travailler partout et comment vous le voulez grâce à l'accès à Google Drive^{MC}, Microsoft® OneDrive® et Dropbox^{MC}, et à d'autres options grâce à l'App Gallery de Xerox.

Les périphériques VersaLink® répondent aux besoins de l'employé mobile avec AirPrint® d'Apple®, le plugiciel Services d'impression de Xerox® pour Android^{MC}, communication en champ proche (CCP) taper pour appairier et Mopria®, ainsi que Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en visitant le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Les périphériques VersaLink® respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues sur le marché mondial

couvrant les performances environnementales des produits, notamment EPEAT®, qui vérifie les déclarations du fabricant sur la conception, la production, l'utilisation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® certifiés EPEAT.**) Pour en savoir plus sur nos efforts pour l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable, visitez le site www.xerox.ca.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

Expérience utilisateur intuitive

Un moyen familier d'interaction qui comprend une expérience semblable à une tablette avec des commandes à écran tactile basées sur des gestes et une personnalisation aisée.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

Sécurité de référence

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

Compatible avec les services de nouvelle génération

Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de l'App Gallery de Xerox ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

¹ disponible uniquement avec VersaLink® C505.



Imprimante couleur VersaLink® C500 de Xerox®
Impression.

Imprimante multifonction couleur VersaLink® C505 de Xerox®
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel.

1 Bac de réception de 500 feuilles (C500) ou 400 feuilles (C505) avec capteur de bac plein.

2 Baie de lecteur de cartes pour trousse lecteur de cartes/RFID interne (C500 comprend un compartiment de lecteur de cartes interne situé derrière l'écran tactile).

3 Le disque dur de 320 Go en option augmente les capacités de nombreuses fonctions basées sur les applis.

4 Un port USB¹ sur le panneau avant permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de ou de numériser rapidement vers³ tout périphérique de stockage USB standard.

5 Le départ manuel de 150 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

6 Le magasin 1 de 550 feuilles accepte les formats personnalisés de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm (de 64 à 300 g/m²).

7 Un chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) de 100 feuilles numérise les originaux recto verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

8 L'armoire en option (comprend des stabilisateurs) fournit un espace pour stocker des cartouches de toner et d'autres fournitures.

9 Le magasin grande capacité en option (comprend la base de roulettes) augmente la capacité de 2 000 feuilles de supports de formats standard de 8,5 x 11 po à 8,27 x 11,69 po/de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

10 Ajoutez jusqu'à 4 magasins optionnels de 550 feuilles prenant en charge les formats 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/76 x 190 mm à 216 x 356 mm (maximum de 2 magasins supplémentaires avec armoire optionnelle, maximum de 1 magasin supplémentaire avec magasin grande capacité).

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.

Découvrez l'interface tactile couleur de 7 pouces la plus avancée de l'industrie. Avec 7 pouces (VersaLink® C505) ou 5 pouces (VersaLink® C500), l'expérience utilisateur définit une norme plus élevée pour la personnalisation, la configuration et la polyvalence.

Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des commandes gestuelles, avec une conception d'interface connue, même les opérations les plus complexes ne nécessitent qu'un nombre réduit d'étapes.

La disposition intuitive vous guide tout au long d'une tâche, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas? Personnalisez la disposition selon vos préférences.

Cet équilibre inégalé de technologie matérielle et de logiciel intelligent permet à l'utilisateur de l'imprimante couleur VersaLink® C500 ou l'imprimante couleur multifonction VersaLink® C505 d'en faire plus et plus rapidement.



VersaLink® C500/C505 de Xerox®

ConnectKey®
Technology

L'imprimante couleur VersaLink® C500 et l'imprimante couleur multifonction VersaLink® C505 reposent sur la technologie ConnectKey de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Vitesse ¹		Jusqu'à 45 ppm 8,5 x 11 po/jusqu'à 43 ppm A4	
Cycle de service ²		Jusqu'à 120 000 pages/mois ²	
Processeur/mémoire/disque dur		ARM bicœur 1,05 GHz/2 Go/disque dur 320 Go en option	
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour apparier	
Caractéristiques du contrôleur		Répertoire téléphonique unifié (VersaLink® C505), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (VersaLink® C505), Plateforme d'interface extensible de Xerox®, appli App Gallery de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox®, soutien en ligne	
Gestion des supports			Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Alimentation papier	Standard	s. o.	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
	En option	Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles de 8,5 x 11 po à 8,27 x 11,69 po/de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm	
Réception	Standard	500 feuilles	400 feuilles
Réception recto verso automatique		Standard	
De copie et d'impression	Résolution	Impression : jusqu'à 1200 x 2400 ppp	Impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp (amélioré) Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page (aussi rapide que)		Impression : aussi rapide que 5,3 secondes couleur/5,0 secondes noir et blanc	Impression : aussi rapide que 5,6 secondes en couleur/5,1 secondes en noir et blanc Copie : aussi rapide que 6,6 secondes couleur/4,9 secondes noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 ^{MC}	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE			
Personnalisation		Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple de Xerox®, personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec App Gallery de Xerox	
Pilotes d'imprimante		Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou mobile – Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage	
Console à distance		Panneau de commande à distance	
Prévisualisation		s. o.	Prévisualisation des numérisations/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression		Impression à partir d'USB, impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression personnelle, travail enregistré, réglages Earth Smart du pilote, identification travail, finitions de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon	
Numérisation		s. o.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Caractéristiques pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe
Télécopie ³		s. o.	Fonctionnalités de télécopie (VersaLink® C505/X seulement) : Télécopie en libre-service (incluant télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, télécopie sur serveur)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile	AirPrint® d'Apple®, certifiée Mopria®, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android ^{MC} , appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services d'impression Xerox® pour Android ^{MC}
Options de mobilité	Solution d'impression mobile de Xerox® et appli impression mobile en nuage de Xerox®, connexion au moyen de l'impression NFC/Wi-Fi Direct, appli Mobile Link de Xerox® (C505). Visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile pour les applis disponibles.
Connecteurs infonuagiques ⁵	Impression à partir de/numérisation vers ⁶ Google Drive ^{MC} , Microsoft® OneDrive ^{MC} , Dropbox ^{MC} , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriel chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
Accès aux périphériques	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail au moyen de la soumission HT TSPS/PPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture de l'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis cryptées avec prise en charge de certificats intégrés
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée (C505/X), courriel sécurisé (C505), PDF protégé par mot de passe (C505)

COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Gestion du parc/périphériques	Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés, clonage de configuration
Durabilité	EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques	Easy Translator de Xerox® (VersaLink® C505), CapturePoint ^{MC} (VersaLink® C505), de nombreux autres services disponibles
------------------------	--

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière. ³ Nécessite une ligne téléphonique analogique; ⁴ Visitez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint; ⁵ Téléchargement facultatif à partir de l'App Gallery de Xerox vers l'imprimante — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Numérisation vers disponible pour C505.

Homologations

Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications

Fournitures

Cartouches de toner capacité standard :

Noir : 5 000 pages ⁷	106R03862
Cyan : 2 400 pages ⁷	106R03859
Magenta : 2 400 pages ⁷	106R03860
Jaune : 2 400 pages ⁷	106R03861

Cartouches de toner grande capacité :

Noir : 12 100 pages ⁷	106R03869
Cyan : 5 200 pages ⁷	106R03863
Magenta : 5 200 pages ⁷	106R03864
Jaune : 5 200 pages ⁷	106R03865

Cartouche de toner très grande capacité :

Cyan : 9 000 pages ⁷	106R03866
Magenta : 9 000 pages ⁷	106R03867
Jaune : 9 000 pages ⁷	106R03868
Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁸	108R01481
Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁸	108R01482
Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁸	108R01483
Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁸	108R01484
Cartouche de récupération : 30 000 pages ⁸	108R01416

Options

Magasin de 550 feuilles	097504949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (comprend la base de roulettes)	097504948
Armoire (comprend des stabilisateurs)	097504994
Base à roulettes	097504954
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go	497K18360
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	497K16750

Garantie

Garantie d'un an sur site⁹

⁷ Nombre moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack/eClick ne bénéficient pas d'une garantie. Veuillez vous reporter à votre contrat de service pour obtenir tous les détails de votre ensemble de services amélioré.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.com/VersaLinkC500Specs ou www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Les renseignements de la présente brochure peuvent être modifiés sans préavis. 06/22 TSK-3307 BR32097 VC5BR-01QI

xerox™