

Imprimantes couleur Xerox® VersaLink®

De puissantes performances. Productivité personnalisée.



C600

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante couleur VersaLink® C600 de Xerox®

L'imprimante couleur VersaLink C600 incarne la nouvelle définition de la performance exceptionnelle et une fiabilité incomparable. Connectée en mode infonuagique, prête pour la mobilité, dotée d'applis et facile à personnaliser, l'imprimante C600 est votre assistant de travail moderne qui transforme votre façon de travailler aujourd'hui, tout en veillant à ce que vous gardiez une longueur d'avance demain.

UNE PRODUCTIVITÉ FIABLE ET LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre imprimante VersaLink C600 pour effectuer de manière constante et sans faille toutes les tâches rendant votre entreprise plus efficace. Les Assistants d'installation qui n'exigent pas d'intervention des TI et les options de configuration décrites étape par étape vous permettent de démarrer sans difficulté.

Entièrement repensée pour une fiabilité d'ordre supérieur, l'imprimante VersaLink C500 est conçue selon un nouveau type de conception de matériel avec moins de pièces mobiles et une tête d'impression Hi-Q plus perfectionnée.

Les périphériques VersaLink sont dotés de fonctionnalités conçues pour réduire l'inefficacité. La gestion du périphérique et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où avec le panneau de commande à distance qui permet de gagner du temps.

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous proposons une approche complète de la sécurité d'impression qui comprend un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés permettant de réduire les risques grâce à une stratégie dynamique visant à empêcher les accès non autorisés, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

La résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp produit un texte net et le détail dans les fines lignes, ainsi que des couleurs vives exceptionnelles.

FACILE, EFFICACE ET ENTIÈREMENT NOUVEAU.

L'écran tactile couleur de 5 pouces vous permet de naviguer facilement dans les tâches avec une facilité semblable à celle de la technologie mobile. Accessibles grâce

à la vaste galerie d'applis de Xerox, les applis Xerox® ConnectKey® offrent des fonctionnalités étendues, telles que les connecteurs de nuage optionnels, qui fournissent un accès sécurisé à divers référentiels dans le nuage pour faciliter l'impression de fichiers.

Les utilisateurs en déplacement peuvent ainsi en faire plus en moins de temps avec le soutien natif de @printbyXerox. Ils soumettent simplement leurs travaux d'impression à partir de tout périphérique équipé d'une messagerie électronique. Une fois au bureau, ils se connectent en toute sécurité à @printbyXerox sur l'imprimante VersaLink C8000 ou C600 pour récupérer les documents imprimés. Avec l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes saisissent une seule fois un identifiant utilisateur et un mot de passe pour bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux préférences spécifiques, aux tâches et aux applis couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

LIBERTÉ MOBILE ET FLEXIBILITÉ GRÂCE AUX APPLIS.

Profitez de la liberté de travailler où vous le voulez, avec accès à Google Drive^{MC}, Microsoft® OneDrive® et Dropbox^{MC}, et plus encore grâce à la Galerie d'applis de Xerox.

Les périphériques VersaLink® répondent aux besoins des travailleurs mobiles avec AirPrint® d'Apple®, plugiciel Services d'impression de Xerox® pour Android^{MC}, Taper pour apparier par communication en champ proche (CCP), Mopria®, plus Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles en visitant le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

Expérience utilisateur intuitive

Une expérience d'utilisation bien connue, héritée de la tablette, avec des commandes gestuelles sur écran tactile et des options de personnalisation faciles.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comme vous le voulez.

Sécurité de référence

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

Compatible avec les services de prochaine génération

Intégration facile des Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de la galerie des applis de Xerox, ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



Imprimante couleur VersaLink® C600 de Xerox®

Imprimez. Connectivité mobile.

1 Bac de réception de 500 feuilles avec capteur de bac plein.

2 Baie de lecteur de carte et compartiment interne de lecteur de carte situé derrière l'écran tactile. (La trousse RFID/ lecteur de cartes externe est requise lorsque le module de finition/boîte de réception est incluse).

3 Le disque dur d 320 Go en option augmente les capacités de nombreuses fonctions basées sur les applis.

4 Un USB sur le panneau avant permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de ou de numériser rapidement vers³ tout périphérique de stockage USB standard.

5 Le bac Départ manuel de 150 feuilles accepte les formats de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

6 Le magasin 1 de 550 feuilles accepte les formats personnalisés de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm.

7 L'armoire en option (avec stabilisateurs) permet de stocker des cartouches de toner et d'autres fournitures.

8 Le magasin grande capacité en option (avec base à roulettes) ajoute jusqu'à 2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po à 8,27 x 11,69 po/216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

9 Ajoutez jusqu'à 4 magasins d'impression 550 supplémentaires qui acceptent les formats de 3 x 7,5 po à 8,5 x 35,56 cm/76 x 190 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires avec armoire en option, un maximum de 1 bac supplémentaire avec chargeur grande capacité).

10 Le module de finition en option rassemble et agrafe des jeux de 50 feuilles et comprend un bac récepteur de 500 feuilles.

11 La boîte de réception en option compte 4 bacs et chacun d'eux accepte jusqu'à 100 feuilles.

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.

Découvrez l'interface écran tactile couleur 5 pouces la plus avancée de l'industrie. L'expérience utilisateur établit une norme plus élevée pour la personnalisation, la personnalisation et la polyvalence.

Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des commandes gestuelles, avec un design d'interface connu, même les opérations les plus complexes ne nécessitent qu'un nombre réduit d'étapes.

La disposition intuitive vous guide tout au long d'une tâche, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas où se trouve une appli ou une fonction? Personnalisez votre propre disposition.

Cet équilibre inégalé de technologie du matériel et des fonctions logicielles permet à tous les utilisateurs de l'imprimante couleur VersaLink® C600 d'en faire plus et plus rapidement.



La conception de l'imprimante VersaLink® C600 est basée sur la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		Imprimante couleur VersaLink® C600/DT
Vitesse ¹		Jusqu'à 55 ppm 8,5 x 11 po/jusqu'à 53 ppm A4
Cycle de service ²		Jusqu'à 120 000 pages/mois
Disque dur/processeur/mémoire		ARM double cœur 1,05 GHz/2 Go/Disque dur 320 Go en option
Connectivité		Ethernet 10/100/1 000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), Taper pour appairer par communication en champ proche (CCP)
Caractéristiques du contrôleur		Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applics de Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®, assistance en ligne
Gestion du support		Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Alimentation papier Standard		Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
En option		Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (1 magasin supplémentaire en standard avec C600/DT) : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Réception Standard		Chargeur grande capacité : 2 000 feuilles, 8,5 x 11 po. à 13,7 x 11,69 po./ 216 x 356 mm (A5) à 210 x 297 mm (SRA3)
En option		Module de finition : Magasin de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles Boîte de réception : Quatre bacs d'une capacité de 100 feuilles
Sortie recto verso automatique		Standard
Impression Résolution		Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Délai de sortie de la première page (rapidité)		Aussi rapide que 5,1 secondes couleur/4,7 secondes noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 ^{MC}
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation		Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec galerie d'applics de Xerox
Pilotes d'imprimantes		Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou mobile—Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage
Console à distance		Panneau de commande distant
Fonctions d'impression		Impression à partir d'USB, impression sécurisée chiffrée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE		
Impression mobile		AirPrint® d'Apple® ⁴ , certification Mopria®, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android ^{MC} , appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services d'impression Xerox® Android ^{MC}
Options de mobilité		Solution d'impression mobile de Xerox® et appli Impression mobile en nuage de Xerox®, connexion avec l'impression NFC/Wi-Fi Direct, Visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey-mobile-apps pour les applications disponibles
Connecteurs infonuagiques ⁴		Impression à partir de Google Drive ^{MC} , Microsoft® OneDrive®, Dropbox ^{MC} , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE		
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, courriel chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
Accès aux périphériques		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et effacement d'image, applis chiffrées avec prise en charge de certificats intégrés
Sécurité des documents		Impression sécurisée
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus à www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Gestion du parc/périphériques		Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés, clonage de configuration
Durabilité		EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Galerie des applics de Xerox		Nombreuses applics et services infonuagiques disponibles. Visitez www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d'applics Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions

¹ Vitesse d'impression déclarée conforme ISO/IEC 24734; ² capacité de volume maximale prévue pour un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ³ Visitez www.apple.com pour obtenir la liste de certification AirPrint. ⁴ Téléchargement facultatif à partir de la Galerie d'applics de Xerox vers l'imprimante — www.Xerox.com/xeroxAppGallery.

Homologations

Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications

Fournitures et options

Cartouches de toner capacité standard

Noir : 6 000 pages ⁵	106R03899	Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁵	108R01485
Cyan : 6 000 pages ⁵	106R03896	Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁵	108R01486
Magenta : 6 000 pages ⁵	106R03897	Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁵	108R01487
Jaune : 6 000 pages ⁵	106R03898	Cartouche tambour – noir 40 000 pages ⁵	108R01488
		Cartouche de récupération : 30 000 pages ⁵	108R01416

Cartouches de toner grande capacité :

Noir : 12 200 pages ⁵	106R03903	Magasin de 550 feuilles	097504949
Cyan : 10 100 pages ⁵	106R03900	Chargeur grande capacité 2 000 feuilles	
Magenta : 10 100 pages ⁵	106R03901	(avec base à roulettes)	097504948
Jaune : 10 100 pages ⁵	106R03902	Armoire (avec stabilisateurs)	097504994

Base à roulettes	097504954
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go	497K18360
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	497K16750
Trousse RFID/ Lecteur de cartes interne	497K18380

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.com/VersaLinkC600Specs ou www.xerox.com/VersaLinkC605Specs.