

Imprimantes couleur VersaLink® de Xerox®

Couleurs, performance et fiabilité inégalées.



C8000 ET C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 de Xerox®

Lorsque vous avez besoin d'impression couleur professionnelle, d'une fiabilité sans faille et d'une productivité maximale dans une imprimante bien connectée, faites confiance aux imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 avec technologie ConnectKey® de Xerox®. L'imprimante C8000 riche en applis peut être personnalisée pour devenir votre Assistant en milieu de travail. La C9000 offre une plus grande souplesse de supports d'impression ainsi que des outils de correspondance et de contrôle des couleurs de précision pour les professionnels des arts graphiques et les agences de création.

COULEURS VIVES. HAUTE PERFORMANCE. FIABILITÉ MAXIMALE.

Dès leur sortie d'emballage, vous pouvez compter sur les imprimantes couleur Xerox® VersaLink® C8000 et C9000 pour réussir régulièrement et à la perfection toutes les tâches qui optimiseront l'efficacité de votre entreprise. Avec des assistants d'installation automatiques et des options de configuration pas à pas, vous êtes vite opérationnel et sans la moindre difficulté.

Conçues pour une fiabilité sans faille, les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 se caractérisent par une nouvelle conception matérielle avec moins de pièces mobiles, des composants plus solides pour le circuit papier et un système d'imagerie avancé.

Les appareils VersaLink® sont dotés de fonctionnalités conçues pour réduire l'inefficacité. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées partout, grâce au panneau de commande à distance qui vous fait gagner du temps.

Comptez sur une qualité d'impression de très haute facture pour donner à votre travail toute sa splendeur. La résolution d'impression jusqu'à 1200 x 2400 ppp produit un texte net et le détail dans les fines lignes, plus des couleurs vives exceptionnelles, ce qui améliore les communications d'affaires, même sur un support grand format.

INTUITIVES. PUISSANTES. PRÊTES POUR N'IMPORTE QUEL TRAVAIL.

Les utilisateurs en déplacement peuvent ainsi en faire plus en moins de temps avec le soutien natif de @printbyXerox. Ils soumettent simplement leurs travaux d'impression à partir de tout périphérique équipé d'une messagerie électronique. Une fois au bureau, ils se connectent en toute sécurité à @printbyXerox sur une imprimante VersaLink® C8000 ou C9000 pour récupérer les documents imprimés. Et, avec l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes doivent entrer une seule fois un ID utilisateur et un mot de passe pour

bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux préférences spécifiques aux tâches, aux contacts favoris personnalisés et aux applis couramment utilisées depuis un écran d'accueil personnalisé.

Que vos documents soient en couleur ou en noir et blanc, au format 8,5 x 11 po ou grand format, les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 possèdent la puissance et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour traiter les travaux d'impression les plus exigeants.

CONNECTEZ-VOUS À CE QUE VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ.

Ajoutez facilement une connectivité à Google Drive^{MC}, Microsoft® OneDrive® et Dropbox^{MC} et accédez à des options supplémentaires par le biais de l'App Gallery de Xerox.

Les périphériques VersaLink® répondent aux besoins des travailleurs mobiles d'aujourd'hui avec AirPrint® d'Apple®, Google Cloud Print^{MC}, Plugiciel Service d'impression de Xerox® pour Android^{MC}, la communication en champ proche (CCP) taper pour apparier et Mopria®, ainsi que Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en visitant le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Les périphériques VersaLink® respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues sur le marché mondial couvrant les performances environnementales des produits, notamment EPEAT®, qui vérifie les déclarations du fabricant sur la conception, la production, l'utilisation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® certifiés EPEAT.**)

Pour en savoir plus sur nos efforts pour l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable, visitez le site www.xerox.ca/index/fr.ca.html.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Des interactions totalement repensées, mais cependant familières, reposant sur une expérience proche de celle des tablettes, avec des commandes par geste de l'écran tactile et une personnalisation aisée.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comme vous le voulez.

Sécurité de référence

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

Compatible avec les services de nouvelle génération

Intégration facile des Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de l'App Gallery de Xerox ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®
Impression. Connectivité mobile.



Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®
Impression. Connectivité mobile.

1 Baie de lecteur de carte et compartiment interne du lecteur de carte.

2 Port USB à l'avant¹ permet aux utilisateurs de numériser rapidement vers n'importe quel périphérique mémoire USB.

3 Départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 3,5 x 3,9 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm et des bannières de 12,6 x 52 po/ 320 x 1 320,8 mm (de 64 à 350 g/m²).

4 Le magasin 1 de 520 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m²).

5 Le magasin 2 de 520 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m²).

PLUSIEURS OPTIONS DE MAGASIN POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN

6 La trousse pour enveloppes en option (remplace le magasin 1) accepte sans problème jusqu'à 50 enveloppes.

7 Le module magasin tandem ajoute jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m²).

8 Le module à deux magasins ajoute 1 040 feuilles et prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m²).

9 Magasin grande capacité de 2 000 feuilles prend en charge les formats standards de 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m²).

AJOUTEZ UNE POLYVALENCE ACCRUE AVEC DES OPTIONS DE FINITION.

10 Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun.

11 Le module de finition de bureau en option offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux et propose en option la réalisation des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles) avec pliage/rainurage et agrafage à cheval.

12 Le module de finition BR plieuse-brocheuse en option offre la possibilité de créer des brochures piquées à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.



VersaLink® C8000 et C9000 de Xerox®
Configuration par défaut

SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE

Notre nouvel écran tactile couleur de 5 po. offre une interface utilisateur avec un niveau plus élevé de personnalisation, de facilité d'utilisation et de flexibilité.

Grâce à une expérience « mobile » familière, la prise en charge d'interactions tactiles et d'applications à l'aspect uniformisé dédiées à des tâches spécifiques, il devient facile d'accomplir des tâches, même les plus complexes en quelques étapes seulement.

La disposition intuitive vous guide tout au long d'une tâche, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas? Personnalisez votre propre disposition.

Cet équilibre inégalé de technologie du matériel et des fonctions logicielles permet à tous les utilisateurs de l'imprimante couleur VersaLink® C8000 et C9000 d'en faire plus et plus rapidement.



VersaLink® C8000 et C9000 de Xerox®



Les imprimantes couleur VersaLink® C8000 et C9000 reposent sur la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour plus d'informations, visitez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Vitesse ¹		Jusqu'à 45 ppm 8,5 x 11 po/A4	Jusqu'à 55 ppm 8,5 x 11 po/A4
Cycle de service mensuel ²		205 000	270 000
Disque dur/processeur/mémoire		ARM bicœur 1,6 GHz/4 Go/disque dur 320 Go en option	
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec trousse Wi-Fi facultative, communication en champ proche (CCP) taper pour appairer	
Caractéristiques du contrôleur		Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applications de Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée	
Résolution d'impression		Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	
Délai de sortie de la première impression		Pas plus de 11 secondes en couleur/11 secondes en noir et blanc	Pas plus de 10,5 secondes couleur/10 secondes noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gestion des couleurs		Tableau de couleur d'accompagnement intégré, correction des couleurs Xerox	Table de couleurs d'accompagnement intégrée, possibilité de remplacer la table de couleurs homologuées PANTONE®, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisé, logiciel Système de gestion des couleurs précise de Xerox® en option
Alimentation	Standard	Départ manuel : jusqu'à 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm; Bannières : 12,6 x 52 po/320 x 1 320,8 mm (C8000 : de 64 à 300 g/m ² ; C9000 : de 64 à 350 g/m ²)	
	En option	Magasin 1 : jusqu'à 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : jusqu'à 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m ²) Module à deux magasins : jusqu'à 1 040 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m ²) Module magasins tandem : jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m ²) Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 50 enveloppes n° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (de 75 à 300 g/m ²)	
Réception/finition	Standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun	
	En option	Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage trois positions, perforation en option, module de finition de brochures en option (piqûre à cheval, rainure) Module de finition de cahier BR : bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, finition de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple	
Impression recto verso automatique		Standard	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE			
Personnalisation		Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec App Gallery de Xerox et App Studio de Xerox®	
Pilotes d'imprimantes		Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou mobile—Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage	
Console à distance		Panneau de commande à distance	
Fonctions d'impression		Impression à partir d'USB, impression sécurisée chiffrée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (configuration DN), ignorer les pages vierges, mode brouillon	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE			
Impression mobile		Apple® AirPrint® ³ , compatible Google Cloud Print™, plugiciel Service d'impression de Xerox® pour Android™, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android™, appli @printbyXerox de Xerox®	
Options de mobilité		Impression mobile et l'impression mobile en nuage de Xerox®, connexion au moyen de l'impression CCP/Wi-Fi Direct. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile pour les applis disponibles.	
Connecteurs infonuagiques ⁴		Impression à partir de Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus encore	
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE			
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés	
Accès aux périphériques		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), lecteur de cartes RFID de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)	
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture de l'image ⁵ , applis cryptées avec prise en charge de certificats intégrés	
Sécurité des documents		Impression sécurisée	
ACTIVE LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION			
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard de Xerox®, En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus à www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement .	
Gérer l'impression		Gestionnaire de périphériques Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés	
Durabilité		EnergyWise® de Cisco, impression Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur sur les marges	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS			
Galerie des applis de Xerox.		Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions	

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ³ Visitez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint ⁴ Téléchargement en option à partir de Xerox App Gallery vers l'imprimante — www.support.xerox.com/fr-ca/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ Disque dur requis pour l'écrasement d'image.

Certifications

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Fournitures

Cartouches de toner capacité standard pour C8000 :

Noir : 12 600 pages ⁶	106R04037
Cyan : 7 600 pages ⁶	106R04034
Magenta : 7 600 pages ⁶	106R04035
Jaune : 7 600 pages ⁶	106R04036

Cartouches de toner grande capacité pour C8000 :

Noir : 20 900 pages ⁶	106R04049
Cyan : 16 500 pages ⁶	106R04046
Magenta : 16 500 pages ⁶	106R04047
Jaune : 16 500 pages ⁶	106R04048

Cartouches de toner capacité standard pour C9000 :

Noir : 18 900 pages ⁶	106R04065
Cyan : 12 300 pages ⁶	106R04062
Magenta : 12 300 pages ⁶	106R04063
Jaune : 12 300 pages ⁶	106R04064

Cartouches de toner grande capacité pour C9000 :

Noir : 31 400 pages ⁶	106R04077
Cyan : 26 500 pages ⁶	106R04074
Magenta : 26 500 pages ⁶	106R04075
Jaune : 26 500 pages ⁶	106R04076

Éléments d'entretien de routine :

Cartouche tambour : 190 000 pages par couleur de/190 000 pages noir ⁷	101R00602
Cartouche de récupération : jusqu'à 47 000 pages ⁷	108R01504
Nettoyeur IBT : jusqu'à 160 000 pages ⁷	104R00256
Rouleau de transfert : jusqu'à 200 000 pages ⁷	116R00015

Options

Logiciel Système de gestion des couleurs Xerox® Precise pour C9000DT	097504974
Module à deux magasins	097504969
Module magasin tandem	097504970
Magasin grande capacité	097504845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition de bureau	097505019
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau	497K20600
Finition de brochures pour module de finition de bureau	497K20590
Module de finition de brochures avec perforation 2/3 trous (fourni avec transport horizontal)	497K21000
Disque dur (320 Go pour C8000)	097504971
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	497K16750
Lecteur de cartes interne/trousse RFID	497K18120

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/bureau/latest/VC855-01Q.pdf ou www.xerox.ca/bureau/latest/VC955-01Q.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 03/21 TSK-1693 BR26549 VC88R-01QF

