

Imprimante couleur Xerox® VersaLink®

Couleur professionnelle, polyvalence des supports et fiabilité de référence



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Impressions couleur uniformes et éclatantes grâce à des outils professionnels de gestion des couleurs. Incroyable polyvalence de supports. Performances et fiabilité sans précédent. Connectivité réseau, mobile et infonuagique. Personnalisation du flux de travail basée sur des applis. Ce sont les caractéristiques qui font de la VersaLink® C9000 l'imprimante de choix pour les professionnels des arts graphiques et les groupes de conception internes. Les entreprises telles que les agences de publicité, les ateliers de conception graphique, les agences de communications de marketing et les studios de photographie peuvent utiliser l'imprimante VersaLink® C9000 pour donner vie à leurs travaux et à leurs idées avec des couleurs éclatantes et une qualité incomparable.



Une imprimante sur laquelle vous pouvez compter

Conçue pour les environnements de travail dynamiques exigeant une impression couleur de qualité professionnelle, l'imprimante Xerox® VersaLink® C9000 vous permet de concrétiser vos projets et idées grâce à de nombreuses améliorations au niveau de qualité, de la performance et de la productivité.

LA PERFORMANCE EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Dès la sortie de son emballage, vous pouvez compter sur l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 pour l'exécution régulière et sans faille des tâches qui permettent à votre entreprise d'optimiser son efficacité. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention des informaticiens que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail sans la moindre difficulté.

Conçue pour une fiabilité sans faille, l'imprimante couleur VersaLink® C9000 introduit une nouvelle

conception matérielle avec moins de pièces mobiles, des composants plus solides pour le circuit papier et un système d'imagerie avancé.

Les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de la sécurité choisissent Xerox. Nous proposons une approche complète de la sécurité d'impression qui comprend un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés permettant de réduire les risques grâce à une stratégie dynamique visant à empêcher les accès non autorisés, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.



TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Expérience utilisateur intuitive

Des interactions totalement repensées, mais cependant familières, reposant sur une expérience proche de celle des tablettes, avec des commandes par geste de l'écran tactile et une personnalisation aisée.

Compatibilité mobile et infonuagique

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès à des services hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler à votre convenance où que vous soyez.

Sécurité de référence

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

Services de nouvelle génération

Intégration facile des Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®, permet d'administrer à distance la prestation de services et la gestion des consommables.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément les fonctionnalités de votre système grâce à des applis pratiques que vous trouverez dans la Galerie des applis de Xerox. Vous pouvez également confier à l'un de nos partenaires le soin de concevoir des solutions innovantes, adaptées aux besoins de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



Renforcez votre potentiel de rentabilité : réalisez davantage de travaux d'impression en interne.

Vous recherchez des couleurs de qualité professionnelle? L'imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox® intègre une technologie de reproduction des couleurs exceptionnelle, ainsi que des outils professionnels de gestion des couleurs qui garantissent l'homogénéité des impressions couleur format tabloïd après le tirage. Vous pourrez gagner du temps et réaliser des économies en produisant en interne davantage de documents destinés à la clientèle.

- **Véritable résolution 1 200 x 2 400 ppp**
L'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 offre une résolution d'impression élevée, ce qui permet de produire des photos réalistes, des images et des graphiques de qualité et des lignes d'une finesse exceptionnelle pour un texte net, même avec des polices de petite taille.
- **Les couleurs que vous attendez, avec une précision sans faille.** Les simulations de couleurs unies étalonnées PANTONE® associées à la technologie de correction des couleurs de Xerox® et à Adobe® PostScript 3^{MC} offrent des résultats toujours conformes à vos attentes.
- **Il faut le voir pour le croire.** Vous réaliserez exactement les travaux couleur que vous souhaitez avec des couleurs vives, des noirs profonds et riches ainsi que des dégradés de couleur fluides, sans stries, lignes ou rayures. Vos clients autant que vos prospects seront impressionnés par la qualité professionnelle des tirages que vous leur proposez, semblables à ceux effectués dans une imprimerie professionnelle.
- **Une correspondance des couleurs sans compromis.** En combinant un logiciel incroyablement puissant avec le colorimètre Xerox® Precise développé par X-Rite, le système de gestion des couleurs Xerox® Precise ajoute un contrôle des couleurs de niveau professionnel et assure la stabilité des couleurs, impression après impression, sur tous les périphériques d'impression.



Atteignez des niveaux inédits de précision avec le système de gestion des couleurs Xerox® Precise

Pour les graphistes et les professionnels de la couleur, la fidélité de reproduction est essentielle. Le système de gestion des couleurs Xerox® Precise permet de contrôler les couleurs de manière stratégique grâce à la combinaison de logiciels puissants avec le colorimètre Xerox® Precise développé par X-Rite.

- **Gardez des couleurs parfaites.** Les conditions environnementales, telles que la température et l'humidité, affectent la capacité d'une imprimante à produire des couleurs précises, fidèles à l'original. Le système de gestion des couleurs Xerox® Precise permet de rapidement restaurer les nouveaux paramètres d'usine de votre imprimante.
- **Émulez d'autres périphériques.** Utilisez le système de gestion des couleurs Xerox® Precise pour créer des jeux de couleurs personnalisés capables d'émuler les équipements des grandes presses, ce qui vous permet de réaliser vos épreuves prépresse en interne. Avec notre système, vous pouvez paramétrer/réinitialiser les profils de couleurs sauvegardés en un rien de temps, ce qui permet à votre flux de travail de rester rapide et efficace.
- **Mesure des couleurs avec précision.** Optimisé par X-Rite, leader de l'industrie, le colorimètre Xerox® Precise est un appareil de mesure des couleurs qui permet de calibrer votre écran et votre imprimante VersaLink® C9000 afin que les couleurs des échantillons et des tableaux de couleurs correspondent, permettant ainsi d'obtenir des impressions correspondant parfaitement à l'image à l'écran. (Inclus avec le système de gestion des couleurs Xerox® Precise)
- **Perfectionnez vos couleurs d'accompagnement** Le système de gestion des couleurs Xerox® Precise permet non seulement de régler ultra-précisément les couleurs d'accompagnement existants, mais aussi de créer de nouvelles couleurs d'accompagnement uniques pour vos épreuves couleur.

Concrétisez vos rêves numériques grâce à des options de finition avancées et la prise en charge de nombreux supports.

Avec l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000, vous pouvez réaliser des tirages sur un large éventail de supports afin de reproduire l'intention du concepteur.



Sortie grand format pour fonds perdus A3



Cahier



Pliage en V



Agrafage multiposition



Perforation à 2/3 trous


VOTRE ASSISTANT DE CONCEPTION

Vos concepteurs veulent faire davantage qu'imprimer. Ils veulent réaliser des invitations élégantes, des affiches qui interpellent, des cahiers inoubliables et des publipostages percutants. Vous pouvez compter sur l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 pour leur permettre de réaliser ces tirages à forte valeur ajoutée et bien d'autres encore. Ils peuvent choisir de nombreux supports, avec des grammages compris entre 75 à 350 g/m², dans des formats de 3,5 x 3,9 cm à 12,6 x 52 po. De plus, l'offre étendue de systèmes de finition avancée permet d'automatiser la production de nombreuses applications : cahiers, brochures, propositions commerciales, bulletins d'information, manuels, cartes professionnelles, emballages, signalétique, rapports, vitrophanies, matériel de point de vente, etc.


93 lb Bond, 236 lb texte,
130 lb couverture, 215 lb
Tag, 194 lb index, 160 lb
Bristol, 350 g/m². Quelle
que soit la manière
dont vous mesurez le
grammage de votre papier,
l'imprimante VersaLink®
C9000 peut l'utiliser pour
vos impressions.

350
g/m²

Grammages pris en charge



Supports pris en charge (en pouces)



APPLICATIONS DE FINITION



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000

Impression. Connectivité mobile.

1 Logement pour lecteur de carte et compartiment interne pour lecteur de carte.

2 Le port USB à l'avant¹ permet aux utilisateurs d'imprimer rapidement depuis tout dispositif de mémoire USB standard.

3 Départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 3,5 x 3,9 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm et des bannières de 12,6 x 52 po/ 320 x 1 320,8 mm (de 64 à 350 g/m²).

4 Le magasin 1 de 520 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m²).

5 Le magasin 2 de 520 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m²).

PLUSIEURS OPTIONS DE MAGASIN POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN

6 La trousse pour enveloppes (remplace le magasin 1) accepte sans problème jusqu'à 50 enveloppes.

7 Le module à deux magasins ajoute 1 040 feuilles et prend en charge les formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m²).

8 Magasin grande capacité de 2 000 feuilles prend en charge les formats standards de 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m²).

9 Le module magasin tandem ajoute jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po/A4, B5 (de 64 à 300 g/m²).

AJOUTEZ UNE POLYVALENCE ACCRUE AVEC DES OPTIONS DE FINITION

10 Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun.

11 Le module de finition BR avec plieuse-brocheuse en option permet de créer des cahiers de 64 pages avec piqûre à cheval (de 2 à 16 feuilles).

12 Le module de finition de bureau en option offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux et propose en option la réalisation des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles) avec pliage/rainurage et agrafage à cheval.

¹ Les ports USB peuvent être désactivés.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUS

Découvrez notre nouvel écran tactile couleur 5 pouces, l'interface utilisateur qui permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec une prise en charge d'interactions tactiles et d'applications à l'aspect uniformisé dédiées à des tâches spécifiques, il devient facile d'accomplir des tâches, même les plus complexes en quelques étapes seulement.

La disposition intuitive vous guide tout au long d'une tâche, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas? Personnalisez leur agencement à votre convenance.

Cet équilibre de technologies matérielles et de fonctionnalités logicielles favorise l'interaction des utilisateurs avec l'imprimante multifonction couleur VersaLink® C9000 pour améliorer leur productivité.



Xerox® VersaLink® C9000

ConnectKey®

Technology

L'imprimante couleur VersaLink® C9000 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®

Pour plus d'informations, visitez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE		VersaLink® C9000DT
Vitesse ¹		Jusqu'à 55 ppm 8,5 x 11 po/A4
Cycle de service mensuel ²		270 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire		Processeur ARM bicoeur de 1,6 GHz / Disque dur de 4 Go/320 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à haut débit, Wi-Fi et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative, communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur		Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applics de Xerox®, Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée
Résolution d'impression		Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Délai de sortie de la première impression		Seulement 10,5 secondes en couleur/10 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3 ^{MC}
Gestion des couleurs		Tableau de couleurs d'accompagnement intégrée avec possibilité de remplacer la table de couleurs approuvée par PANTONE®, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisé, logiciel intégré de gestion des couleurs Xerox® Precise en option.
Alimentation en papier	Standard	Départ manuel : jusqu'à 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po /de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm; Banderoles 12,6 x 52 po/ 320 x 1 320,8 mm (jusqu'à 220 g/m ²) Magasin 1 : jusqu'à 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 11,69 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : jusqu'à 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m ²)
	En option	Module à deux magasins : jusqu'à 1 040 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm (de 64 à 300 g/m ²) Module magasins tandem : Jusqu'à 2 000 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 11,69 x 17 po/de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm (de 64 à 300 g/m ²) Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (de 64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 50 enveloppes n° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (de 75 à 300 g/m ²)
Réception	Standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun
Finition	En option	Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage trois positions, perforation en option, module de finition de brochures en option (piqûre à cheval, rainure) Module de finition de cahier BR : bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, finition de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage simple
Impression recto verso automatique		Standard

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site fonction ou flux de travail avec la Galerie d'applics de Xerox
Pilotes d'imprimante	Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®
Serveur Web intégré de Xerox®	Ordinateur ou mobile—Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage
Console à distance	Panneau de commande à distance
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, impression sécurisée chiffrée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso, ignorer les pages vierges, mode brouillon

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print ^{MC} Ready, Services d'impression Xerox® et le plugiciel services d'impression de Mopria® pour Android ^{MC} , @printbyXerox
Options de mobilité	Impression mobile de Xerox® et impression mobile en nuage, connexion via l'impression NFC/Wi-Fi Direct visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile pour les applis disponibles.
Connecteurs infonuagiques ⁴	Impression à partir de Google Drive ^{MC} , Microsoft® OneDrive®, Dropbox ^{MC} , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés préinstallés
Accès aux périphériques	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, Journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV.NET), logement pour lecteur de carte RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail via la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image, applis chiffrées avec prise en charge de certificats intégrés
Sécurité des documents	Impression sécurisée

ACTIVE LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox® En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox® Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus sur le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement .
Gérer l'impression	Gestionnaire des périphériques Xerox®, relevé automatique des comptes, outils des Services d'impression gérés, de Xerox®
Durabilité	EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Galerie des applis de Xerox.	Nombres applis et services infonuagiques disponibles. Visitez le site www.xerox.com/AppGallery pour découvrir la sélection croissante des applications Xerox®
------------------------------	---

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière;

³ Visitez www.apple.com pour obtenir la liste de certification pour l'impression; ⁴ Téléchargement en option à partir de Xerox App Gallery vers l'imprimante — www.Xerox.com/XeroxAppGallery;

Certifications

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Fournitures

Cartouches de toner capacité standard :

Noir : 18 900 pages⁵
Cyan : 12 300 pages⁵
Magenta : 12 300 pages⁵
Jaune : 12 300 pages⁵

106R04065
106R04062
106R04063
106R04064

Cartouches de toner grande capacité :

Noir : 31 400 pages⁶
Cyan : 26 500 pages⁶
Magenta : 26 500 pages⁶
Jaune : 26 500 pages⁶

Éléments d'entretien de routine :
Cartouche tambour : 190 000 pages par couleur de⁷/
190 000 pages noir⁶
Cartouche de récupération : jusqu'à 47 000 pages⁶
Nettoyeur IBT : jusqu'à 160 000 pages⁷
Rouleau de transfert : jusqu'à 200 000 pages⁷

106R04077
106R04074
106R04075
106R04076

101R00602
108R01504
104R00256
116R00015

Options

Logiciel intégré de gestion des couleurs Xerox® Precise 097504974
Module à deux magasins 097504969
Module magasin tandem 097504970
Chargeur grande capacité 097504845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) 497K17880
Module de finition de bureau 097505019
Perforation 2/3 trous pour le module de finition de bureau 497K20600
Finition de brochures pour module de finition de bureau 497K03852
Module de finition avec plieuse-brocheuse perforation de 2/3 trous 497K20590
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi) 497K16750
Lecteur de cartes interne/trousse RFID 497K18120

⁵ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Les configurations varient en fonction de la région.

Visitez le site www.xerox.com/C9000PrinterSpecs pour des spécifications plus détaillées.