

WorkCentre® de Xerox®
4265
8,5 x 11 po
Noir et blanc
Imprimante multifonction



WorkCentre® 4265 de Xerox®

Simplifiez la façon dont vous partagez l'information.



Imprimante multifonction WorkCentre® 4265 de Xerox®

Transformez la façon dont vous travaillez. L'imprimante WorkCentre 4265 permet de simplifier les communications professionnelles, en offrant les solutions dont vous avez besoin pour collaborer plus efficacement avec des flux de production numériques ou dictés par le papier qui sont rentables et sécurisés.

Une solution complète

- **Personnalisée pour votre entreprise.** Que vous choisissiez un ordinateur de bureau ou un modèle autonome, vous obtenez la copie, l'impression, la numérisation, le courriel et la télécopie*, plus un large éventail d'options de finition et de gestion des supports qui vous permettent de personnaliser l'imprimante WorkCentre 4265 compte tenu de votre environnement professionnel.
- **En finir avec l'attente.** Conçue pour les entreprises ayant de lourdes charges de travail, l'imprimante WorkCentre 4265 numérise jusqu'à 70 ipm, copie et imprime à la vitesse de 55 ppm, et remet la première page en 8 secondes à peine.
- **Définissez et contrôlez.** Les solutions de flux de production de Xerox®, conçues sur l'architecture Extensible Interface Platform® de Xerox, hébergées dans le nuage ou localement sur un serveur, permettent de personnaliser sérieusement l'expérience de l'utilisateur et d'accéder à un éventail d'applications utiles directement à partir de l'écran tactile couleur.
- **Sécurité totale.** L'imprimante WorkCentre 4265 offre des fonctionnalités de pointe pour garantir que vos données sont protégées. La carte d'accès commun (CAC) permet aux utilisateurs de chiffrer et d'apposer leur signature électronique sur des documents. Le chiffrement 256 bits AES est à toute épreuve et l'impression sécurisée, la télécopie et le courriel signifient que la sûreté et la sécurité de vos communications sont préservées.
- **Conservez la confidentialité de vos données.** L'impression sécurisée protégée par mot de passe et le disque dur chiffré permettent de garantir que vos documents et vos données restent exclusivement les vôtres.

Facilité d'utilisation sans précédent

- **Pilote Global Print® de Xerox®.** Ce pilote d'impression est réellement universel. Un pilote unique qui permet aux administrateurs des TI d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et ceux d'autres marques. Les principales caractéristiques et fonctionnalités sont les mêmes pour tous les appareils, ce qui simplifie l'utilisation pour l'utilisateur final. Une maîtrise plus rapide et moins d'erreurs pour réduire les appels d'intervention, tout en simplifiant la gestion des services d'impression.
- **Gestion facilitée du réseau.** Surveillez et dépannez à distance les appareils en utilisant le serveur Web intégré CentreWare® IS de Xerox® et CentreWare Web, ainsi que des systèmes de gestion tiers. De plus, les alertes automatiques par courrier électronique avertissent les administrateurs ou les utilisateurs des événements qui exigent leur attention, par exemple un niveau de toner faible.
- **Simplifiez le processus.** Imprimez directement à partir d'un lecteur de mémoire USB ou numérisez et mémorisez votre document pour l'imprimer ultérieurement, sans avoir besoin d'ordinateur. L'écran tactile couleur intuitif avec icônes permet non seulement aux utilisateurs de numériser un code, mais il leur donne aussi des instructions faciles et des écrans d'aide pour rendre l'intégralité du processus sans effort.
- **Carnet d'adresses unifié.** Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps en vous permettant d'importer des carnets d'adresses d'autres produits Xerox® ou d'y exporter, ce qui vous permet d'accélérer la configuration initiale ainsi que la maintenance régulière.

La conception compacte de l'imprimante WorkCentre 4265 vous fait gagner de la place et vous permet de réduire la consommation d'énergie sans sacrifier la puissance que vous attendez des appareils de Xerox.

Minimisez les coûts

- Faites des économies de papier avec la copie et l'impression recto verso standard.
- Évitez l'impression inutile avec le renvoi de télécopie vers le courriel.
- Le fait de séparer les cartouches de toner des fournitures de l'unité d'imagerie vous permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil tout en diminuant le coût global des fournitures.
- Réduisez vos factures de consommation d'énergie avec le mode Économie d'énergie.

Optimisez votre temps

- Le format compact de cet appareil vous permet de le placer à un endroit pratique, à portée de main, par opposition à une imprimante multifonction centralisée.
- Créez un bouton de numérisation exclusif, facile à situer, directement sur l'interface de l'écran tactile couleur et attribuez à un bouton de numérisation tactile son propre flux de production de numérisation pour la distribution accélérée des documents ainsi que l'archivage.
- La fonctionnalité File d'attente intelligente met automatiquement en suspens tout travail pour lequel il manque des ressources (par exemple, format de papier différent) pour que tous les autres travaux de la file d'attente soient traités comme d'habitude. Vos documents sont imprimés et vos courriels et télécopies sont envoyés sans retard.
- Accédez simultanément à plusieurs fonctions. Interrompez un travail d'impression pour faire une copie ou faites une numérisation pendant un travail d'impression ou tout en acceptant une télécopie qui vous est envoyée.
- Notre numériseur à double tête facilite les travaux en une seule passe, la numérisation recto verso et notre fonctionnalité avancée hors pair pour la compression des fichiers permet de considérablement réduire la taille des fichiers.

*La télécopie est en option sur l'imprimante WorkCentre 4265/S.



L'affichage intuitif vous permet de facilement reconnaître les icônes pour l'impression, la copie, la numérisation pour l'envoi par télécopie ou courriel, ainsi que les services à une seule touche et toute solution personnalisée installée.



Solutions puissantes de numérisation

- **La numérisation vers le courriel** vous permet d'acheminer des fichiers à des destinataires de courriel directement à partir de l'écran tactile.
- **La numérisation réseau** utilise des modèles pratiques pour envoyer les numérisations à des emplacements définis.
- **La copie vers le disque dur** vous permet de copier des fichiers vers le disque dur de l'appareil pour pouvoir les récupérer facilement.
- **La numérisation vers un port USB** envoie les images numérisées directement à un dispositif de stockage USB portatif.

- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso simple face de 100 feuilles permet de numériser des documents recto verso dans les formats allant jusqu'à 8,5 x 14 po
- 2 La numérisation/impression directe USB vous permet d'enregistrer ou d'imprimer directement à partir de n'importe quelle clé de mémoire USB.
- 3 La glace d'exposition complète de 8,5 x 14 pouces vous permet de numériser facilement des documents de ce format sans retirer les agrafes.
- 4 Magasin multi-usages de 100 feuilles
- 5 Magasin 1 de 520 feuilles / Magasin en option de 520 feuilles
- 6 Le chargeur de documents grande capacité de 2 100 feuilles permet de repousser la capacité papier totale à 3 240 feuilles.
- 7 Le lecteur de disque dur interne de 320 Go vous permet de gérer davantage de tâches au niveau de l'appareil. Utilisez la fonctionnalité Enregistrement d'impression pour que les documents fréquemment utilisés soient disponibles pour être facilement réimprimés en route.
- 8 Les capacités avancées d'envoi de télécopie comprennent le télécopieur intégré et la télécopie réseau (pour une télécopie sans papier directement à partir de votre bureau), en plus des options sécurisées de réception de télécopie et de transfert de télécopie vers le courriel.
- 9 Bac de réception de 500 feuilles, 50 feuilles agrafées (agrafage simple).
- 10 L'interface utilisateur à écran tactile couleur prend en charge la fonctionnalité de numérisation de code et est intuitive pour tout utilisateur familiarisé avec l'usage des téléphones intelligents ou des tablettes.

Fiche technique de l'appareil		WorkCentre 4265/S	WorkCentre 4265/X	WorkCentre 4265/XF
Vitesse		Jusqu'à 55 ppm 8,5 x 11 po / Jusqu'à 53 ppm A4		
Cycle de service ¹		Jusqu'à 250 000 pages/mois		
Disque dur/processeur/mémoire		320 Go / 1 GHz / 2 Go		
Connectivité		10/100/1000Base-TX Ethernet, Impression directe USB 2.0 à haute vitesse, sans fil 802.11b/g/n en option		
Impression et copie Résolution de copie et d'impression		Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : Qualité d'image améliorée jusqu'à 1 200 x 1 200		
Délai de sortie de la première impression (rapidité)		Copie : En moins de 5 secondes; Impression : 8 secondes		
Langages de description de page		Compatibilité Adobe® PostScript® 3, émulations PCL® 5c/e / PCL 6, spécification papier XML (XPS®)		
Fonctions d'impression		Impression de brochures, impression épreuve, sauter les pages blanches, N en 1, assemblage, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, ajuster au format, couvertures, pages de format personnalisé, impression décalée, page de garde, impression à partir d'un port USB		
Impression mobile		AirPrint ^{MC} d'Apple®, service d'impression Internet, solution d'impression mobile de Xerox® (en option), impression mobile en nuage de Xerox® (en option), PrintBack de Xerox®		
Numérisation	Standard	Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation vers un ordinateur au moyen de SMB, numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, numérisation vers SMB, FTP, SFTP, Client, numérisation au réseau, numérisation vers HTTP, numérisation vers HTTPS, XPS, PDF/A, PDF avec images seulement, JPEG, TIFF (simple et multipage), numérisation vers lecteur de mémoire USB, prise en charge de TWAIN		
	En option	Scan to PC Desktop® de Xerox® SE and Professionnel, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox		
Télécopie		En option	Télécopie intégrée ² , télécopie réseau, serveur de télécopie	
Sécurité	Standard	802.1X, authentification d'appoint, authentification Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), authentification LDAP (LDAP sécurisé), ouverture de session d'un invité avec NIP, authentification simple (un compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe), authentification SMB (ADS), références utilisateur SMTP par le biais de Kerberos, références utilisateur SMTP par le biais de SMB (NTLM), numérisation vers le courrier électronique avec authentification, commandes d'accès, permissions utilisateur, impression sécurisée, réception sécurisée de télécopie, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP par le biais de SSL, trousse de cartes à puce (CAC/PIV), désactivation de port USB, liste de contrôle, chiffrement FIPS 140-2, chiffrement du disque dur 256 bits, écrasement d'image, test de vérification des logiciels, filtrage IP, HTTPS, SFTP, certification des critères communs (ISO 15408)		
Comptabilité	Standard	Comptabilité standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilité réseau		
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale de Xerox®		
Alimentation	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,7 x 5,7 po à 8,5 x 14 po / de 145 x 145 à 216 x 356 mm Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / de 99 x 147 in à 216 x 356 mm		
	En option	En option	Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 99 x 147 po à 216 x 356 mm Magasin grande capacité : 2 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	
Capacité totale (standard /max)		620 / 3 240 feuilles		3 240 / 3 240 feuilles
Sortie papier	Standard	500 feuilles, recto verso automatique		
Finition		En option		Module de finition : magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ² Ligne de téléphone analogique requise

Gestion des appareils

Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, alertes par courriel pour les fournitures ayant un niveau faible

Pilotes d'imprimante

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 et ultérieur, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11i2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, pilote d'impression Global® de Xerox®, Xerox® Mobile Express Driver®

Alimentation

Chargeur automatique de documents recto verso : de 12,5 à 28 lb. ordinaire / de 50 à 105 g/m²; départ manuel et magasin 1 : de 16 lb. ordinaire à 43 lb. ordinaire / de 60 à 163 g/m²; magasin 2 (en option) : de 16 lb. ordinaire à 43 lb. ordinaire / de 60 à 163 g/m²; module d'alimentation grande capacité : de 16 lb ordinaire à 32 lb ordinaire (de 60 à 120 g/m²)

Types de supports

Ordinaire, papier fin, perforé, support à en-tête, papier carte, papier recyclé, papier ordinaire, étiquettes, support préimprimé, enveloppes, transparents

Pour obtenir une liste complète, visitez www.xerox.com.

Dimensions (L x P x H)

WorkCentre 4265/S: 24,5 x 20,1 x 24,6 po / 621 x 511 x 624 mm, Poids : 93,3 lb. / 42,32 kg
WorkCentre 4265/X: 24,5 x 20,1 x 24,6 po / 621 x 511 x 624 mm, Poids : 93,6 lb. / 42,44 kg
WorkCentre 4265/XF: 39 x 25,5 x 45 po / 990 x 647 x 1 143 mm, Poids : 203,6 lb. / 92,34 kg

Homologations

FCC Partie 15, Classe A, FCC Partie 68, marquage CE applicable aux Directives 2006/95/CE, 2004/108/CE 2011/65/UE et 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, EAC, modèle répondant aux exigences ENERGY STAR®, marquage GS et certification Blue Angel par Ral UZ-171 pour l'Allemagne, NOM, Ukraine, EPEAT, Ecologo canadien, Enregistrement BIS Inde, Enregistrement Énergie et sécurité au Chili

Programme de recyclage de fournitures/consommables

Les fournitures/consommables pour l'imprimante WorkCentre 4265 font partie du programme de recyclage de fournitures de l'Alliance pour un monde vert. Pour plus d'informations sur l'Alliance pour un monde vert, consultez le site www.xerox.com/gwa.

Ce que la boîte contient

- Imprimante multifonction WorkCentre 4265
- Cartouche de toner de démarrage (capacité de 10 000 impressions*)
- Cartouche de tambour (rendement de 100 000 pages**)
- Guide d'installation, Guide d'utilisation rapide, CD de pilote et de documentation (Pilotes, Guide de l'utilisateur, Guide de l'administrateur système)
- Cordon d'alimentation
- Cordon pour télécopieur (WorkCentre 4265/X et XF)

Fournitures

	N° pièce	Code de prod.
Cartouche de toner standard (environ 10 000 pages)*	106R03104	–
Cartouche de toner grande capacité (environ 25 000 pages)*	106R02734	–
Cartouche de toner extra grande capacité (environ 50 000 pages)*	106R03102	–
Cartouche tambour environ 100 000 pages**)	113R00776	–
Cartouche d'agrafes (3 boîtes de 5 000 arafes chacune)	008R12941	–
Éléments de maintenance de routine		
Trousse de maintenance (250 000 pages)**	115R00086	–
Trousse de maintenance du rouleau de transfert de polarisation (125 000 pages)**	108R01266	–
Trousse de maintenance du rouleau d'alimentation (250 000 pages)**	108R01267	–
Options		
Activation de la comptabilité réseau	098S04928	BLH
Mise en service du serveur de télécopie réseau	098S04931	BLM
Trousse de télécopieur (Universelle)	097N02154	E9B
Magasin de 520 feuilles	097N01524	BXL
Support avec 4 magasins (IOT + 3 magasins supplémentaires)	097S03678	BLG
Support avec 2 magasins (IOT + 1 magasin supplémentaire)	097S03677	BLF
Module d'alimentation grande capacité de 2 100 feuilles	097N01684	NEX
Module de finition	097N02155	EOX
Interface pour accessoires tiers (FDI)	097N01676	MXR
Trousse de mise en service de carte d'accès commun	497K09950	–
Trousse sans fil	097N02156	E1X

* Rendement standard moyen. Rendement conformément à ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.
** Rendement moyen de pages standards Le rendement varie selon le volume du tirage, le format du support et l'orientation.

Pour plus d'information, consultez le site www.xerox.com/office/WC4265Specs.

Pour plus de renseignements, appelez le **1 800 275-XEROX** ou visitez notre site Web www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, pilote Global Print®, pilote Mobile Express®, Numérisation vers ordinateur®, WorkCentre® et le Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations et (ou) les spécifications du produit dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. 10/14 610C30444 BR10775 W4XBR-01QA

