

WorkCentre®
5325/5330/5335
Imprimante multifonction
Format 11 x 17 po
Noir et blanc



WorkCentre® 5325/5330/5335 de Xerox®

Imprimante multifonction

Optimisation de la productivité du bureau



Imprimante multifonction

WorkCentre® 5325/5330/5335

L'imprimante multifonction hautement modulaire WorkCentre de la Série 5300 offre aux environnements bureautiques actuels rapides un avantage de productivité critique. Les tâches que vous effectuez chaque jour deviennent plus efficaces, tandis que les processus de travail intensifs sont optimisés avec les solutions de flux de travail personnalisables qui gèrent facilement vos besoins d'affaires uniques.

Réduisez vos coûts avec une efficacité supérieure du groupe de travail

Avec un rendement exceptionnel du copieur et la possibilité d'ajouter la puissance de l'impression, la numérisation et la télécopie, la WorkCentre de la Série 5300 est conçue pour fonctionner à un niveau constamment élevé. De plus, plusieurs niveaux de contrôle des coûts vous permettent de gérer facilement les dépenses en limitant les coûts et en faisant le suivi et l'attribution.

- **Des résultats plus rapides.** Les vitesses d'impression et de copie jusqu'à 35 ppm suivent le rythme des environnements les plus occupés.

- **Flux de travaux automatisés.** Gagnez du temps et augmentez l'efficacité avec des fonctionnalités pratiques qui permettent d'automatiser les tâches routinières. Par exemple, Retransmission de télécopie vers un courriel envoi automatiquement vos télécopies reçues au périphérique directement à votre boîte de réception de courriel de votre ordinateur.

- **Puissantes capacités de numérisation.** Améliorez votre façon de travailler avec une multitude de fonctions de numérisation, telles que la Numérisation vers un dossier¹, Numérisation réseau¹, Numérisation vers PDF avec recherche textuelle¹ et Numérisation couleur standard. Convertissez des copies papier en fichiers numériques pour le routage et l'archivage automatiques. Prévisualisez les numérisations et les documents stockés sur l'appareil directement sur l'écran tactile couleur et vous pouvez accéder à des documents plus rapidement avec la compression de fichiers avancée qui diminue considérablement la taille des fichiers.

- **Simplicité du libre-service.** La fonctionnalité Numérisation vers/impression à partir d'USB vous permet de numériser sur un périphérique d'archivage USB et d'imprimer à partir de ce dernier pour la livraison rapide de documents lorsque vous n'êtes pas devant votre ordinateur.

- **Suivi et limitation de l'utilisation.** Avec la Comptabilisation standard de Xerox, les administrateurs peuvent fixer des limites pour les utilisateurs individuels pour le nombre de travaux d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie et comptabiliser l'utilisation de l'appareil au niveau de l'utilisateur, du groupe ou du service.

- **Faites l'expérience du vrai multitâche.** La WorkCentre de la Série 5300 permet aux utilisateurs de réaliser cinq tâches à la fois : RIP, réception, programmation à l'avance, traitement de la file d'attente et transmission. Cette fonctionnalité avancée vous permet de copier, d'imprimer, de numériser ou de télécopier même lorsque d'autres travaux sont en cours d'exécution.

Tranquillité d'esprit totale

La WorkCentre de la Série 5300 dispose des technologies à la fine pointe pour une sécurité optimisée sur l'appareil et sur le réseau.

- **Gardez vos documents en sécurité en tout temps.**

Avec l'impression sécurisée, les travaux sont stockés dans une file d'attente séparée jusqu'à ce que le destinataire prévu choisisse les travaux à libérer pour impression. De plus, les utilisateurs peuvent convertir des copies papier en fichiers numériques sécurisés avec la fonction Numérisation vers PDF protégé par mot de passe.

- **Empêche l'accès non autorisé.** De puissantes fonctionnalités telles que l'authentification réseau standard², avec les technologies disponibles comme Système d'identification de l'accès sécurisé et la trousse de mise en service de carte d'accès commun, assurent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'appareil.

- **Maintenez l'intégrité de l'information.** Le chiffrement 256 bits du disque et la réécriture de l'image du disque utilisent la norme FIPS 140-2 pour garantir que vos données sont protégées de façon sécuritaire.

- **Protégez vos données.** Les données sensibles restent privées sur votre réseau grâce à l'authentification réseau et le courrier électronique crypté, en plus d'une prise en charge intégrée pour IPsec, 802.1X et SNMPv3.0 - les protocoles de sécurité les plus récents.

Le bon appareil pour tout environnement

Le faible encombrement de la WorkCentre de la Série 5300 apporte des avantages à votre bureau et au monde extérieur, avec une ingénierie à la fine pointe qui offre d'importantes réductions de consommation d'énergie.

- **Faible encombrement.** Économisez de l'espace de bureau précieux avec un dispositif qui est juste de la bonne dimension.

- **Fonctionnement silencieux.** La WorkCentre 5300 produit moins de bruit, vous permettant de garder l'appareil près de vous sans être dérangé.

- **Avantages technologiques Xerox.** Notre toner EA à ultra faible point de fusion atteint une température de fusion minimum de 68 °F (20 °C) plus basse que le toner conventionnel. De plus, la consommation du numériseur à DEL est inférieure de 1/3 par rapport à celle des lampes au xénon traditionnelles. Vous obtenez des économies d'énergie significatives et une impression glacée brillante même sur du papier ordinaire.

- **Impression recto verso standard.** La WorkCentre de la Série 5300 est livrée avec l'impression recto verso standard, vous aidant à économiser du papier et de l'argent.

- **Conforme à la norme ENERGY STAR®.** La WorkCentre de la Série 5300 répond aux exigences rigoureuses d'ENERGY STAR en matière de consommation d'énergie.

¹ Avec la trousse Numérisation réseau; ² Copieur/imprimante/numériseur seulement.

Grâce aux Solutions de flux de travaux Xerox, votre imprimante multifonction WorkCentre de la Série 5300 atteint un niveau d'optimisation de bureau très élevé.



La Solution d'impression mobile Xerox n'est qu'une des nombreuses solutions personnalisées à laquelle vous pouvez accéder directement depuis l'interface de l'écran tactile.

Transformez la façon dont votre organisation accomplit le travail vital avec la puissance des Solutions de flux de travail Xerox. Lorsque les gens travaillent efficacement en moins de temps et avec moins d'étapes, la productivité augmente. Le stress diminue. Ainsi que les erreurs. Que vous ayez seulement quelques personnes dans votre équipe ou un groupe de travail très important, Xerox sait qu'il s'agit de simplifier votre flux de travail - et cela commence par l'utilisation des Solutions de flux de travail de Xerox à partir de votre périphérique WorkCentre de la Série 5300.

Solution d'impression mobile Xerox

Avec Xerox, la mobilité n'a jamais été aussi facile. Xerox rend l'impression mobile plus simple et plus pratique, tout en gardant votre entreprise sécurisée. C'est pourquoi nous offrons aux professionnels mobiles d'aujourd'hui la liberté d'imprimer des documents depuis n'importe quel appareil ayant accès au courriel.



1 L'écran tactile novateur sur le panneau avant de la WorkCentre de la Série 5300 rend l'opération libre-service la plus simple possible. Elle dispose d'un écran couleur de 7 pouces avec des icônes claires et une navigation intuitive pour une simplicité optimale d'utilisation.



2 Un port USB se trouve sur le panneau avant. Il permet d'imprimer ou de numériser rapidement et facilement vers n'importe quel périphérique USB.

3 Le chargeur de documents recto verso automatique (CADRV) de 110 feuilles traite rapidement les documents recto ou recto verso.

4 Un départ manuel de 50 feuilles pour des supports spéciaux et des formats personnalisés.

5 Le magasin grande capacité* de 2 000 feuilles en option porte la capacité papier maximale à 5 090 feuilles.

6 L'alimentation papier standard comprend un choix de deux magasins de 520 feuilles avec socle ou un magasin tandem grande capacité de 2 000 feuilles.



7 Module de finition de bureau intégré à faible encombrement avec agrafage pratique à une seule position.

8 Le module de finition de bureau LX ajoute un empilage de 2 000 feuilles, agrafage multiposition et un module de finition de brochures en option.



Flexibilité avec de l'espace pour grandir

Choisissez un puissant copieur de format 11 x 17 po et ajoutez l'impression, la numérisation et la télécopie pour optimiser la productivité de votre groupe de travail. Pendant que votre volume de travail augmente, la WorkCentre de la Série 5300 est prête à prendre de l'expansion pour répondre à vos besoins.

WorkCentre® de la Série 5300 en bref

- Impression et copie jusqu'à 35 ppm
- Fonctions de numérisation et de télécopie puissantes
- Impression jusqu'à 11 x 17 po (A3)
- Résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
- Capacité maximale de supports : 5 090 feuilles
- Sécurité meilleure de sa catégorie — Certification Critères communs de l'ensemble du système (ISO 15408)*
- Solutions de flux de travail Xerox fondées sur la plateforme d'interface extensible® (EIP) de Xerox

••• Impression, copie, numérisation, télécopie

11 x 17 po/A3

35 ppm

LxPxH :
23,5 x 25,1 x 43,9 po
597 x 637,5 x 1 115 mm



WorkCentre 5335 avec magasin tandem grande capacité

* Nécessite le magasin tandem grande capacité

* En attente

WorkCentre® 5325/5330/5335



		Copieur WorkCentre 5325/5330/5335	Copieur/Imprimante/Numériseur WorkCentre 5325/5330/5335
Vitesse		Jusqu'à 25/30/35 ppm	
Cycle de service		100 000/125 000/150 000 pages par mois	
Mémoire		1 Go plus disque dur de 160 Go	1 Go plus disque dur de 160 Go/2 Go avec la trousse PostScript en option
Alimentation support Entrée papier	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles; formats standards : 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/A5 à A3; formats personnalisés : 3,3 x 4,9 po à 11,7 x 17 po (85 x 125 à 297 x 432 mm)	
	En choisir un	Départ manuel : 50 feuilles; formats personnalisés : 3,5 x 3,9 à 11,7 x 17 po/89 x 98 à 297 x 432 mm	
	Facultatif	Magasins 1 et 2 avec socle : 520 feuilles chacun, format : Formats personnalisés : 5,5 x 7,2 à 11,7 x 17 po/140 x 182 à 297 x 432 mm Magasin tandem grande capacité : 2 000 feuilles; formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po (A4 ou B5)	
		Magasin grande capacité* : 2 000 feuilles; formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po (A4 ou B5)	
		Magasin pour enveloppes : jusqu'à 60 feuilles : n° 10 commercial, Monarch, DL, C5, formats personnalisés : 3,9 x 5,8 à 6,4 x 9,5 po/98 x 148 à 162 x 241 cm	
Réception	Standard	Bac à décalage double : 250 feuilles chacun, décalage bac inférieur	
	Facultatif	Module de finition de bureau intégré : bac de réception de 500 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage simple	
		Module de finition de bureau LX : bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage 3 positions, perforateur en option, module de finition de brochures en option (rainure, piqûre à cheval)	
		Agrafeuse d'appoint : agrafage 50 feuilles	
Impression recto verso automatique		Standard	
Copie			
Délai de sortie de la première page		WorkCentre 5325/5330 : 4,2 secondes; WorkCentre 5335 : 4 secondes	
Résolution (max)		600 x 600 ppp	
Caractéristiques de copie		Recto verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, tirage en amalgame, inversion image (négative ou miroir), création de brochures automatique, N en 1, r/a automatique, documents multiformats, insertion couvertures, jeux d'échantillons, copie de document relié, annotation, suppression extérieure/suppression intérieure, mode affiche, filigranes, copie de cartes d'identité, mise en page, superposition formulaire, suppression auto du fond	
Impression			
Délai de sortie de la première page			11,0 secondes
Résolution (max)			1200 x 1200 ppp
Connectivité		Facultatif	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à haute vitesse
Langages de description de page			PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®, Adobe® PostScript® 3 ^{MC} en option
Caractéristiques d'impression			Recto verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu d'échantillons, création de brochures, sélection de couvertures, sélection du support par attribut, N en 1, filigranes, pages de garde, ajustement en fonction du format du support, sélection du bac de réception, impression USB
Numérisation			
	Standard		PDF, PDF linéarisé, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, numérisation couleur, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers un dossier
	Facultatif		Trousse de numérisation (PDF avec recherche textuelle, compression MRC, affichage de vignettes, Scan to PC Desktop®, diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox)
Trousse de télécopie			
		Facultatif	Télécopieur RTPC en libre-service (options une ligne et trois lignes) avec télécopie Internet, trousse télécopie sur IP (T.38), trousse de mise en service de télécopie du serveur réseau
			Télécopie sur réseau au moyen d'un pilote, retransmission de télécopie, envoi et réception recto verso, impression/télécopie jusqu'à 11 x 17 po/A3, télécopie en amalgame
Comptabilisation			
	Standard	Auditron	Auditron, comptabilisation standard Xerox (copie, impression, télécopie, numérisation)
	Facultatif	S.O.	Trousse de mise en service de la comptabilisation réseau (diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox)
Sécurité			
	Standard	Cryptage du disque 256 bits, réécriture du disque dur	
	Facultatif	S.O.	
		CAC, Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox®	
Autres options		Trousse de mise en service de carte d'accès commun, interface pour accessoires tiers, trousse Unicode	

* Nécessite le magasin tandem grande capacité



Pour plus de renseignements, appelez le **1 800 275-XEROX** ou visitez notre site Web www.xerox.com/office



©2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous aucune forme sans le consentement de Xerox Corporation. XEROX® et XEROC et le Dessin® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. BR146. 8/11 610C30289 W5BBR-01QA