

WorkCentre® 6655i de Xerox®
8,5 x 11 po/A4
Couleur
Imprimante multifonction



WorkCentre® 6655i de Xerox® Imprimante multifonction couleur

La façon dont vous voulez travailler.



Imprimante multifonction couleur WorkCentre® 6655i de Xerox®

Le travail ne se limite pas toujours au bureau et vous n'y passez pas non plus votre vie. La technologie ConnectKey® de Xerox® vous donne la liberté et la commodité de travailler quand vous voulez, là où vous le souhaitez, tout en restant connecté en toute transparence aux outils de productivité qui font avancer votre entreprise. Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez le site www.connectkey.com.

De l'espace pour bouger.

L'imprimante WorkCentre 6655i permet à votre personnel de contrôler les fonctions du périphérique à partir de tout poste de travail. Le panneau de commande à distance permet au personnel informatique de former facilement les utilisateurs de façon pratique afin de pouvoir afficher et suivre l'interface à distance.

Les appareils de Xerox® conçus à partir de la technologie ConnectKey prennent en charge la connexion Wi-Fi Direct ce qui permet d'imprimer ou de numériser à partir d'un appareil mobile sans avoir à le brancher au réseau.

Xerox permet l'impression et la numérisation sécurisées et précises avec un continuum d'options mobiles qui correspondent à votre environnement, avec des applications d'impression et de numérisation gratuites, telles que l'application Mobile Link de Xerox®, en plus d'un ensemble robuste de solutions mobiles d'entreprise.

Découvrez les raisons pour lesquelles Xerox est aujourd'hui le seul choix pour les professionnels mobiles en consultant le site www.xerox.com/mobile.

Le meilleur moyen de vous acquitter de vos travaux.

Découvrez une interface utilisateur simplifiée et intuitive qui peut être adaptée à vos besoins d'affaires individuels. Créez facilement un flux de travail qui vous permet de numériser des informations vers vos destinations sélectionnées, (courriel, bureau, dossiers réseau, référentiels infonuagiques) dans des formats avec recherche textuelle sécurisés, avec une seule touche. Vous gagnez du temps et pouvez en faire plus avec les informations que vous numériser et stockez.

Les applications intégrées vous permettent de connecter facilement vos travailleurs mobiles à l'appareil. L'App Gallery de Xerox® vous permet de télécharger de nouvelles applications, telles que l'impression à partir de DropBoxMC et de numériser vers Office 365 de Microsoft® directement à partir de l'interface utilisateur. La technologie ConnectKey de Xerox® contribue à simplifier la façon dont votre entreprise traite l'information commerciale cruciale en interne ou dans le nuage.

Les applications sont disponibles sur l'App Gallery de Xerox®. Visitez www.xerox.com/AppGallery.

Avantages nets.

Les pilotes d'imprimante de Xerox® basés sur Microsoft® Windows® vous donnent la possibilité d'enregistrer des paramètres différents par application, minimisant le besoin pour vos utilisateurs d'apporter des modifications et réduisant le risque d'erreurs potentielles. La technologie ConnectKey de Xerox® évolue selon vos besoins en restreignant l'utilisation et en réglementant l'impression couleur. Le contrôle Permissions de l'utilisateur s'intègre à votre système d'authentification interne, ce qui vous permet d'empêcher des utilisateurs prédéterminés ou non authentifiés de voir des fonctionnalités spécifiques sur l'interface utilisateur.

Protection de données sans compromis.

La technologie ConnectKey offre des fonctionnalités et des technologies de pointe pour garantir que l'information confidentielle de votre entreprise reste sécurisée. Nos fonctionnalités de sécurité de série incluent la protection par cryptage du disque dur de 256 bits AES, la protection McAfee® optimisée par Intel Security, la réécriture de l'image, l'impression sécurisée avec suppression différée et l'envoi de courriel aux serveurs de messagerie externes.

Pour plus d'informations sur la façon dont Xerox peut améliorer votre sécurité, consultez le site www.xerox.com/security.



Pour en savoir davantage au sujet des fonctions de la technologie ConnectKey, allez à www.xerox.com/ConnectKeyEG.




Davantage de flexibilité concernant l'emplacement.

Améliorez votre expérience d'impression mobile.

- **Apple® AirPrint™.** Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® de Apple, sans aucun pilote à installer. Avec AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement à l'appareil activé pour AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi du bureau.
- **Plugiciel Service d'impression de Xerox® pour Android™.** L'impression Android est simple et se fait sans applications de tiers ni pilotes d'impression. Ce plugiciel vous permet de facilement imprimer vers une imprimante multifonction activée par la technologie ConnectKey de Xerox® au moyen d'un réseau sans fil.

Service Easy Translator de Xerox®.

Ce service en option permet aux clients de numériser un document et de recevoir un document imprimé traduit et (ou) une notification par courriel. Les utilisateurs peuvent également envoyer une image à partir d'un appareil iOS ou Android ou d'un PC, qui est transmis pour traduction. Pour plus d'information, rendez-vous à <https://xeroxtranslates.com>



Qu'elle soit sur un bureau ou un socle, l'imprimante multifonction couleur WorkCentre® 6655i de Xerox® offre la bonne configuration pour tout environnement de bureau.

3



12




- 1 Le chargeur de documents recto verso de 60 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 5,5 x 5 po à 8,5 x 14 po (de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm)
- 2 La glace d'exposition de 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) prend en charge une grande gamme de formats de supports.
- 3 L'imprimante WorkCentre 6655i comprend un écran tactile de 7 pouces pour l'affichage des instructions faciles à comprendre et des écrans d'aide pour faciliter les opérations en libre-service.
- 4 Applications standards pour une commodité optimale. App Gallery de Xerox®, @PrintByXerox et Code QR facilite l'impression et le jumelage mobile ainsi que le chargement de nouvelles applications.
- 5 Un port USB facilement accessible permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser rapidement à partir de n'importe quel périphérique de stockage USB standard.
- 6 Bac de sortie de 250 feuilles avec capteur de bac plein.
- 7 Le module d'agrafage pratique peut agraffer jusqu'à 20 feuilles de support 20 lb. ordinaire/75 g/m².
- 8 Le départ manuel de 150 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po (de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm).
- 9 Le magasin standard de 550 feuilles prend en charge les formats personnalisés de 5,8 x 8,27 po à 8,5 x 14 po (de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm).
- 10 Vous pouvez choisir 1 magasin supplémentaire de 550 feuilles prenant en charge les formats personnalisés de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po (de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm) (en option), augmentant la capacité totale à 1 250 feuilles.
- 11 Le support en option permet le stockage des cartouches de toner, papier et autres fournitures.
- 12 L'adaptateur USB sans fil de Xerox® vous permet de connecter l'imprimante WorkCentre 6655i à votre réseau sans fil.

Gardez vos coûts sous contrôle.

Avec l'imprimante WorkCentre® 6655i de Xerox®, vous pourrez influencer vos résultats et impressionner vos clients.

- **Personnalisez les réglages de votre pilote d'imprimante pour économiser et être plus productif.** Par exemple, sélectionnez l'impression N en 1 pour imprimer par défaut plusieurs pages sur une seule feuille. Ajustez les réglages pour des applications spécifiques, comme toujours imprimer les courriels en recto verso.
- **Imprimez de façon responsable.** Par défaut, notre pilote d'impression est défini à l'impression recto verso et la fonctionnalité écologique Earth Smart vous permet de sélectionner d'autres réglages par défaut qui encouragent l'utilisation responsable, par exemple aucune impression des pages de garde.

- **Une facturation facile et précise.** L'imprimante WorkCentre 6655i offre la possibilité de se connecter au réseau pour soumettre automatiquement des lectures de compteurs afin que le réapprovisionnement du toner se fasse de façon simplifiée pour augmenter la productivité.
- **Gérez et suivez l'utilisation de l'appareil.** La comptabilisation standard de Xerox® fournit des relevés pour une plus grande maîtrise des coûts de toutes les fonctions de l'appareil. Les solutions avancées des Partenaires d'innovations commerciales de Xerox fournissent encore plus d'outils pour les espaces professionnels de plus grande dimension.



L'imprimante multifonction WorkCentre 6655i couleur de Xerox® mise sur la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez le site www.connectkey.com.

Fiche technique de l'appareil		WorkCentre 6655i/X
Vitesse		Jusqu'à 36 ppm 8,5 x 11 po / Jusqu'à 35 ppm A4
Cycle de fonctionnement ¹		Jusqu'à 100 000 pages/mois
Disque dur/processeur/mémoire		Minimum 250 Go HDD / bicœur 1 GHz / 4 Go
Connectivité		10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option
Caractéristiques du contrôleur		Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l'interface utilisateur et du pilote d'imprimante), clonage de la configuration
Impression et copie		
Résolution de copie et d'impression		Copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression: Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Délai de sortie de la première impression (rapidité)		Copie: 16 secondes couleur/15 secondes noir et blanc; Impression: 11 secondes couleur / 11 secondes noir et blanc
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3MC, PDF, PCL® 5c/PCL 6, Spécification papier XML (XPS®)
Fonctionnalités d'impression		Impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, retouches couleur de Xerox®, valeurs par défaut d'application, impression recto-verso (par défaut), retenir tous les travaux
Impression mobile et applications	Standard	AirPrintMC d'Apple®, certification Mopria®, application code QR, App Gallery de Xerox®, application @PrintByXerox
	Téléchargements gratuits	Plugiciel de service d'impression pour Android de Xerox®, plugiciel de service d'impression Mopria® pour Android ^{MC} de Xerox®, application Mobile Link de Xerox®
	En option	Impression mobile de Xerox, impression mobile en nuage de Xerox®, service Easy Translator de Xerox®
Numérisation	Standard	Destinations: Numérisation vers une boîte aux lettres, Numérisation vers clé USB, Numérisation vers un courriel, Numérisation vers un réseau; Formats de fichier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Caractéristiques pratiques: Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF linéarisé, PDF/A
	En option	ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® SE et Professionnel de Xerox®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations commerciales Xerox
Télécopie		Télécopie intégrée ² , télécopie réseau, télécopie Internet, télécopie par serveur
Sécurité	Standard	McAfee® intégré, compatible avec la technologie McAfee ePolicy (ePO), écrasement de disque dur, chiffrement du disque dur 256 bits (conforme à la norme FIPS 140-2), certification Critères communs. (ISO 15408)3, impression sécurisée chiffrée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, intégration TrustSec (ISE) de Cisco®, authentification réseau, SSL, SNMPv3, journal d'audit, contrôle d'accès, permissions utilisateur
	En option	Contrôle de l'intégrité de McAfee, trousse d'activation de cartes Smart (CAC/ PIV, .NET), logiciel d'accès sécurisé de Xerox®
Comptabilisation	Standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilisation réseau
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale de Xerox®
Chargement des supports	Standard	Chargeur automatique de documents recto-verso: 60 feuilles; Formats personnalisés: de 5,5 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 13,97 cm à 216 x 356 mm Départ manuel: 150 feuilles; Formats personnalisés: de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1: 550 feuilles; Formats personnalisés: de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
	En option	1 magasin supplémentaire: 550 feuilles; Formats personnalisés: de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210,8 cm à 216 x 356 mm
Capacité totale (standard / max)		700 / 1,250 sheets
Sortie des imprimés		250 feuilles face dessous avec capteur de bac plein
Finition		Agrafeuse d'appoint hors ligne: agrafage 20 feuilles, position unique

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ² Ligne téléphonique analogique requise; ³ En cours d'évaluation

Gestion de l'appareil

Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, Bonjour® d'Apple®, alertes par courriel quand le niveau des fournitures est bas

Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 et ultérieur, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, pilote Global Print® de Xerox®, pilote Mobile Express® de Xerox®

Chargement des supports d'impression

Chargeur automatique de documents recto-verso: Recto: de 13 à 32 lb bond/50 à 125 g/m²; recto verso: de 16 à 32 lb bond/60 à 125 g/m²; Départ manuel, magasin 1 et magasin en option: Recto: couverture 16 lb bond à 80 lb/de 60 à 220 g/m²; Recto verso: papier bond 16 à 43 lb/60 à 163 g/m²

Types de supports

Ordinaire, Perforé, En-tête, Papier cartonné, Recyclé, Relié, Étiquettes, Pré-imprimé, Enveloppes, Personnalisé.

Pour obtenir une liste complète, consultez le site www.xerox.com.

Dimensions (L x P x H)

21,2 x 21,8 x 24,6 pouces / 538 x 553 x 625 mm,
Poids : 62 po / 37,60 kg

Homologations

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marque CE applicable aux Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, AEC, Directive WEEE 2002/96/EC, Produit laser Classe 1 FDA/CDRH, marque CE applicable à la Directive RoHS 2011/65/EC, Bleu Anget, GS Mark, NOM, Ukraine, Citrix, Conforme à la norme ENERGY STAR® Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, consultez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Programme de recyclage de fournitures

Les consommables pour l'imprimante WorkCentre 6655i sont couvertes par le programme de recyclage de fournitures de l'Alliance pour un monde vert. Pour plus d'informations sur l'Alliance pour un monde vert, consultez le site www.xerox.com/gwa.

Ce que la boîte contient

- Imprimante couleur multifonction WorkCentre® 6655i
- Cartouches de départ – une de chaque (cyan, magenta, jaune; capacité de 3 000 impressions*; noir: capacité de 6 000 impressions*)
- Guide d'installation rapide, Guide d'information produit, CD de pilote, CD de documentation (Guide utilisateur, Guide de l'administrateur système)
- Cordon d'alimentation
- Cordon pour télécopieur

Fournitures et options

	N° pièce	Code de produit
Cartouche toner - noir 12 000 pages standards*	106R02747	-
Cartouche toner - cyan: 7 500 pages standards*	106R02744	-
Cartouche toner - magenta: 7 500 pages standards*	106R02745	-
Cartouche toner - jaune: 7 500 pages standards*	106R02746	-
Module d'imagerie: Jusqu'à 60 000 pages**	108R01121	-
Cartouche de récupération:		
Jusqu'à 30 000 pages**	108R01124	-
Module four (110V): Jusqu'à 100 000 pages**	115R00088	-
Module four (220V): Jusqu'à 100 000 pages**	115R00089	-
Module de transfert: Jusqu'à 100 000 pages**	108R01122	-
Cartouche d'agrafes	108R00823	-
Magasin de 550 feuilles	097S04664	P1B
Support	497K14670	-
Adaptateur réseau sans fil	497K11500	-
Trousse Integrity Control de McAfee	320S00665	XR8
Trousse de mise en service de carte d'accès commun	498K17546	-

* Rendement moyen de pages standard. Rendement annoncé conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement variera selon l'image, la couverture de zone et le mode d'impression

** Nombre approximatif de pages. Rendement basé sur des feuilles de 8,5 x 11 po/A4 de 20 lb (75 g/m²). Le rendement varie selon le type, le format, l'orientation et l'utilisation du support.

Pour obtenir des spécifications plus détaillées, consultez le site www.xerox.com/office/WC6655Specs. Créez votre configuration d'imprimante multifonction couleur WorkCentre® 6655i de Xerox® à partir du site www.buildyourownxerox.com/connectkey. Pour plus de renseignements, composez le 1 800 275-XEROX ou consultez notre site www.xerox.com/office.