

Produire une qualité d'impression  
réellement excellente n'a jamais  
été aussi rentable.



IMPRIMANTE EC70 COULEUR XEROX®

**xerox™**

# Imprimante EC70 couleur Xerox®

Vous souhaitez devancer vos concurrents et développer votre entreprise ? Alors l'imprimante EC70 couleur Xerox® est indiscutablement votre appareil le plus abordable. Doté des certifications Ecolabel, ce modèle FPN (Factory Produced New) est conçu pour offrir une durabilité maximale avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Exploitez une meilleure flexibilité, améliorez la productivité et offrez à vos clients des capacités d'impression numérique qui les convaincront sans réserve.

## FAIRE PARTIE D'UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DURABLE

Lorsque vous achetez une imprimante EC70 couleur Xerox®, vous contribuez à une économie durable. Cet appareil est un modèle fabriqué dans notre usine qui contient plusieurs composants réutilisés avec les mêmes normes de haute performance que les neufs. Nous pouvons ainsi réduire l'utilisation de pièces nouvellement fabriquées, et mieux préserver les ressources naturelles, tout en bénéficiant d'une réduction importante des déchets. Outre la conformité TAA et les certifications Ecolabel, notamment ENERGY STAR® et EPEAT®, cette imprimante abordable réduit la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

## DÉVELOPPER LA PALETTE DE COULEURS

La trousse Xerox® Adaptive CMJN + vous permet de créer un million de teintes et de nuances de couleurs en ajoutant quatre encres sèches CMJN Plus populaires – or flamboyant, argent accrocheur, transparent élégant et blanc polyvalent.

## LAISSER S'EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ

L'imprimante EC70 couleur Xerox® est conçue pour vous aider à tirer le meilleur parti de l'impression numérique. Qu'il s'agisse d'une brochure, d'une proposition, d'une présentation, d'une affiche ou d'autocollants – rien ne vous empêche de donner libre cours à votre créativité pour offrir une qualité spectaculaire.

## IMPRESSIONNER AVEC DES RÉSULTATS D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Imprimez des textes nets et des images réalistes avec une résolution d'impression de 2 400 x 2 400 ppp. Numérisez et reproduisez les documents avec une résolution de numérisation de 600 x 600 ppp. Maintenez des résolutions d'impression uniformes et cohérentes avec des enregistrements SIQA (Simple Image Quality Adjustment).



## GARANTIR L'EXPERTISE EN MULTITÂCHE

Numérisez, imprimez, copiez, télécopiez, faxez ou acheminez des fichiers en une seule opération. Prévisualisez les numérisations et les images par télécopie à l'écran pour réduire les erreurs liées au travail. Gérez efficacement les supports avec un chemin de papier court.

## PRODUIRE PLUS RAPIDEMENT ET MIEUX

Imprimez à une vitesse atteignant 70 ppm et améliorez votre délai de livraison. Effectuez des numérisations à une vitesse atteignant 200 images par minute pour les documents recto et recto-verso.

## IMPRIMER SUR UNE LARGE GAMME DE SUPPORTS

Innovez avec facilité, gagnez de nouvelles affaires. Imprimez sur de nouveaux substrats, tels que les matériaux synthétiques numériques, les polyester, etc. avec une qualité d'image plus nette, du texte et des traits fins améliorés.

## AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE FLEXIBILITÉ

- Profitez d'une grande facilité d'utilisation sur toutes les fonctionnalités grâce à l'interface utilisateur intuitive
- Gérez les travaux avec compétence grâce à la fonction Miniature et Aperçu en option

- Effectuez des numérisations aux formats PDF, JPEG ou TIFF
- Garantisiez un flux de travail de réimpression plus facile et gagnez du temps avec le mode Copier et Enregistrer
- Programmez efficacement des tâches avec la fonction Programmation des exceptions de page
- Envoyez et recevez des télécopies à partir de votre bureau et de votre messagerie électronique
- Imprimez davantage grâce à une capacité d'alimentation standard de 3 260 feuilles (8,5 x 11 po./A4), et une capacité optionnelle de 5 260
- Des chargeurs grande capacité grand format assurent l'impression en continu de supports de petite ou grande taille, jusqu'à 2 000 feuilles supplémentaires
- Une finition robuste, combinant en interne et en ligne le pliage C/Z, Z Ingénierie, avec le dossier Xerox C/Z.
- Les brochures sont faciles à réaliser avec le module de finition PA avec plieuse/brocheuse. pour les grands tirages ou les productions avec couture
- Tirez parti de la puissance du serveur d'impression EX-i C9065/C9070 de Xerox® optimisé par Fiery® pour bénéficier de vitesses de traitement RIP ultra-rapides et d'une précision optimale des couleurs (en option)
- Conçue pour l'impression en interne, l'impression de laboratoire ou les ateliers de reprographie en interne
- Vitesses de traitement RIP plus rapides

# Les bonnes applications adaptées à votre environnement

L'imprimante EC70 couleur Xerox® vous permet d'en faire plus.

Développez des applications innovantes maintenant et à l'avenir.



## ÉDUCATION

Les applications incluent les supports pédagogiques pour les enseignants, les manuels de travail, les répertoires d'étudiants, les dossiers pour les étudiants et les albums annuels.

- Les enseignants et autres peuvent créer plusieurs jeux assemblés ou non assemblés, avec des intercalaires pour les documents de cours ; ces jeux peuvent être finis avec perforation ou agrafage.
- La reliure à plat permet une rotation à 360 degrés.
- La vitesse de copie rapide et la grande capacité des chargeurs donnent plus de temps aux enseignants et aux assistants dans la salle de classe.
- Améliorez l'efficacité de vos communications avec des fonctionnalités de numérisation couleur et de numérisation vers la messagerie électronique.

## SECTEURS JURIDIQUE, ASSURANCES ET SANTÉ

Les applications incluent les documents de preuve, de découverte et de gestion des cas, les annexes et les bulletins d'informations.

- L'estampillage Bates intégré vous permet de créer des copies avec des descripteurs alphanumériques à 16 chiffres personnalisés sur chaque page.
- La fonction Réduction au format supporte la copie bord à bord.
- Obtenez une productivité élevée en permanence, grâce à l'impression et à la numérisation à grande vitesse.

- Augmentez votre productivité lorsque vous travaillez avec le logiciel de traitement, d'archivage et d'estampillage de documents.
- La finition flexible en ligne facilite l'empilage, la perforation ou simplement la production de brochures en interne.
- Communiquez plus rapidement et plus efficacement grâce à la numérisation vers la messagerie électronique.
- Créez des publications bureautiques, des rapports d'impression facturable et autres documents

## IMPRIMEURS RAPIDES, FRANCHISE OU ENTREPRISE/INTERNE

Les applications comprennent des travaux complexes, des manuels, des brochures, des calendriers, des catalogues, des bulletins d'informations et des formulaires avec une grande variété de supports (polyesters, accessoires, cartes chevalets, bannières).

- Produisez les documents de haute qualité que vos clients attendent.
- Respectez des délais d'exécution serrés.
- Offrez davantage d'applications et de services.
- Offrez une personnalisation à l'aide des solutions multicanaux XMPie®.

## BUREAU

Les demandes incluent des bulletins d'informations, des imprimés à distribuer, des présentations, des rapports et de la correspondance.

- La facilité d'utilisation garantit que la copie, la numérisation et l'impression sont des activités sans stress.
- Une grande capacité sur le plan des supports, davantage de points de sélection et des options de perforation, d'agrafage, de pliage et de création de brochures en ligne réduisent le travail et permettent d'obtenir des résultats cohérents.
- Les fonctions de sécurité protègent vos données ; les données de copie, de numérisation et d'impression peuvent être chiffrées ou masquées pour répondre aux normes de sécurité de votre entreprise.

## COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

- Productivité accrue avec une flexibilité d'alimentation et des options de finition capable de satisfaire et d'augmenter les demandes commerciales
- Créer de nouvelles opportunités de croissance et de différenciation avec la trousse Adaptive CMYK+ Vivide de Xerox®, en allant au-delà de l'impression de base grâce à des gammes de couleurs étendues qui produisent de nouveaux designs et élargissent la gamme des applications imprimées
- Améliorez votre efficacité avec une imprimante qui peut tout faire : copie, impression, télécopie, numérisation et au-delà du CMJN



Assemblage



Intercalaires à onglets



Perforation 2 et 3 trous



Empilage de 3000 feuilles



Pliage double



Création de brochures



Agrafage à longueur variable de 100 feuilles



Agrafage et Intercalaires de couleur

# Spécifications de l'imprimante EC70 couleur Xerox®

## RÉSUMÉ

- Jusqu'à 70 ppm en couleur et 75 ppm en noir et blanc
- Résolution : 2 400 x 2 400 ppp (points par pouce)<sup>1</sup>
- Grammages : Grammage maximal 110 lb/300 g/m<sup>2</sup>
- Formats des supports : Format maximum de 13 x 19 po ou SRA3 +
- Volume standard : 15 000 à 70 000 impressions par mois
- Cycle de service<sup>2</sup> 300 000

## TECHNOLOGIE

- Impression, télécopie (une ligne en option), copie, numérisation, prévisualisation, courriel
- Recharge d'encre sèche et capacité papier pendant l'impression
- Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé
- Écran tactile SIQA (Simple Image Quality Adjustments) intégré à l'imprimante
- Repérage recto-verso +/-1,2 mm
- Configuration personnalisée du papier et catalogue de papiers
- Encre sèche EA Xerox®
- Unités remplaçables de Xerox pour les encres sèches, les photoconducteurs, l'unité de fusion, le corotron de charge, la bouteille de récupération, les agrafes

## SCANNEUR INTÉGRÉ

- Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage
- Scanneur couleur
- Numérisation vers une variété d'options de réception
- Capacité de 250 feuilles
- Numérisation jusqu'à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
- Originaux jusqu'à 11 x 17 po (A3) dans les grammages de 38 g/m<sup>2</sup> (16 lb) à 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb bond)

## PAPIER

### Flexibilité/grammages

- Bacs internes :
  - **Bacs 1 et 2** : De 60 à 256 g/m<sup>2</sup>
  - **Bacs 3 et 4** : De 64 à 220 g/m<sup>2</sup>
  - **Bac 1** : 500 feuilles de 12 x 18 po / SRA3
  - **Bac 2** : 500 feuilles de 11 x 17 po / A3
  - **Bac 3** : 870 feuilles de 8,5 x 11 po / A4
  - **Bac 4** : 1140 feuilles de 8,5 x 11 po
- Départ manuel (bac 5) 250 jusqu'à 110 lb couverture (300 g/m<sup>2</sup>) non couché et couché, jusqu'à 330 x 482 mm (13 x 19 po.)
- En option 2 000 feuilles MGC et MAGCGF (un bac)

### Capacité et manipulation

#### (8,5 x 11 po/A4)

- 3 260 feuilles standard au moyen de quatre bacs internes et du départ manuel

- Capacité en papier maximale : 5 260 feuilles via des bacs standard et un chargeur grande capacité grand format ou un chargeur grande capacité (en option)
- Impression recto verso :
  - Couverture de 94 lb/256 g/m<sup>2</sup> recto verso automatique
  - Couverture de 110 lb./recto-verso manuel de 300 g/m<sup>2</sup> pour tous les supports du départ manuel et chargeur grande capacité et grand format en option

## OPTIONS D'ALIMENTATION ET DE FINITION

### Chargeur grande capacité à un bac (HCF)

8,5 x 11 po./A4 (2 000 feuilles jusqu'à 80 lb/couverture (220 g/m<sup>2</sup>))

### Chargeur grand format et grande capacité à un bac (OHCF)

- De 16 lb bond à 110 lb couverture/ 60 à 300 g/m<sup>2</sup> non couché
- De 28 lb bond à 110 lb couverture/ 106 à 300 g/m<sup>2</sup> couché
- De 7,2 x 10 po/182 x 250 mm (B5) à 13 x 19,2 po/330 x 488 mm (SRA3) ;
- Couverture de 94 lb/256 g/m<sup>2</sup> recto verso automatique
- Couverture de 110 lb/300 g/m<sup>2</sup> recto verso manuel pour tous les supports
- Module à un bac 2 000 feuilles
- Prise en charge de petits supports incluse pour les enveloppes et autres petits supports

### Bac de réception à décalage

Empilage de 500 feuilles

### Module de finition PA

- Bac d'empilage de 3 000 feuilles, bac de réception supérieur de 500 feuilles
- Décalage
- Perforation 2/3 trous
- Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
- Unité de pliage roulé/accordéon (en option) :

### Module de finition PA avec finition de brochures

- Magasin d'empilage de 1 500 feuilles, bac de réception supérieur de 500 feuilles
- Décalage
- Perforation 2/3 trous
- Agrafage 50 feuilles (recto, verso, double, 4 positions)
- Réalisation de brochures à piquère à cheval
- Pli en V
- Unité de pliage roulé/accordéon (en option) :
- Pli double, cahiers avec piquère à cheval jusqu'à 15 feuilles de papier non couché, 7 feuilles de support 106-176 g/m<sup>2</sup> couché, 5 feuilles de grammage 177-220 g/m<sup>2</sup> couché

## SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ XEROX® POUR IMPRIMANTE C60/C70 COULEUR XEROX®

### Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 320 Go, 4 Go de RAM
- Écran plat tactile couleur de 10,4 po
- Interface Ethernet (options 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)

### PDL et formats de données

PDF, XPS®, PCL® 6 Émulation, HP-GL2 (envoi direct), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (en option)

### Numérisation

Numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, vers ordinateur, vers boîte aux lettres (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, affichage de vignettes

### Sécurité

Impression sécurisée standard, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protégé par mot de passe, chiffrement FIPS 140-2, Courriel crypté S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Courriel via SSL, réécriture d'images (immédiate, planifiée, à la demande) chiffrement des données sur disque dur, CAC facultatif du journal d'audit, prise en charge d'IPv6, chiffrement à 256 octets

### Autres options

- Trousse d'activation de cartes d'accès commun, options de comptabilité, interface d'appareil étranger
- Impression mobile/téléphone intelligent

### Options supplémentaires du serveur d'impression

Serveur d'impression EX-i C9065/C9070 Xerox® optimisé par Fiery®

### Exigences électriques

- Imprimante : 110 à 127 V CA, 50/60 Hz
- Options : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
- Chargeur/finition en option :
  - Chaque module requiert une alimentation de 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensions de l'imprimante

- Hauteur : 54,8 po/ 1 391,5 mm
- Largeur : 62 po/ 1 574 mm
- Profondeur : 31 po/ 787 mm

<sup>1</sup>Selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné ;

<sup>2</sup>Cycle de service – Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

Pour des spécifications plus détaillées, consultez le lien

[www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/presses-numeriques/xerox-color-ec70](http://www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/presses-numeriques/xerox-color-ec70)

Créez et configurez votre propre imprimante EC70 couleur Xerox® sur le site

<https://explorexeroxproducts.com/>