

Propositions de valeur et notes de production pour la trousse d'applications



Il est temps d'apporter plus d'imagination à la page imprimée. Soyez prêt à aider vos clients, et leurs clients, à réussir dans le monde de l'impression en pleine évolution. Alors que la demande pour l'ajout d'embellissements sur les imprimés s'accroît, le moment est particulièrement bien choisi de promouvoir la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox®, un ensemble d'accessoires innovant qui permet aux propriétaires d'imprimantes couleur Xerox® C60/C70 de remplacer leurs toners CMJN par les toners CMJN Plus de grande valeur, en quelques minutes.

REPRÉSENTANTS COMMERCIAUX


Utilisez ce document pour vous familiariser avec les principaux arguments de vente des échantillons d'impression de toner CMJN Plus. Des légendes utiles sont incluses pour chaque échantillon pour vous aider dans vos discussions avec les clients.

ANALYSTES

Utilisez ce document comme référence pour établir des notes de production pour chaque travail d'impression avant de démontrer les capacités de la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox® lors de démonstrations ou d'événements clients.

Les fichiers PDF prêts à imprimer peuvent être téléchargés à partir de la page de l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.

Calendrier de carpes koï



PRODUCTION D'IMPRESSION

Support d'impression :

- Consultez la liste des supports recommandés de Xerox (RML) en ligne pour connaître les derniers supports pris en charge.
- 12 x 18 po/SRA3
- Support foncé, blanc ou polyester adhésif
- HW 3 ou 4 ; selon le support

Serveur EFI :

Serveur d'impression Xerox® EX-I C60/C70 optimisé par Fiery® ou serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 optimisé par Fiery® — *utilisé pour tous les travaux dans cet ensemble d'échantillons*

- Nom du fichier : KOI_Calendar_Vivid_size.pdf
- Flux de travail/Préréglage ; ensemble de toners vifs
- Centre de périphériques/dossier de couleurs d'accompagnement ; déplacer le dossier CMJN_Plus_ON en haut de la liste
- Niveau Lustré réglé à Lustré
 - Lorsque vous utilisez une unité de fusion pour supports épais, le mode Lustré est annulé, rendant le résultat moins perceptible
- Finition : Ordre normal - recto
- Propriétés du travail : Format de papier 12 x 18 po/SRA3
- HW 3 ou 4; selon le support
- Recto

Remarque : L'option d'impression EFI Proof produit des résultats inattendus lors de l'utilisation du flux de travail de toners vifs.


POINTS DE DISCUSSION

Ce calendrier de paysage artistique met en valeur l'art koï avec des détails d'une clarté cristalline. Namaste toute la journée, tous les jours de 2019.

- 1 Le toner vif transparent CMJN Plus est utilisé comme superposition d'embellissement mettant en valeur les lundis de chaque semaine du mois et ajoutant une attention de design subtile au texte numérique.
- 2 Le toner transparent est également utilisé dans le texte de 2019, utilisé à nouveau presque comme un élément d'arrière-plan subtil et non gênant pour l'image.
- 3 Les petits caractères utilisés sur toutes les dates sont éblouissants en or et en argent.
- 4 Les dégradés d'or et d'argent sont utilisés pour aider à fusionner les deux images, ajoutant un élément de conception imaginatif.
- 5 Magnifique sur un substrat noir classique ou un support blanc. Sur un support en polyester adhésif, cette application est idéale pour les calendriers de fenêtre et même les classeurs de bureau.
- 6 Ajoutez une touche artistique dans n'importe quel environnement, à la maison ou au bureau.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.

Affiche pour planétarium



PRODUCTION D'IMPRESSION

Support :

- Consultez la liste des supports recommandés de Xerox (RML) en ligne pour connaître les derniers supports pris en charge.
- 12 x 18 po/SRA3
- Support foncé ou blanc
- HW 3 ou 4; selon le support
 - Le transfert d'image est réglé par défaut sur 100 %.
 - Selon le support, il peut être nécessaire de régler le transfert d'image, ce qui nécessite une **connexion administrative**
 - État de la machine/outils/entretien/réglage du transfert d'image
- Des décourbeurs sont disponibles et peuvent être réglés, selon le support
 - Décourbeur de module d'interface avec décourbeur de finition standard

POINTS DE DISCUSSION

Cette application met l'accent sur les opportunités inédites qu'offrent les toners CMJN Plus.

- | | |
|---|---|
| 1 Le toner transparent CMJN Plus est utilisé pour les éclats dans le ciel et pour mettre en valeur les objets célestes scintillants. | 4 L'or et l'argent se reflètent magnifiquement contre les supports foncés, attirant l'attention et créant des effets mémorables. |
| 2 Bougez la feuille pour voir le stimulus visuel que le toner transparent apporte au ciel nocturne. | 5 Un design haut de gamme mérite une impression de qualité supérieure ; celle-ci peut désormais être produite à des prix avantageux grâce à l'imprimante couleur Xerox® C60/C70. |
| 3 Des techniques de conception simples créent des dégradés artistiques de transition d'argent à or. | 6 Déplacez la feuille pour voir la brillance que le transparent apporte au ciel nocturne. |

Serveur EFI :

- Nom du fichier : Planetarium_Vivid_size.pdf
- Flux de travail/Préréglage; toners vifs
 - Centre de périphériques/dossier de couleurs d'accompagnement; déplacer le dossier CMYK_Plus_ON en haut de la liste
- Niveau Lustré réglé sur Lustré
 - Lorsque vous utilisez une unité de fusion pour supports épais, le mode Lustré est annulé, rendant le résultat moins perceptible
- Finition : Ordre normal - recto
- Propriétés du travail : Format de papier 12 x 18 po/SRA3
- HW 3 ou 4 ; selon le support
- Recto

Remarque : L'option d'impression EFI Proof produit des résultats inattendus lors de l'utilisation du flux de travail des toners vifs.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.

Invitation de mariage



PRODUCTION D'IMPRESSION

Support :

- Consultez la liste des supports recommandés de Xerox (RML) en ligne pour connaître les derniers supports pris en charge.
- 12 x 18 po/SRA3
- Support foncé, blanc ou en lin
- HW 3 ; selon le support
 - Le transfert d'image est réglé par défaut sur 100 %
 - Selon le support, il peut être nécessaire de régler le transfert d'image, ce qui nécessite une **connexion d'administrateur**
 - État de la machine/outils/entretien/ réglage du transfert d'image
- Des décourbeurs sont disponibles et peuvent être réglés, selon le support
 - Décourbeur de module d'interface avec découreur de finition standard

POINTS DE DISCUSSION

Cette invitation de mariage montre les applications uniques et personnalisées qui peuvent facilement permettre d'accepter des travaux liés au marché florissant et lucratif des mariage.


- 1 Cette invitation de mariage a 4 faces recto verso ; tout en un seul passage. Cela signifie productivité, personnalisation et différenciation avec des embellissements en or, en argent et transparents.
- 2 Les toners CMJN Plus offrent le transparent, l'or et l'argent en un seul passage et en mode Duplex.
- 3 Le toner transparent est utilisé pour créer un voile, l'or est utilisé pour la décoration sous forme d'araignée posée sur l'épaule de la mariée, de petites touches qui frappe à l'œil et attire l'attention.
- 4 Les cœurs et les os en or, en argent et transparents fournissent une gamme d'effets sur la deuxième face.
- 5 L'or et le toner transparent sont superposés pour créer un effet mat. L'argent et le toner transparent sont superposés pour créer du brillant.
- 6 Le réglage du toner transparent pour qu'il se multiplie dans l'application de conception assure la transparence des objets situés en dessous du transparent.

Serveur EFI :

- Nom du fichier : Wedding_Invite_Vivid_size.pdf
- Flux de travail/Préréglage ; Toner vifs
- Centre de périphériques/dossier de couleurs d'accompagnement ; déplacer le dossier CMYK_Plus_ON en haut de la liste
- Niveau Lustré réglé sur Lustré
 - Lorsque vous utilisez une unité de fusion pour supports épais, le mode Lustré est annulé, rendant le résultat moins perceptible
- Finition : Ordre normal - verso
- Propriétés du travail : Format de papier 12 x 18 po/SRA3
- HW 3 ; selon le support
- Recto-verso

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.

Coffret de cosmétiques



POINTS DE DISCUSSION

Ce coffret de cosmétiques saute littéralement, des rayons très lucratifs des produits cosmétiques. dans les mains des consommateurs.

- 1 Cet imprimé léopard tendance or et rose magenta, confère une touche originale à la marque, pour attirer les clients, nouveaux et actuels.
- 2 Cette application est manuelle et en deux passages. Le premier passage avec le toner magenta et le second passage avec les toners CMJN Plus (or, argent et transparent).
- 3 Construction facile - ce coffret cosmétique préperforé et plat peut être utilisé sur tous les marchés, apportant des **emballages abordables** à la production numérique en ligne.
- 4 Le magenta chaud est utilisé pour le CMJN (premier passage), fournissant la sous-couche pour le léopard en or scintillant.
- 5 Les toners CMJN et CMJN Plus combinés à l'emballage forment un duo puissant pour une notoriété de marque incomparable.
- 6 Le toner transparent CMYK Plus est utilisé pour les étoiles (deuxième passage), ce qui ajoute du « glamour » supplémentaire qui se fait remarquer sur les étagères très compactes.

PRODUCTION D'IMPRESSIION

Support spécial ; préperforé pour impression numérique

- 12 x 18 po/SRA3
- Carton pour boîtes préperforé à 2 faces sur fond blanc mat ou HW 3 ou 4 ; selon le support
 - Le transfert d'image est réglé par défaut sur 100 %.
 - Selon le support, il peut être nécessaire de régler le transfert d'image, ce qui nécessite une **connexion administrative**
 - État de la machine/outils/entretien/réglage du transfert d'image
- Des découpeurs sont disponibles et peuvent être réglés, selon le support
 - Découpeur de module d'interface avec découpeur de finition standard

Premier passage EFI :

Remarque : Seules les couleurs CMJN du fichier seront imprimées.

- Nom du fichier : Cosmetic_Box_Vivid_size.pdf
- Flux de travail/Préréglage; Toners CMJN
- Centre de périphériques/dossier de couleurs d'accompagnement ; déplacer le dossier Vivid_Kit_OFF en haut de la liste
- Niveau Lustré réglé sur Lustré
 - Lorsque vous utilisez une unité de fusion lourde, le mode Brillant est annulé, rendant le résultat moins perceptible
- Finition : Ordre normal - recto
- HW 3 ou 4 ; selon le support
- Propriétés du travail: Format de papier 12 x 18 po/SRA3
- Recto

Remarque : Orientation du papier dans le bac 5 ; utilisation du papier perforé/découpé. Le bord d'alimentation est l'onglet « zone de collage ». L'onglet du bas est tourné vers l'extérieur.

Deuxième passage EFI : (Remplacement facile des toners vifs de l'imprimante C60/C70) :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier dans la file d'attente ; sélectionnez « Supprimer la trame »
- Centre de périphériques/dossier de couleurs d'accompagnement ; déplacer le dossier CMYK_Plus_ON en haut de la liste
- Niveau Lustré réglé sur Lustré
 - Lorsque vous utilisez une unité de fusion pour supports épais, le mode Lustré est annulé. Le résultat sera moins perceptible
- Finition : Ordre normal - recto
- Propriétés du travail : Format de papier 12 x 18 po/SRA3
- Recto

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception de la technologie adaptative CMYK Plus de Xerox®, reportez-vous aux consignes de conception CMYK Plus et de préparation des fichiers de l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 du Centre SMART.

Pour plus d'informations, visitez www.xerox.com