

Xerox® D95/D110/D125
Copieur-imprimante



Xerox® D95 / D110 / D125
Copieur-imprimante
Imprimer plus à un
moindre prix ...
de quoi ravir vos clients!



Impression rapide à un moindre coût. Épatez vos clients.

Pour répondre aux besoins des environnements à forte charge de travail, comme dans les ateliers d'impression commerciale et les services centralisés de reprographie, ainsi que dans le secteur éducatif, de la santé et dans bien d'autres industries, nous avons conçu le copieur-imprimante noir et blanc D95/D110/D125 Xerox® avec les points suivants comme objectif : augmenter la productivité, réduire les coûts et offrir encore plus aux clients. Vous pouvez compter sur les fonctionnalités bien connues de Xerox®... plus de rendement, une utilisation simplifiée, une plus grande polyvalence et des finitions de qualité auxquelles se rajoutent les solutions d'optimisation de flux de travail qui sont à ce jour les plus performantes du marché.

Le D95/D110/D125 de Xerox® permet d'envisager une croissance pour votre activité en restant concentré sur l'essentiel : le travail de qualité. Nous sommes là pour vous aider à produire plus rapidement de manière abordable.

Le copieur-imprimante D95/D110/D125 Xerox® D95/D110/D125 propose un ensemble d'options et de fonctionnalités des plus innovantes sur le marché. Grâce à sa souplesse, vous pouvez choisir la vitesse d'impression, les options de serveur, le support souhaité ainsi que les finitions, le tout en fonction de ce qui vous semble le plus adapté à votre activité ou organisation :

- Vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 95, 110 ou 125 pages par minute (ppm).
- Copie et numérisation haut rendement allant jusqu'à 200 images par minute (ipm). De plus, la numérisation couleur à une seule passe permet de maintenir l'apparence du document d'origine en l'enregistrant sur votre bureau, réseau ou autre site.
- Un contrôleur intégré d'avant garde est installé en série. De plus, le D95/D110/D125* propose aussi deux serveurs puissants conçus pour répondre à vos besoins personnels.
- Meilleur soutien du marché et fiabilité reconnue. Vous pouvez compter sur le D95/D110/D125 pour profiter d'un rendement incroyable sur une longue durée.
- Utilisation facile inégalée jusqu'ici.
- Une qualité d'image exceptionnelle avec un excellent repérage.
- Un ensemble concret d'options de finition en ligne pour profiter au maximum des capacités de vos applications.
- Options de traitement papier et d'alimentation multiple pour stimuler votre productivité et votre capacité à rentabiliser les tirages.

La technologie Toner EA, une exclusivité Xerox qui joue un rôle important dans la qualité supérieure de l'image qu'offre le copieur/imprimante D95/D110/D125 :

- Le toner EA (émulsion-agrégation) produit de manière uniforme de minuscules particules qui permettent d'accomplir un travail de précision.
- Vous obtenez ce qui se fait de mieux au niveau des détails, avec une précision du texte et des demi-teintes et des noirs plus intenses.
- Avec un rendement maximal du toner, même les tirages volumineux ne demandent que peu d'interventions de la part de l'opérateur.
- Une longue durée de vie du photoconducteur et une faible demande de toner par page augmentent la contribution du copieur/imprimante D95/D110/D125 pour l'environnement.



Des solutions de production innovantes pour maintenir les efforts écologiques d'aujourd'hui, mais aussi de demain.

Pour en savoir plus sur notre engagement en matière environnementale, consultez le site www.xerox.com/environment.

Développez votre activité avec une rentabilité et une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter.

Conçu pour les environnements de travail où le rythme est soutenu - que ce soit dans les points de vente et les ateliers d'impression ou dans les cabinets d'avocats et les écoles publiques - le copieur/imprimante D95/D110/D125 est performant aussi bien en vitesse, en qualité d'image qu'en simplicité d'utilisation, points essentiels pour améliorer l'efficacité et diminuer les coûts.

Productivité et vitesse

Le temps c'est de l'argent, et avec le copieur-imprimante D95/D110/D125 vous réalisez des économies sur les deux!

- Moteurs avec vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 95, 110 et 125 pages par minute.
- Un numériseur double tête couleur rapide et à une seule passe - ce qui signifie que chaque original n'est numérisé qu'une fois - numérise à des vitesses allant jusqu'à 200 images par minute.
- Avec une numérisation/réception unique sur le marché, la rastérisation et le traitement de l'impression permettent un tirage maximal.
- Le chargeur automatique de 250 feuilles garantit que même les travaux les plus volumineux et les plus complexes sont traités avec une efficacité et une vitesse maximale.
- Le travail en amalgame facilite la programmation de différents types de pages dans un document, sans assemblage manuel requis et ce peu importe la complexité du travail.
- Convertissez des documents papier au format TIFF, JPEG et PDF que vous pouvez enregistrer dans des dossiers. Ils peuvent ainsi être réimprimés plus rapidement ou transmis directement vers un site FTP ou une liste de distribution de courriels.
- La numérisation couleur standard permet la transmission de documents en quadrichromie via courriel ou la distribution de fichier numérique (JPEG, TIFF, PDF) pour une collaboration rapide et rentable.

Qualité d'image

Si vous travaillez dans le domaine de l'impression, la qualité incomparable de l'image du copieur/imprimante D95/D110/D125 peut largement favoriser la fidélisation des clients.

- La résolution d'impression 2 400 x 2 400 ppp permet de maintenir la qualité et l'uniformité à chaque reproduction de texte, photos et graphiques, ce qui donne des résultats comparables à ceux des professionnels.

- La numérisation couleur avec 600 x 600 ppp et la résolution de numérisation de gris 8 bits (256 nuances) produisent des copies similaires aux originaux.

Facilité d'utilisation

Avec un apprentissage minimum, le copieur/imprimante D95/D110/D125 représente rapidement un retour rentable sur votre investissement.

- La programmation de travaux sophistiqués est simplifiée grâce au grand écran couleur tactile, aux boutons positionnés de façon intuitive et à la conception similaire à celle de vos autres appareils Xerox®.
- Les fonctionnalités chargement/déchargement et changement en cours de production vous donnent l'occasion de charger le papier ou les documents finis déchargés pendant le fonctionnement du copieur/imprimante. La productivité peut ainsi être soutenue et le fonctionnement continu.
- Avec de multiples options de destination, les utilisateurs n'ont qu'une seule étape pour rapidement numériser/enregistrer ou numériser/transmettre des documents. Grâce à l'option innovante Feuilles de flux de travaux, il est possible d'envoyer un courriel automatiquement ou de distribuer des travaux vers des adresses déterminées.
- Impression et enregistrement vers toutes les clés USB* pour un libre service plus pratique.
- Le copieur/imprimante accepte en permanence tous les flux de données, y compris Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.
- Avec le faible encombrement, le périphérique peut être installé à proximité des utilisateurs et laisser plus d'espace.



Fiabilité

Chez Xerox, nous nous efforçons d'aider votre entreprise ou institution à produire des tirages exceptionnels rapidement et à un moindre coût. Mais la productivité et les économies globales ne sont pas réalisables sans une fiabilité constante. C'est pour cette raison, que chaque composant du copieur/imprimante D95/D110/D125 a une disponibilité maximale sur une longue durée.

Service Xerox® : l'assistance dont vous avez besoin

Comptez sur notre service performant pour vous aider :

- Avec l'assistance 24h/24 et 7j/7, nos experts sont toujours là pour vous aider, peu importe le problème.
- Le processus régulier de maintenance et de réglage a été simplifié pour que vous puissiez le réaliser facilement afin d'optimiser votre disponibilité via le programme de maintenance intégré Productivity Plus de Xerox®.
- Les Lectures de compteur automatique (AMR) garantissent une facturation précise (le cas échéant).

Faites plaisir à vos clients et gagnez plus de marchés.

Avec le copieur/imprimante D95/D110/D125, créez des applications qui correspondent aux besoins de votre activité en particulier ou s'adressent à une large gamme d'industries. Avec d'incroyables fonctionnalités de traitement des supports, d'alimentation et de finition, la production des produits finis est plus dynamique. Elle vous permet de répondre à votre façon aux exigences internes, mais aussi de satisfaire vos clients et d'impulser de nouvelles possibilités commerciales et recettes.

De plus, vous pouvez choisir une variété de poids et de formats dans un large éventail de supports, y compris les supports couchés.

Points forts de l'alimentation et du traitement papier :

- Augmentez la productivité lors de tirages non interrompus en ajoutant un chargeur grande capacité au format lettre en option ou un chargeur grande capacité grand format avec un magasin ou deux magasins* permettant d'utiliser les supports personnalisés surdimensionnés et standards.
- Attirez l'attention et optimisez l'impact de vos documents de grande importance en ajoutant des couvertures en quadrichromie ou des insertions (jusqu'à 200 feuilles) via le module d'insertion post-traitement standard.
- Utilisez le départ manuel pour traiter des poids et des formats supplémentaires (jusqu'à 250 feuilles).

Allez encore plus loin avec les options de finition en ligne du copieur/imprimante D95/D110/D125 :

- L'assemblage vous permet d'organiser rapidement vos travaux.
- L'agrafage à longueur variable (jusqu'à 100 feuilles) - 24 agrafes différentes permettent d'obtenir des agrafages de grande qualité.
- Perforation - 2/3 - économie de temps et d'argent.
- Le module interface agit comme un « noyau de communication » chaque fois que vous décidez d'avoir plus d'un module de finition connecté à votre copieur/imprimante. Il permet de maintenir les fonctions clés, comme le refroidissement de support, l'utilisation du décourbeur et les communications du module de finition.
- GBC® AdvancedPunch™* offre une gamme complète de types de perforation. Vous pouvez donc créer des documents en interne qui sont directement prêts à être reliés professionnellement. Mélangez l'impression, l'assemblage et la perforation pour gagner du temps, optimiser votre productivité et abaisser vos coûts.

- Le bac de réception grande capacité* peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au format lettre. Un chariot amovible est inclus pour faciliter le transport et le déchargement. Gère même vos tirages les plus volumineux.
- Le pli double, pli roulé, pli accordéon et pli accordéon d'ingénierie (support 11 x 17 po plié dans des jeux de documents au format lettre) permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.
- Les options de finition de brochure sont idéales pour les grandes brochures et calendriers, jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées) :
 - Le module de finition de brochures est parfait pour traiter les supports couchés approuvés. Offre les options de piquure à cheval et de pli double.
- Le module massicot SquareFold® plie les couvertures et effectue le rognage frontal pour obtenir une finition professionnelle. Contrôlez le rognage et le degré de pli carré, en créant des reliures qui peuvent être ouvertes à plat et sont faciles à traiter, empiler et enregistrer.
- Avec le module de finition de brochures Plockmatic Pro30™*, vous pouvez plier une seule feuille ouagrafer par piquure à cheval et plier de 2 à 30 feuilles produisant des brochures jusqu'à 120 pages (papier bond 20 lb/80 g/m²). Ajoutez le massicot et module d'alimentation de couvertures SquareFold® pour augmenter vos capacités de création de brochures (disponible pour les configurations avec module de finition standard Plus seulement).
- La thermorelieuse Xerox®* relie des brochures allant jusqu'à 125 feuilles de 20 lb. (75 g/m²). Créez des documents professionnels permettant d'obtenir des résultats : propositions de vente, rapports annuels, notes de cours ou autres matériels publiés par votre entreprise ou organisation.
- Grâce au GBC® eBinder 200*, produisez des documents imprimés et reliés en appuyant simplement sur un bouton. Cette solution automatisée permet d'obtenir des reliures à plat et par thermoscellage. Avec l'eBinder 200, vous pouvez perforer et relier une grande quantité de supports, y compris les couvertures et les intercalaires allant jusqu'à 80 lb (216 g/m²). Son faible encombrement font de ce système une solution facile à intégrer dans tous les environnements.

Support papier et spécial Xerox®

Faire la différence grâce à la qualité

Nos supports spécialisés et papiers optimisés pour la technologie numérique sont spécialement conçus pour le copieur/imprimante D95/D110/D125 Xerox® qui peut vous offrir productivité, fiabilité et souplesse. Choisissez parmi une large sélection de papiers et supports spécialisés (DocuMagnets™, supports d'impression vinyle givré translucide adhérent pour fenêtre, images en accordéon et bien plus encore), une large gamme de poids et de formats pour créer une variété d'applications et de documents finis. Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.com.

Options d'alimentation



Chargeurs grande capacité à 2 magasins
2 000 feuilles dans chaque magasin
(total 4 000 feuilles) : format 8,5 x 11 po



Chargeur grande capacité grand format
2 000 feuilles : jusqu'à 13 x 19,2 po



Chargeur grande capacité grand format à 2 magasins*
2 000 feuilles dans chaque magasin (total 4 000 feuilles) : jusqu'à 13 x 19,2 po

Adaptation dans tous les environnements.



- 1** Chargeurs grande capacité grand format à 2 magasins*
- 2** Départ manuel de 250 feuilles
- 3** Numériseur 200 ipm avec numérisation couleur standard
- 4** Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
- 5** Magasin 1100 feuilles 8,5 x 11 po
- 5** Magasin 1600 feuilles 8,5 x 11 po
- 7** Les magasins standards 2 550 feuilles s'ajuste aux formats jusqu'à 13 x 19,2 po.
- 8** Module d'interface
- 9** GBC® AdvancedPunch™
- 10** Bac de réception grande capacité*
- 11** Plieuse en roulé, en accordéon, en accordéon d'ingénierie (en option)
- 12** Module d'insertion post-traitement standard de 200 feuilles
- 13** Module de finition de brochures
Perforation
Bac de réception supérieur de 500 feuilles
- 14** Module massicot SquareFold® de Xerox®

Options de finition



Module de finition standard avec pliage à pli roulé et accordéon en option

- Perforation 2/3 trous, empileuse de 3 000 feuilles, interposeur 200 feuilles ou agrafage longueur variable multiposition simple ou double de 100 feuilles



Module de finition de brochures avec pliage à pli roulé et accordéon en option

- Toutes les options du module de finition standard plus le bac de réception de 2 000 feuilles, finition de brochure allant jusqu'à 25 feuilles (100 pages)



Module d'interface et GBC® AdvancedPunch™*



Module d'interface et bac de réception grande capacité

- Bac à décalage de 5 000 feuilles



Module massicot SquareFold de Xerox®

- Disponible avec module de finition de brochures SquareFold jusqu'à 25 feuilles(100 pages) pour rognage frontal entre 2-20 mm

Options de finition avancées*



Module de finition standard plus

- Inclut les caractéristiques du module de finition standard avec pli accordéon/pli roulé plus DFA (Document Finishing Architecture) requis pour prendre en charge une option de finition supplémentaire



GBC® eBinder 200™

- Empilage, perforation et reliure de brochure GBC



Thermorelieuse de Xerox®

- Relie des brochures allant jusqu'à 125 feuilles de 20 lb. (75 g/m²).
- Chaque recharge produit des reliures (425) 11 po



Module de finition de brochure Plockmatic Pro30™ avec RCBT

- Plusieurs options disponibles y compris SquareFold, module d'alimentation de couvertures, massicot frontal et module de rognage à fond perdu

* Configurations D110 et D125 uniquement.

Le choix de serveurs d'impression accroît vos possibilités.

Serveur d'impression/copie intégré standard

Un flux de travail simple grâce à un écran tactile facile à utiliser, d'excellentes fonctionnalités et un faible encombrement :

- **Numérisation de qualité supérieure.** Créez des fichiers texte consultables sur l'appareil et faciliter la récupération - la technologie de compression réduit la charge du réseau pour accélérer la transmission.
- **Gérez l'appareil à distance.** Le serveur Web intégré Services Internet CentreWare® automatise l'installation, le dépannage, la configuration et la mise à jour.
- **Jeux multiples de copies avec séparateurs.** Préparez des jeux de copies assemblées ou non assemblées séparés par des feuilles intercalaires pour une distribution plus efficace.
- **Sécurité.** Un important jeu d'options de sécurité est proposé dans un seul appareil compact, y compris les fonctionnalités de chiffrement/écrasement de données Secure Print et les disques durs amovibles en option.
- **Modes de copie et enregistrement/impression et suppression.** Sélectionnez « copier et enregistrer » sur l'écran tactile et, pendant la copie, les réglages et les images sont enregistrés dans un dossier/boîte de messagerie sur le serveur interne.
- **Affichage de vignettes.** Affichez les vignettes de votre travail copié/numérisé sur l'écran tactile.
- **Estampillage Bates.** L'option intégrée d'estampillage Bates génère des copies avec des descripteurs alphanumériques sur chaque page.
- **Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP).** EIP est une plateforme logicielle qui offre des solutions améliorant la productivité. Elle est accessible directement à partir de l'interface tactile du copieur/imprimante. En savoir plus au sujet de diverses offres de solutions en consultant le site www.xerox.com/software-solutions.



Serveur d'impression/copie intégré

Serveur d'impression FreeFlow® de Xerox® (en option)

Puissance et synergie jusque là inégalées sur toute notre gamme de produits couleur en surbrillance, couleur et monochrome en plus d'un incroyable jeu d'options :

- **Capacité et vitesse de traitement.** Réception simultanée, rasterisation et impression de plusieurs tirages ou un long flux de travail.
- **Envoi de travaux n'importe où.** Par exemple, envoyez à partir des applications de bureau, des connexions TCP/IP basées sur hôte, du Web, des CD-ROM, des clés USB et des composants FreeFlow Suite en option.
- **Évolutivité.** Vous commencez par une production importante et un flux de travail ordinaire à un prix intéressant; il suffit ensuite d'ajouter les licences nécessaires à vos applications.
- **Création de bons de travail automatisée et flux de travail personnalisés.** Les dossiers actifs et les files d'attente vous permettent de rationaliser votre flux de travail avec un minimum d'interventions de la part de l'opérateur.
- **Imprimez ce que vous voulez, quand vous voulez et où vous le souhaitez.** Acceptation d'origine de la plupart des flux de données transactionnelles, y compris les travaux IPDS, LCDS et VIPP.
- **Excellent rendu de demi-teintes sur les photos.** L'amélioration de la reproduction de photos demi-teintes vous permet de créer du matériel de marketing de qualité supérieure en noir et blanc.
- **Ajout rapide de pages d'exception.** Gagnez du temps et augmentez la productivité en spécifiant les séries de pages multiples pour une exception en particulier - il n'est pas nécessaire de séparer les exceptions pour chaque série de page.
- **Sécurité maximale.** Obtenue via la plateforme UNIX et un contrôle souple pour définir les réglages correspondant aux utilisateurs et aux groupes.



Serveur d'impression FreeFlow de Xerox®

Serveur d'impression EX de Xerox®, optimisé par Fiery® (en option)

Votre productivité est boostée grâce au flux de travail Fiery lorsque la demande entraîne des délais rapides, une grande disponibilité et une qualité de tirage supérieure :

- **Productivité et vitesse.** Matériel avancé et technologie centralisée optimisent le débit pour maintenir le fonctionnement du copieur/imprimante aux vitesses définies.
- **Interface utilisateur familière Fiery.** L'interface intuitive du poste de travail de commande Fiery® de Xerox® simplifie les tâches les plus complexes, peu importe l'expérience de l'opérateur. Le logiciel a la capacité de s'adapter à tous les environnements.
- **Gestion d'une ou de toutes les imprimantes Fiery au sein de votre entreprise.** Centralisez la gestion du travail. Connectez tous les serveurs Fiery sur le réseau, couleur et monochrome.
- **Productivité améliorée.** La gestion de file d'attente améliorée permet de réduire les étranglements et de minimiser les temps d'arrêt.
- **Mise en service du serveur FreeFlow, Soumission automatique des travaux.** Réduisez les coûts de transaction et la durée de configuration du travail des utilisateurs de PC et de Mac®.
- **Capacité variable d'information** avec outils de flux de travail ouvert et évolutif du niveau de base à avancé, avec prise en charge de FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose et les options de traitement spécial d'image comme MicroText Mark et Correlation Mark.
- **SeeSequence Impose de Fiery (en option).** Options d'imposition avancée dans une interface visuelle.
- **SeeSequence Compose de Fiery (en option).** Préparation de travail visuel, mise en page et tâches de composition.
- **Fiery ImageViewer pour les documents noir et blanc (en option).** L'aperçu de qualité des travaux prêts à imprimer et les outils de réglage des noirs permettent de limiter le gaspillage et les erreurs.



Serveur d'impression EX de Xerox®, optimisé par Fiery

Les applications idéales pour votre environnement.

Encore plus avec le D95/D110/D125.
Développez des applications innovantes maintenant et dans le futur.

Supports pédagogiques

Les applications comprennent des documents de programme scolaire, des répertoires d'étudiants, des cahiers d'exercices des notes de cours et des annuaires.

- Les professeurs peuvent créer des jeux de copies assemblées ou non assemblées avec des intercalaires pour la distribution dans les classes; les jeux de copie peuvent être perforés ou agrafés.
- La reliure à plat offre une rotation de 360 degrés.
- La vitesse de copie rapide et la large gamme de supports permettent aux professeurs et aux assistants de passer plus de temps dans la classe.
- Créez un matériel de correspondance avec enveloppe en utilisant le module de pli accordéon et roulé en option.
- Obtenez une communication plus efficace et de meilleure qualité avec une numérisation en quadrichromie et la possibilité de numériser vers les courriels.
- Créez des albums souvenirs à moindre prix et ajoutez des couleurs, le cas échéant.

Domaine juridique, de l'assurance et de la santé

Les applications comprennent des bulletins, des programmations et des documents de gestion de cas, de découverte et de fait probatoire.

- L'option intégrée d'estampillage Bates permet de créer des copies avec des descripteurs alphanumériques 16 chiffres sur chaque page.
- L'option Réduire pour ajuster permet la copie bord à bord.
- Obtenez une haute productivité constante avec des vitesses rapides.

- Augmentez la productivité quand vous travaillez avec le logiciel de traitement des documents, d'archivage et d'estampillage.

- La souplesse qu'offre la finition en ligne facilite la création professionnelle de documents en interne.

- Communiquez plus vite et plus efficacement via l'option Numériser vers les e-mails.

- Créez des publications professionnelles et des documents d'impression transactionnelle.

Rapidité, franchise ou imprimantes d'entreprise/sur site

Les applications comprennent les tirages, les manuels, les documents d'appoint, les agendas, les catalogues, les bulletins et les formulaires.

- Produisez des documents de qualité exceptionnelle répondant à la demande de vos clients.
- Répondez aux délais exigeants.
- Offrez plus d'applications et de services (trousse de mise en service de numérisation en quadrichromie en option), y compris la reliure professionnelle, les documents reliés à plat et les brochures à dos carré.
- Personnalisez à l'aide d'un logiciel optionnel.
- Prise en charge des supports très lourds/couchés.

Atelier prépresse ou centre de données

Les applications comprennent les déclarations, les factures et les calendriers.

- Créez des livres et des manuels reliés par bande.
- Le serveur d'impression FreeFlow® en option permet de publier une transaction d'origine (IPDS/LCDS) et d'imprimer des flux de données personnalisés.
- Une grande fiabilité vous permet de satisfaire les échéances serrées.
- Créez des applications de valeur et à fort impact en utilisant l'insertion de couleur, la personnalisation et la finition en ligne.

Produits de bureau

Les applications comprennent les bulletins, les petits prospectus, les présentations, les rapports et la correspondance.

- L'utilisation facile permet d'alléger le travail de copie, de numérisation et d'impression.
- Une large capacité de support, plus de points d'entrée et la perforation, l'agrafage, le pliage et les options de fabrication de brochure en ligne réduisent le travail et garantissent des résultats constants.
- GBC® eBinder 200™, vous permet de faire des changements immédiats sur des présentations et des rapports et de produire rapidement des documents reliés.
- Les options de sécurité protègent vos données; copiez, numérisez et imprimez des données d'impression qui peuvent être chiffrées ou écrasées pour répondre aux standards de sécurité de votre entreprise.



Assemblage



Intercalaires à onglet



SquareFold
Rognage brochure



Pli double, pli roulé,
pli accordéon



Perforateur



Insertions couleur, Agrafe et
Pli en accordéon d'ingénierie

Caractéristiques techniques du copieur-imprimante D95/D110/D125 de Xerox®

Moteurs d'impression

- Moteur xérogaphique monochrome
- Vitesses d'impression
 - 95/110/125 ppm - 8,5 x 11 po (A4)
 - 56/69/78 ppm - 8,5 x 14 po (B4)
 - 50/55/62 ppm - 11 x 17 po (A3)
 - 34/34/34 ppm - 12 x 18 po (SRA3)
- Délai de sortie de la première page : 3 secondes
- Impression recto et recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp et résolution jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp avec trame de 106 lpi (par défaut) ou 150 lpi (mode haute qualité)
- Repérage de l'avant à l'arrière +/- 0,7 mm
- Possibilité de relevé de compteur automatique (AMR) (si disponible)
- Impression/Enregistrement vers clé USB (option)

Stockage de documents

- 80 Go ou disque dur plus volumineux avec 14,6 Go pour le stockage de document

Chargeur/Numériseur de documents

- Numériseur double tête
 - Numérisation 200 ipm noir et blanc, recto/recto verso
- Résolution de numériseur optique 600 x 600 dpi gris, 8 bits (256 nuances)
- Numérisation dans les formats standards de l'industrie PDF, JPEG, TIFF ou TIFF pages multiples; prise en charge LDAP
- Numériser vers courriel avec notification de livraison
- Numérisation vers un serveur de fichier réseau
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles
- Formats de production : 5 x 8 po à 11 x 17 po (A5 à A3)
- Poids de production :
 - Impression recto et recto verso : Bond 16 lb à indice 110 lb (52 à 200 g/m²)
- Trousse de numérisation PDF en option

Gestion du papier

Poids du support et capacité :

- **Magasin 1*** : 1 100 feuilles - (8,5 x 11 po/A4)
- **Magasin 2*** : 1 600 feuilles - (8,5 x 11 po/A4)
- **Magasin 3-4*** : 550 feuilles chaque - de 5,5 x 7,2 po à 13,0 x 19,2 po (140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3))
- **Magasin 5 (départ manuel)** : 250 feuilles – 4 x 6 po à 13 x 19,2 po (102 x 152 mm à 330 x 488 mm); bond 16 lb. à indice 140 lb. (52 g/m² à 253 g/m²)
- **Chargeur grande capacité en option** : 2 magasins, 2 000 feuilles chacun - 8,5 x 11 po (A4); bond 16 lb à couverture 80 lb (52 à 216 g/m²)
- **Chargeurs grande capacité grand format en option** : Chargeurs 1 ou 2magasins; 2 000 feuilles dans chaque magasin – 8 x 10 po à 13 x 19,2 po (B5 à SRA3); bond 18 lb. à couverture 110 lb (64 à 253 g/m²)
- **Papier couché** : Se reporter au document concernant les attentes du client pour connaître le papier couché approuvé Xerox®

Module de finition standard

- Agrafage multiposition : longueur variable multiposition simple ou double de 100 feuilles
- Perforation 2 et 3 trous (Amérique du Nord); perforation 2 et 4 trous (Europe et Amérique du Sud); perforation suédoise 4 trous
- Capacité du module de réception : 3 000 feuilles (20lb/80 g/m²); Magasin supérieur : 500 feuilles (20lb/80 g/m²)
- Interposeur de 200 feuilles préimprimées et à fond perdu

Module de finition de brochures

Comprend les fonctions du module de finition standard avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :

- Création automatique de brochures jusqu'à 25 feuilles (100 faces d'image avec agrafage piqûre à cheval) de 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po (A4, B4, A3, SRA3)

Module massicot SquareFold® de Xerox®

- Finition en dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
- Rognage de 2 à 20 mm par incréments de 0,1 mm
- 64 à 300 g/m² (non couché); 106 à 300 g/m² (couché)
- Accepte les formats : De 8,5 x 11 po DPC à 13 x 18 po (de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm)
- Disponible avec le module de finition de brochures seulement

Module de réception grande capacité avec chariot en option**

- Bac à décalage 5 000 feuilles; 7,2 x 8,3 po à 13 x 19,2 po (B5 LEF à SRA3)
- Magasin supérieur 500 feuilles avec un chariot; chariots supplémentaires disponibles

Plieuse en option

- Plis roulés et plis accordéon 8,5 x 11 po (A4)
- Impression à l'intérieur et à l'extérieur du papier plié
- Pli en accordéon 11 x 17 po (A3) pour des insertions dans les jeux de document 8,5 x 11 po (A4) (pli accordéon d'ingénierie)
- Disponible avec le module de finition standard, le module de finition de brochures et module de finition standard Plus

GC® AdvancedPunch™**

- Supports pris en charge : 8,5 x 11 po (A4) DGC (bord 11 po (297 mm) seulement)
- Papier bond de 9,07 kg à couverture de 80 lb (75 à 216 g/m²)
- Plusieurs blocs de perforation remplaçable par le client

Autres modules de finition (DFA)

Module de finition standard plus

- Bac de réception de 2 000 feuilles (bond 20 lb/80 g/m²)
- Même fonction que le module de finition standard avec l'architecture DFA intégrée requise prenant en charge une variété d'options de finition tierces comprenant celles listées ci-dessous :

GC eBinder 200™**

- Empile, perfore et relie à plat les brochures (8,5 x 11 po (A4))
- Éléments de reliure auto-ajustable (taille unique) disponible en noir, marine, blanc et givré/clair

Encolleuse Xerox®**

- Relie des brochures allant de 10 à 125 feuilles de 20 lb (75 g/m²).
- Chaque recharge produit des reliures (425) 11 po

Module de finition de brochure Plockmatic Pro30™ avec RCT**

- Agrafage piqûre à cheval et pli de 2 à 30 feuilles produisant des brochures jusqu'à 120 pages (bond 20 lb/80 g/m²) ou une feuille unique pliée

Sécurité des données

- Impression sécurisée, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protégé par mot de passe, chiffrement FIPS 140-2, courriel chiffré S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, courriel sur SSL, réécriture du disque dur (immédiatement, programmée, à la demande), chiffrement de données du disque dur, liste de contrôle, système CAC (en option), Système d'identification de l'accès sécurisé®
- Prêt pour IPv6
- Chiffrement 256 bits
- Certification Critères Communs (en attente)

Alimentation électrique***

- Moteur d'impression :
 - 208 à 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 A
 - kVA : Consommation : 2,8 à 3,1 kVA
 - Certification d'agence : ENERGY STAR®, CSA, Europe : Conformité CE, NEMKO, WEEE
- Options d'alimentation et de finition :
 - Chaque module requiert une alimentation de 100 – 240 V CA, 60/50 Hz

Serveurs d'impression

Serveur d'impression/copie intégré standard

Spécifications matérielles

- Disque dur de 80 Go, 2 Go RAM
- Écran tactile couleur plat de 10,4 po
- Interface Ethernet (option 10 MBTX/s, 100 MBTX/s)
- **Serveur d'impression FreeFlow® de Xerox® (en option)**
- **Serveur d'impression EX de Xerox®, optimisé par Fiery® (en option)**

Pour plus de détails concernant les capacités du serveur et les caractéristiques, consultez le site www.xerox.com.

*Capacité basé sur papier bond de 16 lb à couverture de 80 lb (52 à 216 g/m²)

**Disponibilité avec configurations D110 et D125 uniquement.

***Reportez-vous au document de planification d'installation pour les détails d'installation.

Pour plus d'informations, consultez notre site www.xerox.com, appelez le **1-800-822-2200** aux É.-U. ou le **1-800-668-0199** au Canada ou contactez un revendeur agréé Xerox®.

