

Xerox® ED95A/ED125 Copieur/imprimante



PERMETTRE UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

xerox™

L'opportunité commence là où l'impression traditionnelle se termine.

Dépassez les attentes avec le copieur/imprimante Xerox® ED95A/ED125.

Les fonctionnalités dont vous avez besoin. La productivité, la fiabilité et la simplicité que vous adorerez.

L'appareil ED95A/ED125 est le moyen facile de dépasser les attentes.



- 1** Magasin grande capacité à deux magasins
- 2** Départ manuel de 250 feuilles :
- 3** Numériseur (jusqu'à 200 ipm) avec numérisation couleur standard
- 4** Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 2400 ppp
- 5** Magasin de 1100 feuilles au format lettre
- 6** Magasin de 1600 feuilles au format lettre
- 7** 2 magasins de 550 feuilles de formats standard et personnalisés jusqu'à 13 x 19,2 po
- 8** Module d'insertion standard de 200 feuilles
- 9** Module de finition avec plieuse-brocheuse Perforatrice Magasin supérieur de 500 feuilles

OBTENEZ UNE QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE

La résolution d'impression 2400 x 2400 ppp vous permet d'imprimer du texte net, des aplats authentiques, des photos et des graphiques réalistes. De plus, la numérisation couleur avec une résolution de numérisation en échelle de gris de 600 x 600 ppp, 8 bits, permet de faire des reproductions parfaites à chaque fois.

TRAVAILLEZ EN ACCÉLÉRÉ

Les moteurs d'impression à grande vitesse fournissent une réception jusqu'à 100 ou

125 pages par minute. Un chargeur automatique de documents rapide, en un seul passage, fonctionne à des vitesses pouvant atteindre 200 images par minute. Une étonnante capacité de papier signifie qu'il n'est jamais nécessaire d'appuyer sur pause, même pour les travaux les plus importants et les plus complexes.

GARDEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR LA COURBE D'APPRENTISSAGE

L'appareil ED95A/ED125 redéfinit la facilité d'utilisation. Un contrôleur intégré de pointe

est fourni de série. De plus, un grand écran tactile couleur permet aux utilisateurs de réaliser des fonctions complexes en quelques étapes.

CONTRIBUEZ À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Avec l'appareil ED95A/ED125, c'est la durabilité assurée. Ce périphérique, produit récemment mis à niveau, contient un certain nombre de composants recyclés et réutilisés offrant le même niveau de performances que les nouveaux éléments. Vous faites donc un achat gagnant, que ce soit pour vous ou pour la planète.

MOTEURS D'IMPRESSION



ED95A et ED125

Choisissez entre deux vitesses : 100 ppm et 125 ppm

OPTIONS D'ALIMENTATION ET DE FINITION



Magasin grande capacité à deux magasins

2 000 feuilles par magasin (4 000 feuilles au total) : Format lettre



Module de finition standard

Perforation 2/3-trous, empilage de 3 000 feuilles, module d'insertion de 200 feuilles, agrafage à longueur variable de 100 feuilles, simple ou double



Module de finition avec plieuse-brocheuse

Toutes les fonctions du module de finition standard plus bac d'empilement de 2 000 feuilles, création de livrets jusqu'à 25 feuilles (100 pages)

OPTION DE SERVEUR D'IMPRESSION



Serveur d'impression EXII de Xerox®

Gestion de plusieurs files d'attente ou d'imprimantes. Amélioration de la configuration des onglets et des capacités. De meilleurs outils pour les TI, pour une configuration et une maintenance plus rapides

Les bonnes applications adaptées à votre environnement.

L'appareil Xerox® ED95A/ED125 vous permet d'en faire plus.

Développez des applications innovantes maintenant et à l'avenir.

ÉDUCATION

Les applications incluent les documents de programme d'études pour enseignants, les manuels de travail, les répertoires d'étudiants, les cours et les albums annuels.

- Les enseignants et autres peuvent créer plusieurs jeux assemblés ou non assemblés, avec des intercalaires pour les documents de cours; ces jeux peuvent être finis avec perforation ou agrafage.
- La reliure à plat permet une rotation à 360 degrés.
- La vitesse de copie rapide et la grande capacité en termes de support redonnent du temps aux enseignants et aux assistants dans la salle de classe.
- Améliorez vos communications avec des fonctionnalités de numérisation couleur et de numérisation vers le courriel.
- Créez des albums souvenir à faible coût et utilisez la couleur si nécessaire.

SECTEURS JURIDIQUE, DES ASSURANCES ET DE LA SANTÉ

Les demandes comprennent les documents de preuve, la découverte et la gestion des cas, les annexes et les bulletins d'information.

- L'estampillage Bates intégré vous permet de générer des copies avec des descripteurs alphanumériques à 16 chiffres personnalisés sur chaque page.
- La fonction Réduction au format permet la copie bord à bord.

- Obtenez une productivité élevée en permanence, grâce à l'impression et à la numérisation à grande vitesse.
- Augmentez votre productivité lorsque vous travaillez avec le logiciel de traitement, d'archivage et d'estampillage de documents.
- La finition flexible en ligne facilite l'empilement, la perforation ou simplement la production de livrets à l'interne.
- Communiquez plus rapidement et plus efficacement au moyen de la numérisation vers le courriel.
- Créez à la fois des publications de bureau et des documents d'impression transactionnels.

IMPRIMEURS RAPIDES, IMPRESSION EN FRANCHISE OU EN ENTREPRISE/ INTERNE

Les applications incluent des travaux complexes, des manuels, des documents connexes, des calendriers, des catalogues, des bulletins d'information et des formulaires.

- Produisez les documents de haute qualité de vos clients à la demande.
- Respectez des délais d'exécution tendus.
- Offrez davantage d'applications et de services.
- Proposez la personnalisation en utilisant un logiciel individualisé en option.

BUREAU DE SERVICE OU CENTRE DE DONNÉES

Les applications incluent les relevés, les factures et les programmes.

- Une fiabilité élevée vous permet de respecter les délais serrés.
- Créez des applications à forte valeur ajoutée et à fort impact sur place en utilisant l'insertion de couleur, la personnalisation et la finition de livrets.

BUREAU

Les demandes comprennent des bulletins d'information, des documents, des présentations, des rapports et de la correspondance.

- La facilité d'utilisation garantit que la copie, la numérisation et l'impression sont des activités sans stress.
- Une grande capacité sur le plan des supports, davantage de points de sélection et des options de perforation, d'agrafage, de pliage et de création de livret en ligne réduisent le travail et permettent d'obtenir des résultats cohérents.
- Les fonctions de sécurité protègent vos données; les données de copie, de numérisation et d'impression peuvent être chiffrées ou écrasées pour répondre aux normes de sécurité de votre entreprise.



Assemblage



Intercalaires à onglets



Perforation 2 et 3 trous



Empilement de 3000 feuilles



Pliage double



Création de brochures



Agrafage à longueur variable de 100 feuilles



Intercalaire et agrafage couleur

Spécifications de l'imprimante/copieur Xerox® ED95A/ED125

MOTEURS D'IMPRESSION

- Moteur xérogaphique monochrome
- Vitesses d'impression
 - 100/125 ppm – 8,5 x 11 po / A4
 - 56/78 ppm – 8,5 x 14 po / B4
 - 50/62 ppm – 11 x 17 po / A3
 - 34/34 ppm – 12 x 18 po / SRA3
- Temps de sortie de la première copie
 - ED95A : 4,2 secondes ou moins
 - ED125 : 3,5 secondes ou moins
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution d'impression jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame 106 lpp (par défaut) ou 150 lpp (mode haute qualité)
- Repérage avant-arrière de l'enregistrement
 - ED95A : +/- 1,8 mm
 - ED125 : +/- 1,0 mm
- Relevé automatique des compteurs (AMR) (si disponible)
- Numérisation USB / Enregistrement et impression sur et depuis une clé USB

STOCKAGE DE DOCUMENTS

- Disque dur de 250 Go ou plus avec 14,6 Go pour le stockage de documents

NUMÉRISSEUR/GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS

- Numériseur à double tête – jusqu'à 200 ipm
- Numérise dans les normes de l'industrie PDF, JPEG, TIFF, ou multi-page TIFF; prend en charge le protocole LDAP
- Numérisation vers courriel avec notification de livraison
- Numérisation vers serveur de fichiers réseau
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles monopasse
- Formats produits : De A5 à A (de 5 x 8 à 11 x 17 po)
- Grammages :
 - Recto ou recto verso : 16 lb bond à 110 lb papier carte (de 52 à 200 g/m²)
- Trousse de numérisation de PDF en option

GESTION DU PAPIER

Grammages et capacité :

- **Magasin 1*** : 1 100 feuilles – Formats standards sélectionnables : Lettre (8,5 x 11 po), A4 (8,27 x 11,69 po), JIS B5 (7,17 x 10,12 po), Executive (7,25 x 10,5 po)
- **Magasin 2*** : 1 600 feuilles – Formats standards sélectionnables : Lettre (8,5 x 11 po), A4 (8,27 x 11,69 po), JIS B5 (7,17 x 10,12 po), Executive (7,25 x 10,5 po)
- **Magasin 3-4*** : 550 feuilles chacun – de 5,5 x 7,2 po à 13,0 x 19,2 po (de 140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3))
- **Magasin 5 (départ manuel)** : 250 feuilles – de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (de 3,93 x 5,82 po à 13 x 19,2 po); de 16 lb bond à 140 lb couverture (de 52 à 300 g/m²)
- **Magasin grande capacité en option** : 2 magasins, de 2 000 feuilles chacun – A4 / 8,5 x 11 po; de 16 lb bond à 80 lb couverture (de 52 à 216 g/m²)
- **Supports couchés** : Reportez-vous au document Attentes du client

MODULE DE FINITION STANDARD

- Agrafage multi-positions : simple ou double, longueur variable, 100 feuilles
- Perforation 2 et 3 trous (Amérique du Nord)
- Capacité du module de réception : 3 000 feuilles de 20 lb / 80 g/m²; magasin supérieur : 500 feuilles (20 lb / 80 g/m²)
- Mise sous pli de 200 feuilles pour feuilles pré-imprimées et à fond perdu – A3 à A4 (8,5 x 11 po à 11 x 17 po) ; papier bond de 16 lb à couverture de 90 lb (52 à 220 g/m²)

MODULE DE FINITION AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE

Inclut les fonctions du module de finition standard avec un bac d'empilement de 2 000 feuilles plus :

- Crée automatiquement des livrets de 25 feuilles maximum (100 faces imagées avec piqûre à cheval) – A4, B4, A3, SRA3 (8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po)

SÉCURITÉ DES DONNÉES

- Impression sécurisée standard, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protégé par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, Courriel crypté S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Courriel via SSL, réécriture d'images (3 ou 1, immédiate, planifiée, à la demande) cryptage des données sur disque dur, CAC facultatif du journal d'audit, comptabilité basée sur les travaux
- Compatibilité IPv6
- Cryptage 256 bits

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES***

- Moteur d'impression :
 - 208 – 240 Vca, 60/50 Hz, 15/13 ampères
 - kVA nominal : Consommation maximale : 2,8 – 3,1 kVA
 - Certifications d'agences : ENERGY STAR®, CSA
- Modules d'alimentation/ finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100 – 240 VCA, 60/50 Hz

SERVEURS D'IMPRESSION

Serveur d'impression/copie intégré standard

Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 250 Go, 2 Go de RAM
- Écran plat tactile couleur de 10,4 po
- Interface Ethernet (10 MBT/s et 100 MBT/s)

Serveur d'impression EXII de Xerox

- Windows 10
- Fiery NX plateforme unique
- Adobe PDF Print Engine 4.4, amélioration de la précision de l'image sur les lignes fines
- Volumes élevés de petits travaux ou fichiers volumineux et complexes comme PowerPoint
- Travaux de mise en page (imposition, composition ou Fiery VUE)
- Gestion de plusieurs files d'attente de travaux ou d'imprimantes.
- Amélioration de la configuration des onglets et des capacités
- Réglage/correction facile des niveaux de gris
- De meilleurs outils pour les TI, pour une configuration et une maintenance plus rapides
- Toute dernière sécurité Fiery

Pour plus de détails sur les capacités et les spécifications du serveur d'impression, rendez-vous sur le site www.xerox.com.

*Capacité basée sur support de 16 lb à 80 lb couverture (52 g/m² à 216 g/m²)

**Disponible uniquement avec la configuration de l'ED125

***Reportez-vous au document de planification de l'installation pour plus de détails sur l'installation

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.xerox.com, composez le **1-800-822-2200** aux États-Unis ou le **1-800-668-0199** au Canada ou communiquez avec votre revendeur agréé Xerox®.